

## 仕 様 書

### 1 総 則

本仕様書は、第一管区海上保安本部（以下「当部」という。）が調達するエレメント、JHPU オイルフィルターカートリッジ2個ほか42点買入について適用する。

### 2 件 名

エレメント、JHPU オイルフィルターカートリッジ2個ほか42点買入

### 3 仕 様

内訳書のとおり（製造メーカー純正品に限る。）

### 4 検 査

納入に当たっては、検査職員の検査をもって納入完了とする。

### 5 納入場所

内訳書のとおり

### 6 納入期限

さろま分は、令和8年9月15日

かむい分は、令和8年10月10日までにそれぞれ納入完了とする。

### 7 その他

- (1) 納入にかかる運搬賃は、本契約に含むものとする。
- (2) 納入時は、職員での運搬が可能な荷姿での梱包とし、重量物についてはクレーン、フォークリフト等を手配のうえ、納入先担当官の指示に従い搬入すること。
- (3) 製造メーカー等の都合により部品番号等の変更があった場合は、事前に当部担当職員に連絡のうえ、要求する部品の後継部品を納入すること。
- (4) 本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、当部担当職員と協議しその指示に従うこと。
- (5) 支払条件 検査合格後、一括払い
- (6) 第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。
- (7) 本仕様書の条件に定めがない事項は、「第一管区海上保安本部入札・見積者心得」に準拠するものとする。

# 内 訳 書

番号	品 目	規 格	単 位	数 量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						さろま	かむい
						根室海上保安部	別途指定場所
						数量	数量
1	エレメント. JHPUオイルフィルターカートリッジ	113525	個	2	ハミルトン HT900	2	
2	エレメント. ベアリングオイルフィルタースピノン	064241	個	2	ハミルトン HT900	2	
3	O-リング. 170X9.5ミリインスペクションCVR (アノード番号2用)	103433	個	8	ハミルトン HT900	8	
4	ナット. M20-2.5ナイロンロック 6角ステン316 (インテーク・スクリーン用)	030835	個	16	ハミルトン HT900	16	
5	ナット. M12-1.75ナイロンロック 6角ステン316 (アノード番号1. 2. 3. 4. 5. 8用)	201332	個	84	ハミルトン HT900	84	
6	アノード (円筒型) 内部 テールパイプ	113113	個	16	ハミルトン HT900	16	
7	アノード (丸型 大) 内部 インテーク・ノズル・リバーサ・テールパイプ	203121	個	24	ハミルトン HT900	24	
8	アノード (丸型 小) 外部 ステアリングノズル・リバーサダクト	203123	個	8	ハミルトン HT900	8	
9	アノード (異形 中) 内部 インテークス	203393	個	2	ハミルトン HT900	2	
10	アノード (台形 中) 内部 テールパイプ・トランサムプレート	203127	個	14	ハミルトン HT900	14	
11	O-リング. 170X9.5ミリインスペクションCVR	103433	個	12	ハミルトン HT1000		12
12	O-リング. 92.8X3.3ミリアノードカバー	065236	個	14	ハミルトン HT1000		14
13	エレメント. JHPUオイルリターン	113525	個	2	ハミルトン HT1000		2

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						さろま	かむい
						根室海上保安部	別途指定場所
						数量	数量
14	O-リング. JHPU オイル リターン(113525)	C1280G	個	2	ハミルトン HT1000		2
15	エレメント. JHPUインライン	113526	個	2	ハミルトン HT1000		2
16	O-リング. JHPUインライン(113526)	B0650G	個	2	ハミルトン HT1000		2
17	エレメント. オイルクーラ フィルタ	064241	個	2	ハミルトン HT1000		2
18	ナット. M20-2.5 ナイロンロック 6角ステン316	030835	個	16	ハミルトン HT1000		16
19	コッター ピン. 6.4X50ミリ クレビス ピン	201072	個	8	ハミルトン HT1000		8
20	フラットワッシャ. 31X63X1.6mm ステン316	314317	個	8	ハミルトン HT1000		8
21	ナット. M24-3.0 ナイロンロック 6角ステン316	206102	個	4	ハミルトン HT1000		4
22	シールリング. ステアリングノズル	113083	個	2	ハミルトン HT1000		2
23	O-リング. 896.0X3.5ミリ ノズル インサート	113335	個	2	ハミルトン HT1000		2
24	O-リング. 1,238X5.3ミリ テイルパイプ	113131	個	2	ハミルトン HT1000		2
25	O-リング. 25.4X3.3ミリ M24スタッド	200965	個	80	ハミルトン HT1000		80
26	フラットワッシャー. M24X49X4ミリ ステン316	107770	個	124	ハミルトン HT1000		124
27	ナット. M24-3.0 6角ステン316	201314	個	124	ハミルトン HT1000		124

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						さろま	かむい
						根室海上保安部	別途指定場所
						数量	数量
28	スプリングワッシャー. M24 ステン316	201399	個	48	ハミルトン HT1000		48
29	ロックタイト515		個	2	ハミルトン HT1000		2
30	ナット. M8-1.25 ナイロンロック 6角ステン316	201330	個	12	ハミルトン HT1000		12
31	ナット. M12-1.75 ナイロンロック 6角ステン316	201332	個	76	ハミルトン HT1000		76
32	ナット. M16-2.0 ナイロンロック 6角ステン316	201333	個	4	ハミルトン HT1000		4
33	ベローズ. ステアリング ロッド ゴム	205976	個	4	ハミルトン HT1000		4
34	ベローズ. リバース ロッド ゴム	205976	個	4	ハミルトン HT1000		4
35	クランプ. ホース65-90ミリ ステン	201060	個	8	ハミルトン HT1000		8
36	クランプ. ホース35-35ミリ ステン	201059	個	8	ハミルトン HT1000		8
37	スペーサー. ステアリング ベローズ クランプ	113350	個	4	ハミルトン HT1000		4
38	アノード. 内部 テール パイプ	113113	個	16	ハミルトン HT1000		16
39	アノード. 内部 外部	203121	個	38	ハミルトン HT1000		38
40	アノード. 外部	203123	個	8	ハミルトン HT1000		8
41	アノード. 内部 インテーク HSG 中央	113142	個	2	ハミルトン HT1000		2

番号	品 目	規 格	単 位	数 量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						さろま	かむい
						根室海上保安部	別途指定場所
						数量	数量
42	アノード. 外部 テール パイプ 外周	113140	個	14	ハミルトン HT1000		14
43	アノード. 外部 トランザム プレート後両舷	203127	個	4	ハミルトン HT1000		4