

仕 様 書

1 総 則

本仕様書は、第一管区海上保安本部(以下「当部」という。)が調達する防食亜鉛6個ほか45点買入について適用する。

2 件 名

防食亜鉛6個ほか45点買入

3 仕 様

内訳書のとおり(製造メーカー純正品に限る)

4 検 査

納入に当たっては、検査職員の検査をもって納入完了とする。

5 納入場所

内訳書のとおり

6 納入期限

令和9年1月29日

7 その他

(1)納入にかかる運搬賃は、本契約に含むものとする。

(2)重量物についてはクレーン、フォークリフト等を手配の上、納入先担当官の指示に従い搬入すること。

(3)製造メーカ等の都合により部品番号等の変更があった場合は、事前に当部担当職員に連絡のうえ、要求する部品の後継部品を納入すること。

(4)本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、当部担当職員と協議しその指示に従うこと。

(5)支払条件 検査合格後、一括払い

(6)第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。

(7)本仕様書の条件に定めがない事項は、「第一管区海上保安本部入札・見積者心得」に準拠するものとする。

内 訳 書

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						あさかぜ	いしかり	えりも	そうや	えさん	しれとこ	すずかぜ
						釧路海上保安部	釧路海上保安部	釧路海上保安部	釧路海上保安部	小樽海上保安部	小樽海上保安部	小樽海上保安部
						数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
1	防食亜鉛	M6 φ30 10 40(No.14図面: MAD15527-01)	個	6	ミズノストレーナ	6						
2	防食亜鉛	WS103-1-B-8	個	13	高澤製作所	12						
3	燃料フィルターエレメント	24-52020	個	1	ノーザンライツ							
4	潤滑油フィルターエレメント	24-02002	個	2	ノーザンライツ							
5	エアフィルター	24-22003	個	3	ノーザンライツ							1
6	エアフィルター	24-28602	個	6	ノーザンライツ	2						1
7	保護亜鉛	φ70×30(No.9)	個	4	高澤製作所							
8	保護亜鉛	φ80×25t(No16図面WS105- 1-B)	個	8	高澤製作所							
9	エレメント(GFV40	919100-01641 ※パッキン2種類を含む	個	14	ヤンマー 6CHL-HTNA							
10	燃料こし器用エレメント	41650-502340	個	21	ヤンマー 6CHL-HTNA							
11	フィルタ(ジュンカツユ	127695-35180	個	36	ヤンマー 6CHL-HTNA							
12	エアーフィルター	GM414242	個	8	大洋電機 TWY 28DS							
13	エアーフィルター	GM414026	個	16	大洋電機 TWY 28DS							
14	エアーフィルター	GM413933	個	2	大洋電機 TWY 28DS							
15	エアーフィルター	GM413932	個	8	大洋電機 TWY 28DS							
16	防食亜鉛	MAD15508-01-14	個	12	ミズノストレーナ		10					
17	防食亜鉛	MAD15508-02-14	個	6	ミズノストレーナ		6					
18	防食亜鉛	MAD15508-03A-13	個	4	ミズノストレーナ		4					
19	海水こし器防食亜鉛	TST-040-11	個	12	高澤製作所		12					
20	海水こし器保護亜鉛	TW40-20	個	12	高澤製作所							
21	防食亜鉛	Z7-B	個	30	高澤製作所							
22	保護亜鉛	長さ104(92)×φ17 M20P1.5	個	18	高澤製作所							

内 訳 書

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						えぞかぜ	ちよかぜ	れぶん	おくしり	かりば	きたぐも	くなしり
						室蘭海上保安部	室蘭海上保安部	室蘭海上保安部	函館海上保安部	根室海上保安部	根室海上保安部	根室海上保安部
						数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
1	防食垂鉛	M6 φ30 10 40(No.14図面: MAD15527-01)	個	6	ミズノストレーナ							
2	防食垂鉛	WS103-1-B-8	個	13	高澤製作所							
3	燃料フィルターエレメント	24-52020	個	1	ノーザンライツ							
4	潤滑油フィルターエレメント	24-02002	個	2	ノーザンライツ							
5	エアフィルター	24-22003	個	3	ノーザンライツ							
6	エアフィルター	24-28602	個	6	ノーザンライツ	1	2					
7	保護垂鉛	φ70×30(No.9)	個	4	高澤製作所						4	
8	保護垂鉛	φ80×25t(No16図面WS105- 1-B)	個	8	高澤製作所						2	
9	エレメント(GFV40	919100-01641 ※パッキン2種類を含む	個	14	ヤンマー 6CHL-HTNA							
10	燃料こし器用エレメント	41650-502340	個	21	ヤンマー 6CHL-HTNA					8		
11	フィルタ(ジュンカツユ	127695-35180	個	36	ヤンマー 6CHL-HTNA					12		
12	エアーフィルター	GM414242	個	8	大洋電機 TWY 28DS							
13	エアーフィルター	GM414026	個	16	大洋電機 TWY 28DS							
14	エアーフィルター	GM413933	個	2	大洋電機 TWY 28DS					2		
15	エアーフィルター	GM413932	個	8	大洋電機 TWY 28DS					8		
16	防食垂鉛	MAD15508-01-14	個	12	ミズノストレーナ							
17	防食垂鉛	MAD15508-02-14	個	6	ミズノストレーナ							
18	防食垂鉛	MAD15508-03A-13	個	4	ミズノストレーナ							
19	海水こし器防食垂鉛	TST-040-11	個	12	高澤製作所							
20	海水こし器保護垂鉛	TW40-20	個	12	高澤製作所				12			
21	防食垂鉛	Z7-B	個	30	高澤製作所							
22	保護垂鉛	長さ104(92)×φ17 M20P1.5	個	18	高澤製作所				16			

内 訳 書

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	納入場所 供用先	納入場所 供用先	納入場所 供用先
						さろま	きたかぜ	さろべつ	りしり	だいせつ	ちとせ
						根室海上保安部	稚内海上保安部	稚内海上保安部	稚内海上保安部	紋別海上保安部	留萌海上保安部
						数量	数量	数量	数量	数量	数量
1	防食亜鉛	M6 φ30 10 40(No.14図面: MAD15527-01)	個	6	ミズノストレーナ						
2	防食亜鉛	WS103-1-B-8	個	13	高澤製作所		1				
3	燃料フィルターエレメント	24-52020	個	1	ノーザンライツ		1				
4	潤滑油フィルターエレメント	24-02002	個	2	ノーザンライツ		2				
5	エアフィルター	24-22003	個	3	ノーザンライツ						
6	エアフィルター	24-28602	個	6	ノーザンライツ						
7	保護亜鉛	φ70×30(No.9)	個	4	高澤製作所						
8	保護亜鉛	φ80×25t(No16図面WS105- 1-B)	個	8	高澤製作所						
9	エレメント(GFV40	919100-01641 ※パッキン2種類を含む)	個	14	ヤンマー 6CHL-HTNA	8		6			
10	燃料こし器用エレメント	41650-502340	個	21	ヤンマー 6CHL-HTNA	8		5			
11	フィルタ(ジュンカツユ	127695-35180	個	36	ヤンマー 6CHL-HTNA	16		8			
12	エアーフィルター	GM414242	個	8	大洋電機 TWY 28DS	4					
13	エアーフィルター	GM414026	個	16	大洋電機 TWY 28DS	8					
14	エアーフィルター	GM413933	個	2	大洋電機 TWY 28DS						
15	エアーフィルター	GM413932	個	8	大洋電機 TWY 28DS						
16	防食亜鉛	MAD15508-01-14	個	12	ミズノストレーナ						
17	防食亜鉛	MAD15508-02-14	個	6	ミズノストレーナ						
18	防食亜鉛	MAD15508-03A-13	個	4	ミズノストレーナ						
19	海水こし器防食亜鉛	TST-040-11	個	12	高澤製作所						
20	海水こし器保護亜鉛	TW40-20	個	12	高澤製作所						
21	防食亜鉛	Z7-B	個	30	高澤製作所						
22	保護亜鉛	長さ104(92)×φ17 M20P1.5	個	18	高澤製作所						

内 訳 書

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	納入場所 供用先	納入場所 供用先	納入場所 供用先	納入場所 供用先	納入場所 供用先
						うらづき	かむい	そらち	てしお	ゆきかぜ
						浦河海上保安署	江差海上保安署	網走海上保安署	羅臼海上保安署	花咲分室
						数量	数量	数量	数量	数量
1	防食亜鉛	M6 φ30 10 40(No.14図面: MAD15527-01)	個	6	ミズノストレーナ					
2	防食亜鉛	WS103-1-B-8	個	13	高澤製作所					
3	燃料フィルターエレメント	24-52020	個	1	ノーザンライツ					
4	潤滑油フィルターエレメント	24-02002	個	2	ノーザンライツ					
5	エアフィルター	24-22003	個	3	ノーザンライツ					2
6	エアフィルター	24-28602	個	6	ノーザンライツ					
7	保護亜鉛	φ70×30(No.9)	個	4	高澤製作所					
8	保護亜鉛	φ80×25t(No.16図面WS105- 1-B)	個	8	高澤製作所	6				
9	エレメント(GFV40	919100-01641 ※パッキン2種類を含む	個	14	ヤンマー 6CHL-HTNA					
10	燃料こし器用エレメント	41650-502340	個	21	ヤンマー 6CHL-HTNA					
11	フィルタ(ジュンカツユ	127695-35180	個	36	ヤンマー 6CHL-HTNA					
12	エアーフィルター	GM414242	個	8	大洋電機 TWY 28DS		4			
13	エアーフィルター	GM414026	個	16	大洋電機 TWY 28DS		8			
14	エアーフィルター	GM413933	個	2	大洋電機 TWY 28DS					
15	エアーフィルター	GM413932	個	8	大洋電機 TWY 28DS					
16	防食亜鉛	MAD15508-01-14	個	12	ミズノストレーナ			2		
17	防食亜鉛	MAD15508-02-14	個	6	ミズノストレーナ					
18	防食亜鉛	MAD15508-03A-13	個	4	ミズノストレーナ					
19	海水こし器防食亜鉛	TST-040-11	個	12	高澤製作所					
20	海水こし器保護亜鉛	TW40-20	個	12	高澤製作所					
21	防食亜鉛	Z7-B	個	30	高澤製作所			30		
22	保護亜鉛	長さ104(92)×φ17 M20P1.5	個	18	高澤製作所			2		

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						あさかぜ	いしかり	えりも	そうや	えさん	しれとこ	すずかぜ
						釧路海上保安部	釧路海上保安部	釧路海上保安部	釧路海上保安部	小樽海上保安部	小樽海上保安部	小樽海上保安部
						数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
23	エレメントKIT(潤滑油)	126650-35350	個	30	ヤンマー 4HAL2-WT、6HAL2-WHT、 6HAL-N		12					
24	燃料フィルタ(8ミクロン)	41650-501140	個	8	ヤンマー 6HAL2-WHT		6					
25	FOエレメント	41650-502340	個	19	ヤンマー 6HAL-N							
26	油水分離器エレメント	919100-01421	個	8	ヤンマー 4HAL2-WT		6					
27	パッキン(防蝕亜鉛)	132310-09330	個	32	ヤンマー 4HAL2-WT							
28	パッキン(亜鉛フランジ)	126685-09330	個	32	ヤンマー 4HAL2-WT							
29	防蝕亜鉛(ナット40×40)	27200-400400	個	32	ヤンマー 4HAL2-WT							
30	防食亜鉛(125A)	M12×φ40 18 80(No14図面 MAD12315-03)	個	22	ミズノストレーナ						10	
31	防食亜鉛(200A)	M12×φ40 18 80(No15図面 MAD12315-01)	個	22	ミズノストレーナ						10	
32	防食亜鉛(125A)	No14(図面MAD15605-30) M12×18 φ40 80	個	20	ミズノストレーナ			6		4	10	
33	防食亜鉛(250A)	No15(図面MAD15605-30) M12×18 φ80 80	個	22	ミズノストレーナ			6			10	
34	防食亜鉛(125A)	M12×18-φ40 80(図面 MAD14418-03A)	個	14	ミズノストレーナ			4			10	
35	防食亜鉛(150A)	M12×18-φ40 80(図面 MAD14418-03A)	個	14	ミズノストレーナ					4	10	
36	防食亜鉛(250A)	M12×18-φ80 80(図面 MAD14418-04A)	個	12	ミズノストレーナ					2	10	
37	防蝕亜鉛(5K-25A単式水こし)	BF05Ss025	個	4	ミズノストレーナ				4			
38	防蝕亜鉛(5K-32A単式水こし)	BF05Ss032	個	6	ミズノストレーナ				6			
39	防蝕亜鉛(5K-80A筒形水こし)	BF05TS080	個	2	ミズノストレーナ				2			
40	防蝕亜鉛(5K-150A筒形水こし)	BF05TS150	個	4	ミズノストレーナ				4			
41	防蝕亜鉛(5K-200A筒形水こし)	BF05TB200	個	4	ミズノストレーナ				4			
42	防蝕亜鉛(5K-300A筒形水こし)	BF05TA300	個	4	ミズノストレーナ				4			
43	エレメント	131.5×φ22.5 パーツリスト番号:B-1	個	48	ヤンマー 8N300-UW							
44	フィルタ(潤滑油カートリッジ)	127881-35400	個	58	ヤンマー 6AYL-WET			20		6		
45	燃料フィルタ(8ミクロン)	41650-501140	個	26	ヤンマー 6AYL-WET			12		6		
46	油水分離器エレメント	127695-55760	個	176	ヤンマー 6AYL-WET			36		12	24	

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						えぞかぜ	ちよかぜ	れぶん	おくしり	かりば	きたぐも	くなしり
						室蘭海上保安部	室蘭海上保安部	室蘭海上保安部	函館海上保安部	根室海上保安部	根室海上保安部	根室海上保安部
						数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
23	エレメントKIT(潤滑油)	126650-35350	個	30	ヤンマー 4HAL2-WT、6HAL2-WHT、 6HAL-N							
24	燃料フィルタ(8ミクロン)	41650-501140	個	8	ヤンマー 6HAL2-WHT							
25	F0エレメント	41650-502340	個	19	ヤンマー 6HAL-N							14
26	油水分離器エレメント	919100-01421	個	8	ヤンマー 4HAL2-WT							
27	パッキン(防蝕亜鉛)	132310-09330	個	32	ヤンマー 4HAL2-WT							
28	パッキン(亜鉛フランジ)	126685-09330	個	32	ヤンマー 4HAL2-WT							
29	防蝕亜鉛(ナット40×40)	27200-400400	個	32	ヤンマー 4HAL2-WT							
30	防食亜鉛(125A)	M12×φ40 18 80(No14図面 MAD12315-03)	個	22	ミズノストレーナ			12				
31	防食亜鉛(200A)	M12×φ40 18 80(No15図面 MAD12315-01)	個	22	ミズノストレーナ			12				
32	防食亜鉛(125A)	No14(図面MAD15605-30) M12×18 φ40 80	個	20	ミズノストレーナ							
33	防食亜鉛(250A)	No15(図面MAD15605-30) M12×18 φ80 80	個	22	ミズノストレーナ			6				
34	防食亜鉛(125A)	M12×18-φ40 80(図面 MAD14418-03A)	個	14	ミズノストレーナ							
35	防食亜鉛(150A)	M12×18-φ40 80(図面 MAD14418-03A)	個	14	ミズノストレーナ							
36	防食亜鉛(250A)	M12×18-φ80 80(図面 MAD14418-04A)	個	12	ミズノストレーナ							
37	防蝕亜鉛(5K-25A単式水こし)	BF05Ss025	個	4	ミズノストレーナ							
38	防蝕亜鉛(5K-32A単式水こし)	BF05Ss032	個	6	ミズノストレーナ							
39	防蝕亜鉛(5K-80A筒形水こし)	BF05TS080	個	2	ミズノストレーナ							
40	防蝕亜鉛(5K-150A筒形水こし)	BF05TS150	個	4	ミズノストレーナ							
41	防蝕亜鉛(5K-200A筒形水こし)	BF05TB200	個	4	ミズノストレーナ							
42	防蝕亜鉛(5K-300A筒形水こし)	BF05TA300	個	4	ミズノストレーナ							
43	エレメント	131.5×φ22.5 パーツリスト番号:B-1	個	48	ヤンマー 8N300-UW			48				
44	フィルタ(潤滑油カートリッジ)	127881-35400	個	58	ヤンマー 6AYL-WET							
45	燃料フィルタ(8ミクロン)	41650-501140	個	26	ヤンマー 6AYL-WET							
46	油水分離器エレメント	127695-55760	個	176	ヤンマー 6AYL-WET			24				

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所	供用先 納入場所	納入場所 供用先	納入場所 供用先	納入場所 供用先
						さろま	きたかぜ	さろべつ	りしり	だいせつ	ちとせ
						根室海上保安部	稚内海上保安部	稚内海上保安部	稚内海上保安部	紋別海上保安部	留萌海上保安部
						数量	数量	数量	数量	数量	数量
23	エレメントKIT(潤滑油)	126650-35350	個	30	ヤンマー 4HAL2-WT、6HAL2-WHT、 6HAL-N						
24	燃料フィルタ(8ミクロン)	41650-501140	個	8	ヤンマー 6HAL2-WHT						
25	F0エレメント	41650-502340	個	19	ヤンマー 6HAL-N						
26	油水分離器エレメント	919100-01421	個	8	ヤンマー 4HAL2-WT						
27	パッキン(防蝕亜鉛)	132310-09330	個	32	ヤンマー 4HAL2-WT						
28	パッキン(亜鉛フランジ)	126685-09330	個	32	ヤンマー 4HAL2-WT						
29	防蝕亜鉛(ナット40×40)	27200-400400	個	32	ヤンマー 4HAL2-WT						
30	防食亜鉛(125A)	M12×φ40 18 80(No14図面 MAD12315-03)	個	22	ミズノストレーナ						
31	防食亜鉛(200A)	M12×φ40 18 80(No15図面 MAD12315-01)	個	22	ミズノストレーナ						
32	防食亜鉛(125A)	No14(図面MAD15605-30) M12×18 φ40 80	個	20	ミズノストレーナ						
33	防食亜鉛(250A)	No15(図面MAD15605-30) M12×18 φ80 80	個	22	ミズノストレーナ						
34	防食亜鉛(125A)	M12×18-φ40 80(図面 MAD14418-03A)	個	14	ミズノストレーナ						
35	防食亜鉛(150A)	M12×18-φ40 80(図面 MAD14418-03A)	個	14	ミズノストレーナ						
36	防食亜鉛(250A)	M12×18-φ80 80(図面 MAD14418-04A)	個	12	ミズノストレーナ						
37	防蝕亜鉛(5K-25A単式水こし)	BF05Ss025	個	4	ミズノストレーナ						
38	防蝕亜鉛(5K-32A単式水こし)	BF05Ss032	個	6	ミズノストレーナ						
39	防蝕亜鉛(5K-80A筒形水こし)	BF05TS080	個	2	ミズノストレーナ						
40	防蝕亜鉛(5K-150A筒形水こし)	BF05TS150	個	4	ミズノストレーナ						
41	防蝕亜鉛(5K-200A筒形水こし)	BF05TB200	個	4	ミズノストレーナ						
42	防蝕亜鉛(5K-300A筒形水こし)	BF05TA300	個	4	ミズノストレーナ						
43	エレメント	131.5×φ22.5 パーツリスト番号:B-1	個	48	ヤンマー 8N300-UW						
44	フィルタ(潤滑油カートリッジ)	127881-35400	個	58	ヤンマー 6AYL-WET				16	16	
45	燃料フィルタ(8ミクロン)	41650-501140	個	26	ヤンマー 6AYL-WET				4		4
46	油水分離器エレメント	127695-55760	個	176	ヤンマー 6AYL-WET				32	48	

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	納入場所 供用先	納入場所 供用先	納入場所 供用先	納入場所 供用先	納入場所 供用先
						うらづき	かむい	そらち	てしお	ゆきかぜ
						浦河海上保安署	江差海上保安署	網走海上保安署	羅臼海上保安署	花咲分室
						数量	数量	数量	数量	数量
23	エレメントKIT(潤滑油)	126650-35350	個	30	ヤンマー 4HAL2-WT、6HAL2-WHT、 6HAL-N			4	14	
24	燃料フィルタ(8ミクロン)	41650-501140	個	8	ヤンマー 6HAL2-WHT			2		
25	F0エレメント	41650-502340	個	19	ヤンマー 6HAL-N				5	
26	油水分離器エレメント	919100-01421	個	8	ヤンマー 4HAL2-WT			2		
27	パッキン(防蝕亜鉛)	132310-09330	個	32	ヤンマー 4HAL2-WT			32		
28	パッキン(亜鉛フランジ)	126685-09330	個	32	ヤンマー 4HAL2-WT			32		
29	防蝕亜鉛(ナット40×40)	27200-400400	個	32	ヤンマー 4HAL2-WT			32		
30	防食亜鉛(125A)	M12×φ40 18 80(No14図面 MAD12315-03)	個	22	ミズノストレーナ					
31	防食亜鉛(200A)	M12×φ40 18 80(No15図面 MAD12315-01)	個	22	ミズノストレーナ					
32	防食亜鉛(125A)	No14(図面MAD15605-30) M12×18 φ40 80	個	20	ミズノストレーナ					
33	防食亜鉛(250A)	No15(図面MAD15605-30) M12×18 φ80 80	個	22	ミズノストレーナ					
34	防食亜鉛(125A)	M12×18-φ40 80(図面 MAD14418-03A)	個	14	ミズノストレーナ					
35	防食亜鉛(150A)	M12×18-φ40 80(図面 MAD14418-03A)	個	14	ミズノストレーナ					
36	防食亜鉛(250A)	M12×18-φ80 80(図面 MAD14418-04A)	個	12	ミズノストレーナ					
37	防蝕亜鉛(5K-25A単式水こし)	BF05Ss025	個	4	ミズノストレーナ					
38	防蝕亜鉛(5K-32A単式水こし)	BF05Ss032	個	6	ミズノストレーナ					
39	防蝕亜鉛(5K-80A筒形水こし)	BF05TS080	個	2	ミズノストレーナ					
40	防蝕亜鉛(5K-150A筒形水こし)	BF05TS150	個	4	ミズノストレーナ					
41	防蝕亜鉛(5K-200A筒形水こし)	BF05TB200	個	4	ミズノストレーナ					
42	防蝕亜鉛(5K-300A筒形水こし)	BF05TA300	個	4	ミズノストレーナ					
43	エレメント	131.5×φ22.5 パーツリスト番号:B-1	個	48	ヤンマー 8N300-UW					
44	フィルタ(潤滑油カートリッジ)	127881-35400	個	58	ヤンマー 6AYL-WET					
45	燃料フィルタ(8ミクロン)	41650-501140	個	26	ヤンマー 6AYL-WET					
46	油水分離器エレメント	127695-55760	個	176	ヤンマー 6AYL-WET					