

仕様書

1 件名

防火グローブほか21点買入（特救基地）

2 品目・規格・数量

(1) 別紙1内訳書のとおり

(2) 内訳No.8の高圧空気容器は、高圧ガス保安法第49条の21及び同条の33に規定された型式承認を受けたものであり、以下の要件を満たすこと。

- ① 充填ガス 空気
- ② 材質 カーボン繊維製FRP-アルミニウム合金製
- ③ 内容積 9.0ℓ
- ④ 携行空気量 2430ℓ
- ⑤ 容器単体質量 8.5kg以下
- ⑥ 外径 175～183mm
- ⑦ 長さ（そく止弁除く） 508～547mm
- ⑧ 最高充填圧力 29.4MPa
- ⑨ 圧力指示計がついていない150度バルブであること。
- ⑩ 「海上保安庁 特殊救難隊」の文字をシールで作成、同封すること。
なお、字体についてはゴシック体とすること。（別紙2のとおり）
- ⑪ 容器側面の一定位置に票紙（巻き込みラベル）が確認できること。
また、票紙の付近に海上保安庁の固有番号「F667」を付けること。

3 履行期限

令和8年12月25日（金）

4 履行引渡場所

東京都大田区羽田空港1-12-1
第三管区海上保安本部 羽田特殊救難基地

5 一般事項

- (1) 本仕様により難き事項または疑義がある場合については、担当官を通じ支出負担行為担当官と協議すること。
- (2) 納品完了までの間、受注業者側により生じた欠損等の損害は、全て受注業者側負担とする。
- (3) 物品の仕様確認については、第三管区海上保安本部入札・見積者心得別紙様式4「仕様確認申請書」を作成し、カタログ等の必要書類を添えて、羽田特殊救難基地長を経由して支出負担行為担当官宛提出すること。
- (4) 物品納入の都度、「納品書」を提出し、検査職員の検査を受けること。
なお、この検査職員の「検査合格」をもって、履行完了とする。

6. 支払い

支払いは一括払いとし、履行完了後、速やかに第三管区海上保安本部経理補給部長あて請求書を提出すること。

内 訳 書 (別紙1)

内訳No.	品 目	規 格	単 位	数 量	備 考
1	防火グローブ	ISF-KC293NV サイズL	双	5	同等品可
2	化学防護衣	タイケム10000 サイズM	着	2	同等品可
3	化学防護衣	タイケム6000F モデルTF611T サイズXL	着	2	同等品可
4	化学防護衣	タイケム6000F モデルTF611T サイズL	着	2	同等品可
5	化学防護衣	タイケム6000F モデルTF611T サイズM	着	1	同等品可
6	消火ホース(40mm)	プロファイターA 40mm×20m	本	2	同等品可
7	消火ホース(65mm)	プロファイターA 65mm×20m	本	1	同等品可
8	高圧空気容器	ブルネッカーボンベ 930CII 文字入れ含む	個	6	同等品可
9	防爆ヘッドライト	ハズロII G4(レッド)055FJ	個	6	同等品可
10	ストリームライト	サバイバーX 米国防爆Div.1(オレンジ) 991RA乾電池モデル	個	2	同等品可
11	ボンベカバー	ブルネッカー 930CII用 塩ビ製上下	個	6	同等品可
12	マルチガス吸収缶	重松製 CA-M60(2個1組)	個	8	同等品可
13	ACT用ゴムバンド	A-1 ACT用ゴムバンド	個	2	同等品可
14	曇り止め	シードロップ	個	5	同等品可
15	A1グリス	A-1 オリング用グリス	個	5	同等品可
16	ワイヤレスイヤホン	SHOKZ OPENCOMM2 SKZ-EP-000039	個	1	同等品可
17	フラッシュライト	SAEKODIVE社製 救命信号ライト(DAL300A-O)	個	6	同等品可
18	降下パンツ	セプター SP-1104 黒 O	着	4	同等品可
19	降下パンツ	セプター SP-1104 黒 XO	着	3	同等品可
20	ガスボンベ	EPIGAS 230パワープラスカートリッジ G-7009	個	72	同等品可
21	担架用スキッドシート	BARHAR BH521	個	1	同等品可
22	フルボディーハーネス	サンコー株式会社製 EH3DN-10A型 LLサイズ	個	1	同等品可

高圧空気容器へ同封するシールの仕様について

