

仕 様 書

1 総則

本仕様書は、第七管区海上保安本部（以下「当本部」という。）が調達する工事材料品について適用する。

2 件名

主機関シリンダライナ部品ほか3点買入れ

3 品名及び数量等

内訳書のとおり

4 仕様

内訳書のとおり

5 検査

納入にあたっては、納入場所検査職員の検査を受けること。

6 納入場所

門司海上保安部 管理課

〒801-0841 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10

電話番号：093-321-3215

7 納入期限

令和8年12月28日

8 その他

- (1) 本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、当本部担当職員と協議し、その指示に従うこと。
- (2) 納入物品は、中古品、リサイクル品でないこと。
- (3) 納入完了後に検査職員の検査を受け、検査合格後請求書を送付すること。
- (4) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)において、特定調達物品に該当するものに関しては、基準に適合したものを納入すること。
- (5) IT調達審査の候補となる機器については、予め機器リストを提出し、当本部がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、当本部と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。
- (6) 契約後に納入する物品が廃番等により納入できなくなり代替品を納入する場合は、納入前に船舶技術部管理課長へ代替品が同等品であることを証明する資料を添えて申し出、承認を得ること。同承認をもって、支出負担行為担当官の承認を得たものとする。なお、代替品への変更により、契約金額の変更が必要な場合は、(標準)契約書に基づき協議するものとする。
- (7) 物品の納入は当本部担当職員が指示する時期に行うこととし、また納入にあたっては事前に納入場所担当職員に連絡し調整を図ること。

内 訳 書

番号	品 名	規 格	単位	数量	備考
1	主機関シリンダライナ部品	12PC2-6V	式	1	門司くにしき(官給品)
	一式内訳				
1-1	シリンダヘッドパッキン	26000800201011	個	4	
1-2	パッキン / シリンダヘッド	26001000401004	個	4	
1-3	角パッキン / シリンダヘッド	26001000401006	個	8	
1-4	角パッキン / シリンダヘッド	26001000401008	個	4	
1-5	パッキン / CYLヘッド安全弁ガス出口蓋	26001000401010	個	4	
1-6	パッキン / シリンダヘッド	26001000401012	個	4	
1-7	パッキン / CYLヘッド付点検ふた丸形	26001000401023	個	8	
1-8	角パッキン / シリンダヘッド	26001000401035	個	4	
1-9	空気抜用パッキン / シリンダジャケット	26000800201013	個	4	
1-10	リング座 / 給気弁	26001500104003	個	24	
1-11	リング / 給気弁	26001500104004	個	24	
1-12	止めリング / 給気弁	26001500104011	個	8	
1-13	ノズルチップ 0.60x10x140	25601600400000	個	4	
1-14	パッキン / 燃料噴射弁	26001601003005	個	4	
1-15	舌付座金 / 燃料噴射弁	26001601003012	個	4	
1-16	平行ピン / 燃料噴射弁	26001601003013	個	8	
1-17	廻止座金 / 燃料噴射弁	26001601003015	個	4	
1-18	割ピン 5.0x40 / 燃料噴射弁	26001601003016	個	4	
1-19	O-リング / 燃料噴射弁	26001601003017	個	8	
1-20	O-リング / 燃料噴射弁	26001601003018	個	4	
1-21	O-リング / 燃料噴射弁	26001601003019	個	4	
1-22	O-リング / 燃料噴射弁	26001601003020	個	4	
1-23	O-リング / 燃料噴射弁	26001601003021	個	16	
1-24	O-リング / シリンダ安全弁	26001700206111	個	4	
1-25	O-リング / シリンダ安全弁	26001700206112	個	4	
1-26	銅パッキン / シリンダ安全弁	26001700206113	個	4	
1-27	舌付座金 M12用 / シリンダ安全弁	26001700206114	個	8	
1-28	銅パッキン / 指圧器弁	26001900403014	個	4	
1-29	銅パッキン / 指圧器弁	26001900403015	個	4	

内 訳 書

番号	品 名	規 格	単位	数量	備考
1-30	O-リング / 始動弁	26001850105007	個	4	
1-31	O-リング / 始動弁	26001850105008	個	8	
1-32	X-リング / 始動弁	26001850105009	個	4	
1-33	割ピン 4.0x45 / 始動弁	26001850105011	個	4	
1-34	舌付座金 M12用 / 始動弁	26001850105012	個	8	
1-35	動弁装置 O-リング	25602000109335	個	12	
1-36	舌付座金 / 動弁装置	26002000108025	個	8	
1-37	パッキン / 動弁装置	25602000109908	個	4	
1-38	パッキン バイトン / ヘッド～弁作動室	25602200607015	個	4	
1-39	O-リング / 弁作動室	25602200607332	個	16	
1-40	パッキン / 弁作動室	25602200607903	個	4	
1-41	ピストンリング TOP	26000501300010	個	4	
1-42	ピストンリング #2	26000501300011	個	4	
1-43	ピストンリング #3-4	26000501300012	個	8	
1-44	オイルリング コイル付	26000501300013	個	8	
1-45	連接棒締付ボルト NK	26000300205005	個	16	
1-46	シリンダーライナー O-リング 上	26000800201005	個	8	
1-47	シリンダーライナー O-リング 下	26000800201006	個	12	
1-48	パッキン / 燃料ポンプ駆動装置	26003200110008	個	6	
1-49	パッキン / 燃料ポンプ取付台下面	26003200110022	個	6	
1-50	ピストンリング / 燃料ポンプ駆動装置	26003200110029	個	12	
1-51	銅パッキン / 燃料ポンプ駆動装置	26003200110036	個	18	
1-52	O-リング / 燃料ポンプ駆動装置	26003200110038	個	6	
1-53	O-リング / 燃料ポンプ駆動装置	26003200110039	個	24	
1-54	ワイヤ- 1.0x1m / 燃料ポンプ駆動装置	26003200110040	本	6	
1-55	両舌付座金 / 燃料ポンプ駆動装置	26003200110041	個	12	
1-56	舌付座金 / 燃料ポンプ駆動装置	26003200110044	個	6	
1-57	パッキン / シリンダーヘッド給気入口	25612550101024	個	9	
1-58	O-リング / 給気集合管	25612550101314	個	18	
1-59	パッキン / 給気集合管	25612550101903	個	1	

内 訳 書

番号	品 名	規 格	単位	数量	備考
1-60	過給機入口パッキン / TPL65用	25612801401058	個	1	
1-61	過給機入口端部パッキン / TPL65用	25612801401021	個	1	
1-62	パッキン / シリンダヘッド排気出口用	25612801401022	個	9	
1-63	ホルテックスガasket φ 280用	25612801401023	個	15	
1-64	パッキン / 排気集合管	25612801401036	個	12	
1-65	パッキン / 空気導管	26014702800005	個	1	
1-66	パッキン / 空気導管	26014702800006	個	1	
1-67	パッキン / 空気導管	26014702800007	個	1	
1-68	パッキン / 給気集合管端部カバー	26014702800011	個	1	
1-69	パッキン / 空気導管	26014801900003	個	1	
1-70	パッキン / 給気集合管端部カバー	26014801900005	個	1	
1-71	O-リング / 空気導管	26014801900006	個	1	
1-72	銅パッキン / 始動空気管制弁	25602500103013	個	12	
1-73	パッキン / 始動空気管制弁	25602500103114	個	12	
1-74	平行ピン 5x28 / 始動空気管制弁	25602500103121	個	12	
1-75	銅パッキン / 始動空気管制弁	25602500103122	個	12	
1-76	舌付座金 M12用 / 始動空気管制弁	25602500103124	個	24	
1-77	銅パッキン / 始動空気管装置組立	26014050300050	個	12	
1-78	始動空気管装置 銅パッキン	26014050300052	個	23	
1-79	銅パッキン / 始動空気管装置	26014050300053	個	2	
1-80	銅パッキン / 始動空気管装置	26014050300054	個	2	
1-81	銅パッキン / 始動空気管装置	26014050300055	個	1	
1-82	O-リング / 燃料油管	26004200100005	個	4	
1-83	燃料油管装置 銅パッキン	26013603702061	個	12	
1-84	O-リング / 燃料油管装置	26013601806051	個	24	
1-85	動弁潤滑油管装置 パッキン	25613550104113	個	4	
1-86	動弁潤滑油管装置 銅パッキン	25613550104624	個	16	
1-87	冷却水シリンダ出入口金物 O-リング	26004000106004	個	8	
1-88	冷却水シリンダ出入口金物 パッキン	26004000106005	個	4	
1-89	冷却水シリンダ出入口金物 銅パッキン	26004000106012	個	16	

内 訳 書

番号	品 名	規 格	単位	数量	備考
1-90	冷却水シリンダ [†] 出入口金物 パッキン	26004000106014	個	8	
1-91	冷却水シリンダ [†] 出入口金物 O-リング [†]	26004000106104	個	4	
1-92	冷却水出入口管 O-リング [†]	26004000106919	個	20	
1-93	パッキン / 架構側ふた	25603501900004	個	12	
1-94	パッキン / クランク室側ふた用	25603501900005	個	24	
1-95	銅パッキン	25607100104022	個	32	
1-96	出力軸側油止囲い点検穴 パッキン	25607300407007	個	1	
1-97	オイルシール 出力軸継手側油止囲用	25607300407008	個	1	
1-98	舌付座金 M10用 / バランスウェイト	26008200103005	個	8	
1-99	オイルシール / バランスウェイト	26008200103008	個	4	
1-100	舌付座金 M14用 / カム軸補助軸受	25609600401016	個	8	
1-101	複式スラスト玉軸受 / カム軸補助軸受	25609600401098	個	1	
1-102	O-リング / カム軸補助軸受	25609600401314	個	1	
1-103	舌付座金 M18用 / カム軸補助軸受	25609600401317	個	8	
1-104	割ピン 8.0x90 / カム軸補助軸受	25609600401429	個	1	
1-105	点検窓ふたパッキン / カム軸箱ふた	25609700607018	個	6	
1-106	カムケースカバー用パッキン組立 12V	25609700607101	個	1	
1-107	パッキン / カム軸駆動歯車カバー	26010000503360	個	1	
1-108	パッキン / カム軸駆動歯車カバー	26010000603360	個	1	
1-109	パッキン / 排気ガス過給機出口異径管	26050805701004	個	1	
1-110	パッキン / ターニング装置	25607503500022	個	1	
1-111	スペアパーツキット1 / 過給機	HZTL446041R0001	個	1	
1-112	スペアパーツキット2 / 過給機	HZTL446041R0002	個	1	
1-113	O-リング / 燃料油第二こし器	A-3/K8FE	個	2	
1-114	べアリング / 燃料油第二こし器	A-9/K8FE	個	2	
1-115	O-リング / 燃料油第二こし器	A-10/K8FE	個	2	
1-116	パッキン / 燃料油第二こし器	B-2/K8FE	個	48	
1-117	オイルシール / 燃料油第二こし器	D-3/K8FE	個	2	
1-118	X-リング / 燃料油第二こし器	D-4/K8FE	個	2	
1-119	べアリング / 燃料油第二こし器	D-5/K8FE	個	4	

内 訳 書

番号	品 名	規 格	単位	数量	備考
1-120	O-リング / 燃料油第二こし器	D-8/K8FE	個	2	
1-121	パッキン / 燃料油第二こし器	D-10/K8FE	個	2	
1-122	O-リング / 燃料油第二こし器	D-45/K8FE	個	2	
1-123	O-リング / 潤滑油第二こし器	A-3/K8E	個	2	
1-124	X-リング / 潤滑油第二こし器	A-14/K8E	個	2	
1-125	ベアリング / 潤滑油第二こし器	A-15/K8E	個	2	
1-126	パッキン / 潤滑油第二こし器	B-2/K8E	個	48	
1-127	パッキン / 潤滑油第二こし器	D-2/K8E	個	2	
1-128	オイルシール / 潤滑油第二こし器	D-6/K8E	個	2	
1-129	X-リング / 潤滑油第二こし器	D-7/K8E	個	2	
1-130	ベアリング / 潤滑油第二こし器	D-8/K8E	個	2	
1-131	ベアリング / 潤滑油第二こし器	D-9/K8E	個	2	
1-132	ベアリング内輪 / 潤滑油第二こし器	D-10/K8E	個	2	
1-133	オイルシール / 潤滑油第二こし器	D-12/K8E	個	2	
1-134	O-リング / 潤滑油第二こし器	D-14/K8E	個	2	
1-135	ベアリング / 潤滑油第二こし器	E-2/K8E	個	2	
1-136	X-リング / 潤滑油第二こし器	E-3/K8E	個	2	
1-137	オイルシール / 潤滑油第二こし器	E-4/K8E	個	2	
1-138	O-リング / 潤滑油第二こし器	E-6/K8E	個	2	
1-139	ベアリング / 潤滑油第二こし器	E-12/K8E	個	2	
1-140	O-リング / 潤滑油第二こし器	E-13/K8E	個	2	
1-141	ベアリング / 潤滑油第二こし器	E-23/K8E	個	2	
1-142	ベアリング / 潤滑油第二こし器	E-30/K8E	個	2	
1-143	パッキン / 潤滑油第二こし器	E-36/K8E	個	2	
1-144	パッキン / 潤滑油第二こし器	E-37/K8E	個	2	
1-145	パッキン / 潤滑油第二こし器	E-44/K8E	個	2	
1-146	O-リング / 潤滑油第二こし器	E-49/K8E	個	2	
1-147	パッキン / 潤滑油第二こし器	E-53/K8E	個	2	
1-148	パッキン / 潤滑油第二こし器	F-7-1/K8E	個	2	
1-149	パッキン / 潤滑油第二こし器	F-7-2/K8E	個	4	

内 訳 書

番号	品 名	規 格	単位	数量	備考
1-150	O-リング / 潤滑油第二こし器	H-3/K8E	個	2	
1-151	グラントパッキン / 過給機潤滑油こし器	P-2/KOL T/C	個	1	
1-152	パッキン / 過給機潤滑油こし器	P-5/KOL T/C	個	4	
1-153	パッキン / 過給機潤滑油こし器	P-8/KOL T/C	個	2	
1-154	O-リング / 過給機潤滑油こし器	P-31/KOL T/C	個	2	
1-155	グラントパッキン / 動弁潤滑油こし器	P-2/KOL	個	2	
1-156	パッキン / 動弁潤滑油こし器	P-5/KOL	個	4	
1-157	パッキン / 動弁潤滑油こし器	P-8/KOL	個	4	
1-158	パッキン / 動弁潤滑油こし器	P-31/KOL	個	4	
1-159	ガスケット 品番6 / 空気冷却器	P-71866-6	個	1	
1-160	ガスケット 品番7 / 空気冷却器	P-71866-7	個	1	
1-161	相フランジパッキン 品番15 / 空気冷却器	P-71866-15	個	2	
1-162	ガスケット 品番12 / 空気加熱器	P-71866-12	個	1	
1-163	ガスケット 品番13 / 空気加熱器	P-71866-13	個	1	
1-164	ガスケット 品番18 / 空気加熱器	P-71866-18	個	2	
1-165	皿パネ座金 #810 / ダンパー	25621500700810	個	24	
1-166	皿パネ座金 #812 / ダンパー	25621500700812	個	12	
1-167	O-リング #850 / ダンパー	25621500700850	個	2	
1-168	O-リング #851 / ダンパー	25621500700851	個	2	
1-169	銅パッキン / 主始動空気弁	25605400102005	個	2	
1-170	銅パッキン / 主始動空気弁	25605400102010	個	1	
1-171	主始動弁下部用 O-リング	25605400300005	個	1	
1-172	主始動弁 スライトバルブ	25605400300008	個	1	
1-173	主始動弁 O-リング	25605400300009	個	2	
1-174	銅パッキン / 主始動空気弁	25605400300010	個	1	
1-175	主始動弁 O-リング	25605400300012	個	1	
1-176	主始動弁 O-リング	25605400300016	個	1	
1-177	主始動弁 O-リング	25605400300018	個	1	
1-178	主始動弁 O-リング	25605400300020	個	1	
1-179	主始動弁 ダストシール	25605400300021	個	1	

内 訳 書

番号	品 名	規 格	単位	数量	備考
2	動弁潤滑油ポンプ部品	ALG-25	式	1	門司くにさき(官給品)
	一式内訳				
2-1	O-リング	P050	個	1	
2-2	ガスケット	P128	個	1	
2-3	ガスケット	P129	個	1	
2-4	ガスケット	P130	個	1	
2-5	ガスケット	P133	個	1	
2-6	軸受メタル	P201	個	4	
2-7	軸継手スリーブ	P304	個	1	
2-8	メカニカルシール	P520	個	1	
2-9	モーター ヘアリング	ALG-25用	個	2	
3	主機潤滑油冷却器部品	RX-325B-NHPM-161	式	1	門司くにさき(官給品)
	一式内訳				
3-1	ブーツ	RX-325B用 NBR	個	4	
3-2	ディスタンスピース	RX-325B用 NBR	個	1	
3-3	Eディスタンスピース	RX-325B用 NBR	個	1	
3-4	Eプレートガスケット	RX-325B用 NBR	個	4	
3-5	DプレートガスケットDA	RX-325B用 NBR	個	2	
3-6	DプレートガスケットDB	RX-325B用 NBR	個	2	
4	主機清水冷却器部品	LX-595B-NPM-133	式	1	門司くにさき(官給品)
	一式内訳				
4-1	ブーツ	LX-595B用 NBR	個	5	
4-2	ディスタンスピース	LX-595B用 NBR	個	1	
4-3	Eディスタンスピース	LX-595B用 NBR	個	1	
4-4	Eプレートガスケット	LX-595B用 NBR	個	3	
4-5	DプレートガスケットDA	LX-595B用 NBR	個	2	
4-6	DプレートガスケットDB	LX-595B用 NBR	個	3	