

仕様書

- 1 件名
発電原動機交換部品 1 式ほか 2 点買入
- 2 品目・規格・数量
別紙のとおり
- 3 仕様
同等品不可
- 4 納入場所
本邦内の発注者が指示する場所
- 5 納入期限
 - (1) きそ分については
令和 8 年 6 月 1 9 日
 - (2) つるが、えちぜん分については
令和 8 年 8 月 2 8 日
- 6 検査
納入後、納品書を提出し検査職員の検査合格をもって、履行完了とする。
- 7 支払条件等
検査合格後、一括払い
官署支出官 第八管区海上保安本部総務部長あて請求書を提出すること。
- 8 その他
 - (1) 本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、担当職員と協議しその指示に従うこと。
 - (2) 契約締結後、納入日及び納入方法等について担当職員へ連絡すること。
 - (3) 納入にかかる費用は、受注者の負担とする。
 - (4) 納品に際し、知り得た事実については、他に漏洩してはならない。
- 9 仕様に関する問合せ先
第八管区海上保安本部 船舶技術課調査係
TEL : 0 7 7 3 - 7 6 - 4 1 0 0 (内線 2 3 1 5)

別紙

番号	品名	規格	単位	数量	備考
1	発電原動機交換部品	ヤンマー製 6AYL-WET	式	1	つるが分
	(内訳)				
(1)	ザガネ	133670-39340	個	6	
(2)	ガスケット(ソクフタ)	148620-01400	個	6	
(3)	ガスケット(ヘッド) HNBR	148628-01301	個	6	
(4)	Oリング(4DP48A)	24316-570480	個	12	
(5)	Oリング	148620-01280	個	6	
(6)	パッキン(ツウロフタ)	148620-01460	個	1	
(7)	パッキン(カムシツフタ)	148628-01411	個	2	
(8)	パッキン(オイルシールケース)	148620-01831	個	2	
(9)	シール(オイル フライホイールガワ)	148620-01880	個	1	
(10)	シールワツシヤ(マル 8)	22190-080003	個	20	
(11)	シール(オイル ハンフライホイールガワ)	148620-01890	個	1	
(12)	パッキン(フライホイールハウジング)	148620-01630	個	1	
(13)	パッキン(トリツケダイ)	148660-01811	個	1	
(14)	パッキン(カバー)	148620-01860	個	1	
(15)	パッキン(シリンダライナ)	148620-01290	個	6	
(16)	パッキン(シリンダライナ)	148620-01301	個	12	
(17)	ガスケット(オイルパン)	148620-01771	個	1	
(18)	シール(バルブシステム)	148628-11140	個	12	
(19)	シール(バルブシステム キュウキ)	148928-11160	個	12	
(20)	ガスケット(フランジ)SUCガワ	148616-11982	個	6	
(21)	パッキン(フンシャベン T=2.0)	148616-11930	個	6	
(22)	パッキン(ノズルスリーブ)	146673-11870	個	6	
(23)	Oリング(4DG40.0)	24326-000400	個	20	
(24)	バルブ(ハイキ)	148620-11110	個	12	
(25)	バルブ(キュウキ)	148660-11101	個	12	
(26)	パッキン(ハウジング)	148620-11701	個	6	
(27)	パッキン(ボンネット)	148628-11330	個	6	
(28)	シールワツシヤ(ナツトヨウ 16)	22190-160001	個	6	
(29)	パッキン(キュウキマニホールド)	148620-12150	個	6	

(30)	ガasket(シリンダヘッド)	148620-13250	個	6	
(31)	パッキン(ソクフタ)	148660-13511	個	2	
(32)	パッキン(タービン)	126684-18401	個	1	
(33)	Oリング	X35A3000100	個	2	
(34)	リング(ターボチャージャータービ)	126662-18820	個	2	
(35)	スナツブリング	148691-18540	個	3	
(36)	ヘアリング	148691-18550	個	2	
(37)	Oリング	148691-18571	個	1	
(38)	リング	148691-18530	個	1	
(39)	スラストヘアリング	148691-18560	個	1	
(40)	リング	148691-18520	個	1	
(41)	デフレクタ	X4918122200	個	1	
(42)	Oリング	148691-18501	個	1	
(43)	スリーブ(フィンガ)	X4918142100	個	1	
(44)	スナツブリング	148645-18410	個	1	
(45)	Oリング	XF315614500	個	1	
(46)	フレクリーナ(115X865)	126618-18360	個	1	
(47)	ナット(ロック)	X4918142240	個	1	
(48)	クランプ(V)	X4918114004	個	1	
(49)	パッキン(シラシユクツキテ)	126684-18911	個	4	
(50)	パッキン(エアダクト)	148620-18180	個	1	
(51)	ガasket(エアダクト)	127695-18190	個	3	
(52)	Oリング(4DG190.0)	24326-001900	個	3	
(53)	シール(シキリイタ)	133615-18980	個	1	
(54)	ボウシヨクアエン(ネジ20X55)	27210-200550	個	4	
(55)	パッキン(ボウシヨクアエン)	123210-09310	個	4	
(56)	パッキン(マル 25X1.0)	23414-250000	個	10	
(57)	リングSET(ピストン)	748660-22500	個	6	
(58)	Vベルト(コグ B54)	25153-005400	個	2	
(59)	パッキン(ブリーザ)	126650-03072	個	1	
(60)	パッキン(シユンカツユクーラ)	148620-33050	個	1	
(61)	Oリング(4DG30.0)	24326-000300	個	10	
(62)	Oリング(4DP14.0)	24316-000140	個	10	

(63)	パッキン(クーラカバー)	148620-33070	個	1	
(64)	フィルタCMP(LO)	127881-35410	個	2	
(65)	Oリング(4DP48.0)	24316-000480	個	1	
(66)	ガスケット	135410-35970	個	1	
(67)	Oリング(117.4/123.6)	135410-35960	個	1	
(68)	Oリング(27.4/33.6)	135410-35950	個	1	
(69)	ワッシャ(シール)	135410-35990	個	1	
(70)	パッキン(エンジンコシキ)	148628-35321	個	1	
(71)	Oリング(4DG50.0)	24326-000500	個	10	
(72)	パッキン(タービンLOイリガチ)	144626-39543	個	1	
(73)	パッキン(タービン)	144626-39563	個	1	
(74)	パッキン(コバン 26X1.5)	23428-260000	個	1	
(75)	パッキン(マル 22X1.0)	23414-220000	個	10	
(76)	パッキン(マル 12X1.0)	23414-120000	個	10	
(77)	パッキン(マル 18X1.0)	23414-180000	個	10	
(78)	パッキン(マル 20X1.0)	23414-200000	個	10	
(79)	ガスケット(CFW-P)	148660-43202	個	1	
(80)	シール(メカニカル)	148633-43400	個	1	
(81)	パッキン(CFW-P)	148660-43121	個	1	
(82)	Oリング(1AP25.0)	24311-000250	個	10	
(83)	シール(オイル 32)	148660-43150	個	1	
(84)	ヘアリング(ホ-ル 6205)	24101-062054	個	1	
(85)	ヘアリング(ホ-ル 6305)	24101-063054	個	1	
(86)	ザガネ(スラスト)	135210-11280	個	1	
(87)	トメ7C(アナ 62)	22252-000620	個	1	
(88)	Oリング(1AG135.0)	24321-001350	個	10	
(89)	シール(メカニカル)	126650-42170	個	1	
(90)	Oリング(1AP22.0)	24311-000220	個	10	
(91)	オイルシール TC304508	136600-42480	個	1	
(92)	ヘアリング(ホ-ル 6206UU)	24104-062064	個	1	
(93)	ヘアリング(ホ-ル 6306UU)	24104-063064	個	1	
(94)	トメ7C(アナ 72)	22252-000720	個	1	
(95)	Oリング(1AG230.0)	24321-002300	個	2	

(96)	シキリCMP	148633-44530	個	1	
(97)	ホルト(6X12)	26113-060122	個	10	
(98)	ホウシヨクアエン(ナット40X40)	27200-400400	個	4	
(99)	パッキン(ホウシヨクアエン)	132310-09330	個	4	
(100)	パッキン(アエンフランジ)	126685-09330	個	4	
(101)	フレッシヤキヤツブ	128623-44210	個	1	
(102)	ツバホルト(8X16)	26106-080162	個	10	
(103)	ガスケツト(フライ)	148960-44610	個	1	
(104)	パッキン(サーモスタツトフタ)	148660-44362	個	1	
(105)	パッキン(ジュンカツユケーラ)	148218-33061	個	1	
(106)	ガスケツト	126662-49961	個	1	
(107)	パッキン(コバン 51X1.5)	23421-510000	個	2	
(108)	パッキン	148641-49280	個	2	
(109)	ガスケツト(レイキヤウスイホンブ)	148606-49112	個	1	
(110)	リング(1AG80.0)	24321-000800	個	10	
(111)	パッキン(セイスイケーライリグチ)	148660-49240	個	1	
(112)	リング(1AG95.0)	24321-000950	個	10	
(113)	リング(1AG90.0)	24321-000900	個	10	
(114)	パッキン	148620-49360	個	1	
(115)	パッキン	148628-49141	個	1	
(116)	リング	148620-49520	個	1	
(117)	パッキン(I/C IN)	148690-49480	個	2	
(118)	パッキン(I/C-FW/C)	148690-49460	個	2	
(119)	パッキン(I/C IN)	148660-49290	個	1	
(120)	パッキン(コバン 31X1.5)	133670-49331	個	12	
(121)	リング(4D24031)	24356-240310	個	6	
(122)	リング(パレルサホート)	152673-51420	個	18	
(123)	パッキン(テリハリハルフ)	152673-51390	個	6	
(124)	スプリング(テリハリ L28D8)	137600-51332	個	6	
(125)	リング(パレルサホート)	152673-51430	個	6	
(126)	トメワ(フランジ)	152623-51540	個	6	
(127)	タペットCMP	148691-51200	個	6	
(128)	パッキン(コマル8X1.0)	23414-080012	個	10	

(129)	パッキン(マル 12X1.0	23414-120016	個	10	
(130)	ブッシュ(ラック	140623-51580	個	2	
(131)	パッキン(ラックカバー	152623-51591	個	1	
(132)	リング(1AP6.0	24311-000060	個	20	
(133)	リング(プロテクタ	152673-51660	個	2	
(134)	プロテクタ(スピル	130605-51830	個	2	
(135)	シール(オイル	148620-51071	個	1	
(136)	リング(1AS90.0	24341-000900	個	10	
(137)	ヘアリング(HR32307J	152623-51050	個	2	
(138)	リング(4D19018	24356-190180	個	2	
(139)	リング(1AP9.0	24311-000090	個	10	
(140)	リング(1AP6.0	24311-000060	個	10	
(141)	シールワツシヤ(コマル,ニトリル 16	22190-160002	個	10	
(142)	リング(1016	144626-51950	個	2	
(143)	シールワツシヤ(コマル 12	22190-120002	個	10	
(144)	シールワツシヤ(コマル,ニトリル 6	22190-060002	個	10	
(145)	パッキン(フィードポンプ	124410-51861	個	1	
(146)	メタルカムシャフト チェウカン	152623-51850	個	1	
(147)	リング(1016	144626-51950	個	1	
(148)	キャクシヤン(フィードポンプ	135200-52213	個	3	
(149)	スプリング(バルブ	135200-52510	個	3	
(150)	パッキン(マル 18X1.0	23414-180023	個	10	
(151)	パッキン(シリンダ 24ミリ	135200-52320	個	1	
(152)	パッキン(マル 25X1.0	23414-250031	個	10	
(153)	シール(オイル KB5-14-5	144626-52270	個	1	
(154)	シール(オイル	148620-52072	個	1	
(155)	トマ7C(アナ 14	22252-000140	個	10	
(156)	パッキン(ガバナケース	152623-61051	個	1	
(157)	オイルシール(SC254008	24411-254008	個	1	
(158)	リング(テリハリホルダ	122710-51360	個	1	
(159)	シールワツシヤ(コマル 12	22190-120002	個	10	
(160)	パッキン(マル 22X1.0	23414-220029	個	10	
(161)	パッキン(ガバナケース	148640-61070	個	1	

(162)	シールオイル VC081404	148616-61650	個	2	
(163)	Oリング(1AP20.0	24311-000200	個	10	
(164)	ヘアリング(ニートル D24L12	136603-61600	個	1	
(165)	トマWE 7	22276-000070	個	1	
(166)	ワリピン(1.6X12	22417-160120	個	10	
(167)	トマWC(シク 11	22242-000110	個	10	
(168)	ブッシュ(ダイヤ1レバー	144626-61431	個	2	
(169)	Oリング(1015	144626-61800	個	2	
(170)	Oリング(1AP8.0	24311-000080	個	10	
(171)	パッキン(シャユハン	152623-64131	個	1	
(172)	Oリング(1AS14.0	24341-000140	個	10	
(173)	Oリング(1AP8.0	24311-000080	個	10	
(174)	トマWE(7	22272-000070	個	10	
(175)	ツキテ(ウォルタム	41117-000200	個	1	
(176)	シールオイル ガバナモータヨウ	41112-000880	個	1	
(177)	ブッシュ(ハンドルジク	136603-61410	個	1	
(178)	Oリング(1AP30.0	24311-000300	個	10	
(179)	シールワツシヤ(コマル,ニトリル 10	22190-100002	個	10	
(180)	シールワツシヤ(マル 8	22190-080003	個	10	
(181)	パッキン(マル 20X1.0	23414-200026	個	10	
(182)	パッキン(ジクウケ	136603-61451	個	1	
(183)	ブッシュ(モータジク	136603-61420	個	1	
(184)	ノズルCMP	148640-53100	個	6	
(185)	Oリング(ネリヨウヘン	152623-53360	個	6	
(186)	Oリング(1AP42.0	24311-000420	個	10	
(187)	パッキン(マル 12X1.0	23414-120000	個	20	
(188)	フィルタ(ネリヨウ 8ミクロン	41650-501140	個	2	
(189)	エレメント(FOユスイフンリキ	127695-55760	個	4	
(190)	ガasket(カパー	123678-55850	個	4	
(191)	シールワツシヤ(ホルトヨウ 8	22190-080000	個	10	
(192)	パッキン(マル 20X1.0	23414-200000	個	10	
(193)	Oリング(1AS14.0	24341-000140	個	10	
(194)	Oリング(4DP22.0	24316-000220	個	10	

(195)	Oリング(4DP14.0	24316-000140	個	10	
(196)	パッキン(ツギテ	148620-59443	個	6	
(197)	シールワッシャー(マル 20	22190-200003	個	10	
(198)	パッキン(マル 12X1.0	23414-120000	個	20	
(199)	パッキン(14	135310-59930	個	2	
(200)	パッキン(マル 8X1.0	23414-080000	個	20	
(201)	スプリング(ピン(5.0AX12	22351-050012	個	10	
(202)	パッキン	133670-76510	個	2	
(203)	フランジ(CMP(ネンリョウ	130605-51101	個	6	
(204)	バルブ(CMP(テリハリ	148620-51320	個	6	
(205)	ホルダ(テリハリバルブ	148640-51340	個	6	
(206)	デフレクタ	152623-51150	個	6	
(207)	スリーブ	148620-51090	個	1	
(208)	ヘアリング(スラスト 51106	24520-511060	個	1	
(209)	ザガネ(スラストシクウケ	140623-61310	個	1	
(210)	アテガネ(1STレバー	135210-61540	個	2	
(211)	ウェイト(CMP(ガハナ	148640-61200	個	1	
(212)	フイート(ホンプ(CMP	148640-52001	個	1	
(213)	バルブ(CMP(オーバーフロー	148620-51952	個	1	
(214)	スイッチ(リミット	152623-64161	個	1	
(215)	イタパネ	41112-000750	個	1	
(216)	トマワC(シク 16	22242-000160	個	10	
(217)	トマワC(シク 28	22242-000280	個	10	
(218)	スプリング(ピン(5.0AX25	22351-050025	個	10	
(219)	ヘアリング(ホ-ル 6305ZZ	24107-063054	個	1	
(220)	Oリング(1AG100.0	24321-001000	個	10	
(221)	6カクアナボルト(M6X20	26450-060202	個	20	
(222)	ナハコネジ(+アナ M6X15	26557-060152	個	10	
(223)	サラコネジ(+アナ M6X16	26577-060162	個	10	
(224)	6カクアナメネジ(M6X8	26979-060082	個	10	
(225)	ガスケツト	44100-563300	個	1	
(226)	スプリング(コイル	44100-563731	個	8	
(227)	ストッパ	44100-563770	個	1	

(228)	スプリング	44100-563781	個	1	
(229)	ブッシュ(ピニオン)	44100-563880	個	1	
(230)	スクリュ	44100-563910	個	2	
(231)	プレート(エアスタータ	44100-564270	個	6	
(232)	スプリング(L16	44100-564300	個	1	
(233)	ヘアリング(ホール 63/3	44100-564420	個	1	
(234)	ヘアリング(ホール	44100-564610	個	2	
(235)	スプリング(プレート	44100-564640	個	2	
(236)	ヘアリング(ホール	44100-564690	個	1	
(237)	ディスク(マサツ	44100-563710	個	13	
(238)	ディスク(マサツ	44100-563720	個	10	
(239)	ピニオン	44100-564810	個	1	
2	発電原動機交換部品	ヤンマー製 6AYL-WET	式	1	えちぜん分
	(内訳)				
(1)	ザガネ	133670-39340	個	6	
(2)	ガスケット(ソクフタ	148620-01400	個	6	
(3)	ガスケット(ヘッド HNBR	148628-01301	個	6	
(4)	Oリング(4DP48A	24316-570480	個	12	
(5)	Oリング	148620-01280	個	6	
(6)	パッキン(ツウロフタ	148620-01460	個	1	
(7)	パッキン(カムシツフタ	148628-01411	個	2	
(8)	パッキン(オイルシールケース	148620-01831	個	2	
(9)	シール(オイル フライホイールカワ	148620-01880	個	1	
(10)	シールワツシヤ(マル 8	22190-080003	個	20	
(11)	シール(オイル ハンフライホイールカワ	148620-01890	個	1	
(12)	パッキン(フライホイールハウジング	148620-01630	個	1	
(13)	パッキン(トリツケダイ	148660-01811	個	1	
(14)	パッキン(カバー	148620-01860	個	1	
(15)	パッキン(シリンダライナ	148620-01290	個	6	
(16)	パッキン(シリンダライナ	148620-01301	個	12	
(17)	ガスケット(オイルパン	148620-01771	個	1	
(18)	シール(バルブシステム	148628-11140	個	12	
(19)	シール(バルブシステム キュウキ	148928-11160	個	12	

(20)	ガスケツト(フランジ)SUCガワ	148616-11982	個	6	
(21)	ハッキン(フンシヤヘン T=2.0	148616-11930	個	6	
(22)	ハッキン(ノズルスリーブ	146673-11870	個	6	
(23)	Oリング(4DG40.0	24326-000400	個	20	
(24)	バルブ(ハイキ	148620-11110	個	12	
(25)	バルブ(キュウキ	148660-11101	個	12	
(26)	ハッキン(ハウジング	148620-11701	個	6	
(27)	ハッキン(ボンネット	148628-11330	個	6	
(28)	シールワツシヤ-(ナツトヨウ 16	22190-160001	個	6	
(29)	ハッキン(キュウキマニホールド	148620-12150	個	6	
(30)	ガスケツト(シリンドラヘッド	148620-13250	個	6	
(31)	ハッキン(ソクフタ	148660-13511	個	2	
(32)	ハッキン(タービン	126684-18401	個	1	
(33)	Oリング	X35A3000100	個	2	
(34)	リング(ターボチャージャータービ	126662-18820	個	2	
(35)	スナツブリング	148691-18540	個	3	
(36)	ヘアリング	148691-18550	個	2	
(37)	Oリング	148691-18571	個	1	
(38)	リング	148691-18530	個	1	
(39)	スラストヘアリング	148691-18560	個	1	
(40)	リング	148691-18520	個	1	
(41)	デフレクタ	X4918122200	個	1	
(42)	Oリング	148691-18501	個	1	
(43)	スリーブ(フィンガ	X4918142100	個	1	
(44)	スナツブリング	148645-18410	個	1	
(45)	Oリング	XF315614500	個	1	
(46)	フレクリーナ(115X865	126618-18360	個	1	
(47)	ナツト(ロック	X4918142240	個	1	
(48)	クランプ(V	X4918114004	個	1	
(49)	ハッキン(シンシユクツキテ	126684-18911	個	4	
(50)	ハッキン(エアダクト	148620-18180	個	1	
(51)	ガスケツト(エアダクト	127695-18190	個	3	
(52)	Oリング(4DG190.0	24326-001900	個	3	

(53)	シール(シネリタ)	133615-18980	個	1	
(54)	ホウシヨクアエン(ネジ)20X55	27210-200550	個	4	
(55)	パッキン(ホウシヨクアエン)	123210-09310	個	4	
(56)	パッキン(マル 25X1.0)	23414-250000	個	10	
(57)	リングSET(ピストン)	748660-22500	個	6	
(58)	Vベルト(コグ B54)	25153-005400	個	2	
(59)	パッキン(ブリーザ)	126650-03072	個	1	
(60)	パッキン(ジュンカツウクーラ)	148620-33050	個	1	
(61)	リング(4DG30.0)	24326-000300	個	10	
(62)	リング(4DP14.0)	24316-000140	個	10	
(63)	パッキン(クーラカバー)	148620-33070	個	1	
(64)	フィルタCMP(LO)	127881-35410	個	2	
(65)	リング(4DP48.0)	24316-000480	個	1	
(66)	ガasket	135410-35970	個	1	
(67)	リング(117.4/123.6)	135410-35960	個	1	
(68)	リング(27.4/33.6)	135410-35950	個	1	
(69)	ワッシャ(シール)	135410-35980	個	1	
(70)	パッキン(エンジンコシキ)	148628-35321	個	1	
(71)	リング(4DG50.0)	24326-000500	個	10	
(72)	パッキン(タービンLOイリグチ)	144626-39543	個	1	
(73)	パッキン(タービン)	144626-39563	個	1	
(74)	パッキン(コハン 26X1.5)	23428-260000	個	1	
(75)	パッキン(マル 22X1.0)	23414-220000	個	10	
(76)	パッキン(マル 12X1.0)	23414-120000	個	10	
(77)	パッキン(マル 18X1.0)	23414-180000	個	10	
(78)	パッキン(マル 20X1.0)	23414-200000	個	10	
(79)	ガasket(CFW-P)	148660-43202	個	1	
(80)	シール(メカニカル)	148633-43400	個	1	
(81)	パッキン(CFW-P)	148660-43121	個	1	
(82)	リング(1AP25.0)	24311-000250	個	10	
(83)	シール(オイル 32)	148660-43150	個	1	
(84)	ヘアリング(ホール 6205)	24101-062054	個	1	
(85)	ヘアリング(ホール 6305)	24101-063054	個	1	

(86)	サガネ(スラスト)	135210-11280	個	1	
(87)	トマコ(アナ 62)	22252-000620	個	1	
(88)	Oリング(1AG135.0)	24321-001350	個	10	
(89)	シール(メカニカル)	126650-42170	個	1	
(90)	Oリング(1AP22.0)	24311-000220	個	10	
(91)	オイルシール TC304508	136600-42480	個	1	
(92)	ベアリング(ボール 6206UU)	24104-062064	個	1	
(93)	ベアリング(ボール 6306UU)	24104-063064	個	1	
(94)	トマコ(アナ 72)	22252-000720	個	1	
(95)	Oリング(1AG230.0)	24321-002300	個	2	
(96)	シキリCMP	148633-44530	個	1	
(97)	ホルト(6X12)	26113-060122	個	10	
(98)	ホウシヨクアエン(ナット40X40)	27200-400400	個	4	
(99)	パッキン(ホウシヨクアエン)	132310-09330	個	4	
(100)	パッキン(アエンフランジ)	126685-09330	個	4	
(101)	フレッヂヤキャップ	128623-44210	個	1	
(102)	ツバホルト(8X16)	26106-080162	個	10	
(103)	ガasket(ファイラー)	148960-44610	個	1	
(104)	パッキン(サーモスタットフタ)	148660-44362	個	1	
(105)	パッキン(ジュンカツウクーラ)	148218-33061	個	1	
(106)	ガasket	126662-49961	個	1	
(107)	パッキン(コハン 51X1.5)	23421-510000	個	2	
(108)	パッキン	148641-49280	個	2	
(109)	ガasket(レイキヤクスイホンブ)	148606-49112	個	1	
(110)	Oリング(1AG80.0)	24321-000800	個	10	
(111)	パッキン(セイスイクーライリグチ)	148660-49240	個	1	
(112)	Oリング(1AG95.0)	24321-000950	個	10	
(113)	Oリング(1AG90.0)	24321-000900	個	10	
(114)	パッキン	148620-49360	個	1	
(115)	パッキン	148628-49141	個	1	
(116)	Oリング	148620-49520	個	1	
(117)	パッキン(I/C IN)	148690-49480	個	2	
(118)	パッキン(I/C-FW/C)	148690-49460	個	2	

(119)	パッキン(I/C IN	148660-49290	個	1	
(120)	パッキン(コバン 31X1.5	133670-49331	個	12	
(121)	フランジヤCMP(ネリヨウ	130605-51101	個	6	
(122)	Oリング(4D24031	24356-240310	個	6	
(123)	Oリング(ハレルサポート	152673-51420	個	18	
(124)	パッキン(テリハリバルブ	152673-51390	個	6	
(125)	スプリング(テリハリ L28D8	137600-51332	個	6	
(126)	バルブCMP(テリハリ	148620-51320	個	6	
(127)	デフレクタ	152623-51150	個	6	
(128)	Oリング(ハレルサポート	152673-51430	個	6	
(129)	トメワ(フランジヤ	152623-51540	個	6	
(130)	タレットCMP	148691-51200	個	6	
(131)	パッキン(コマル8X1.0	23414-080012	個	10	
(132)	パッキン(マル 12X1.0	23414-120016	個	10	
(133)	ブッシュ(ラック	140623-51580	個	2	
(134)	パッキン(ラックカバー	152623-51591	個	1	
(135)	Oリング(1AP6.0	24311-000060	個	20	
(136)	Oリング(プロテクタ	152673-51660	個	2	
(137)	プロテクタ(スピル	130605-51830	個	2	
(138)	シール(オイル	148620-51071	個	1	
(139)	Oリング(1AS90.0	24341-000900	個	10	
(140)	ヘアリング(HR32307J	152623-51050	個	2	
(141)	Oリング(4D19018	24356-190180	個	2	
(142)	Oリング(1AP9.0	24311-000090	個	10	
(143)	Oリング(1AP6.0	24311-000060	個	10	
(144)	シールワツシヤ(コマル.ニトリル 16	22190-160002	個	10	
(145)	Oリング(1016	144626-51950	個	2	
(146)	シールワツシヤ(コマル 12	22190-120002	個	10	
(147)	シールワツシヤ(コマル.ニトリル 6	22190-060002	個	10	
(148)	パッキン(フィートポンプ	124410-51861	個	1	
(149)	メタルカムシャフト チェウカン	152623-51850	個	1	
(150)	Oリング(1016	144626-51950	個	1	
(151)	キヤクシヤン(フィートポンプ	135200-52213	個	3	

(152)	スプリング(ハルフ)	135200-52510	個	3	
(153)	パッキン(マル 18X1.0)	23414-180023	個	10	
(154)	パッキン(シリンダ 24ミリ)	135200-52320	個	1	
(155)	パッキン(マル 25X1.0)	23414-250031	個	10	
(156)	シール(オイル KB5-14-5)	144626-52270	個	1	
(157)	シール(オイル)	148620-52072	個	1	
(158)	トメワC(アナ 14)	22252-000140	個	10	
(159)	パッキン(ガバナケース)	152623-61051	個	1	
(160)	オイルシール(SC254008)	24411-254008	個	1	
(161)	リング(テリヘリホルダ)	122710-51360	個	1	
(162)	シールワツシャー(コマル 12)	22190-120002	個	10	
(163)	パッキン(マル 22X1.0)	23414-220029	個	10	
(164)	パッキン(ガバナケース)	148640-61070	個	1	
(165)	ヘアリング(スラスト 51106)	24520-511060	個	1	
(166)	ウェイトCMP(ガバナ)	148640-61200	個	1	
(167)	シール(オイル VC081404)	148616-61650	個	2	
(168)	リング(1AP20.0)	24311-000200	個	10	
(169)	ヘアリング(ニードル D24L12)	136603-61600	個	1	
(170)	トメワE 7	22276-000070	個	1	
(171)	ワリピン(1.6X12)	22417-160120	個	10	
(172)	トメワC(ジク 11)	22242-000110	個	10	
(173)	ブッシュ(ダイレバ-	144626-61431	個	2	
(174)	リング(1015)	144626-61800	個	2	
(175)	リング(1AP8.0)	24311-000080	個	10	
(176)	パッキン(シャユハン)	152623-64131	個	1	
(177)	リング(1AS14.0)	24341-000140	個	10	
(178)	リング(1AP8.0)	24311-000080	個	10	
(179)	トメワE(7)	22272-000070	個	10	
(180)	ツギテ(ウォルダム)	41117-000200	個	1	
(181)	シール(オイル ガバナモータヨウ)	41112-000880	個	1	
(182)	ブッシュ(ハンドルジク)	136603-61410	個	1	
(183)	リング(1AP30.0)	24311-000300	個	10	
(184)	シールワツシャー(コマル.ニトリル 10)	22190-100002	個	10	

(185)	シールワツシャ- (マル 8	22190-080003	個	10	
(186)	ハッキン ^{マル} 20X1.0	23414-200026	個	10	
(187)	ハッキン ^{ジクウケ}	136603-61451	個	1	
(188)	フッシュ ^{(モ-タジク}	136603-61420	個	1	
(189)	ノズル ^{CMP}	148640-53100	個	6	
(190)	リング ^{(ネンリョウヘン}	152623-53360	個	6	
(191)	リング ^{(1AP42.0}	24311-000420	個	10	
(192)	ハッキン ^{(マル 12X1.0}	23414-120000	個	20	
(193)	フィルタ ^{(ネンリョウ 8ミクロン}	41650-501140	個	2	
(194)	エレメント ^{(FOユスイブソリキ}	127695-55760	個	4	
(195)	ガasket ^{(カハ-}	123678-55850	個	4	
(196)	シールワツシャ- (ホルトヨウ 8	22190-080000	個	10	
(197)	ハッキン ^{(マル 20X1.0}	23414-200000	個	10	
(198)	リング ^{(1AS14.0}	24341-000140	個	10	
(199)	リング ^{(4DP22.0}	24316-000220	個	10	
(200)	リング ^{(4DP14.0}	24316-000140	個	10	
(201)	ハッキン ^{(ツキテ}	148620-59443	個	6	
(202)	シールワツシャ- (マル 20	22190-200003	個	10	
(203)	ハッキン ^{(マル 12X1.0}	23414-120000	個	20	
(204)	ハッキン ⁽¹⁴	135310-59930	個	2	
(205)	ハッキン ^{(マル 8X1.0}	23414-080000	個	20	
(206)	プレート ^{(エアスタータ}	44100-564270	個	6	
(207)	ヘアリング ^{(ホ-ル 6305ZZ}	24107-063054	個	1	
(208)	ヘアリング ^{(ホ-ル 63/3}	44100-564420	個	1	
(209)	トメ ^{7C(ジク 16}	22242-000160	個	10	
(210)	リング ^{(1AG100.0}	24321-001000	個	10	
(211)	スプリング ^{ピン(5.0AX12}	22351-050012	個	10	
(212)	フッシュ ^{(ビニオン}	44100-563880	個	1	
(213)	ヘアリング ^{(ホ-ル}	44100-564610	個	2	
(214)	ヘアリング ^{(ホ-ル}	44100-564690	個	1	
(215)	ディスク ^{(マサツ}	44100-563710	個	13	
(216)	ディスク ^{(マサツ}	44100-563720	個	10	
(217)	スプリング	44100-563781	個	1	

(218)	スプリングピン(5.0AX25	22351-050025	個	10	
(219)	パッキン	133670-76510	個	2	
3	発電原動機交換部品	ヤンマー製 6HAL2-DTN	式	1	きぞ分
	(内訳)				
(1)	シール(バルブステム	126634-11340	個	24	
(2)	パッキン(マル 25X1.0	23414-250031	個	20	
(3)	ワカタブラグ(25	27241-250000	個	6	
(4)	ワカタブラグ(40	27241-400000	個	8	
(5)	サラカタブラグ(25	27233-250000	個	6	
(6)	Oリング(1AP32.0	24311-000320	個	20	
(7)	パッキン(ノズルスリーブ	148616-11860	個	6	
(8)	パッキン(ベンワンシツ	126634-11413	個	2	
(9)	シール(オイル フンシャカン	126634-11900	個	6	
(10)	ゴム(ベンワンシツ	124411-11320	個	6	
(11)	パッキン(キューキマニホールド	126634-12131	個	6	
(12)	Oリング(1AP9.0	24311-000090	個	10	
(13)	パッキン(ベンワンシツフタ	126677-11430	個	2	
(14)	ガスケット(ハイキマニホールド	126634-13212	個	6	
(15)	ガスケット(シリンダヘッド	126629-01330	個	2	
(16)	ダンネットザイ(ノズル	126629-11920	個	6	
(17)	パッキン(フンシャベン T=1.5	126650-11840	個	6	
(18)	プロテクタ(ノズル	126683-11940	個	6	
(19)	ガスケット(オサエ	144626-53200	個	6	
(20)	Oリング(1AP21.0	24311-000210	個	10	
(21)	ノズル(YDLL-150S326AT	126644-53550	個	6	
(22)	シールワツシヤ(マル.SPC)12	22190-120003	個	30	
(23)	パッキン(シリンダライナ ウエ	144626-01322	個	6	
(24)	パッキン(シリンダライナ	126650-01301	個	6	
(25)	パッキン(シリンダライナ	126650-01311	個	12	
(26)	リングSET(ピストン	726671-22500	個	6	
(27)	トメワC(アナ 48	22252-000480	個	20	
(28)	メタルCMP(クランクピン	126625-23221	個	6	
(29)	メタルピストンピン	126650-23100	個	6	

(30)	ホルトナツツキ(コンロツト)	126640-23250	個	12	
(31)	ガスカート(シリンダ)ソクフタ	126650-01411	個	2	
(32)	メタル(スラスト)	126650-02190	個	2	
(33)	メタルCMP(メイン ベース)	126625-02450	個	1	
(34)	メタル(メイン センタ)	126625-02460	個	5	
(35)	メタルCMP(メイン キヤ)	126625-02470	個	1	
(36)	ツヅリセン(2.0)	22451-200000	個	9	
(37)	ハッキン(セン)フタ	126630-01472	個	1	
(38)	シール(オイル)	126630-01751	個	1	
(39)	ハッキン(キヤ)ケースフタ	126660-01531	個	1	
(40)	ハッキン(キヤ)ケース	126660-01510	個	1	
(41)	ガスカート(オイルパン)	126630-01735	個	1	
(42)	シール(オイル クランクシャフト)	126625-01620	個	1	
(43)	リング(1AG190.0)	24321-001900	個	1	
(44)	ハッキン(フライホイールハウジング)	126625-01680	個	1	
(45)	ハッキン(CWポンプ)テイルグチ	148816-49531	個	3	
(46)	ハッキン(ポンプ)トリツケタイ	126630-42611	個	1	
(47)	ザガネ(マワリドメ)	140623-83910	個	1	
(48)	ヘアリング(ホール 6308U)	24102-063084	個	2	
(49)	オイルシール(TC405508)	24421-405508	個	1	
(50)	リング(1AP40.0)	24311-000400	個	10	
(51)	リング(1AG70.0)	24321-000700	個	10	
(52)	リング(1AG100.0)	24321-001000	個	10	
(53)	シール(メカニカル)	148218-42090	個	1	
(54)	リング(1AG130.0)	24321-001300	個	10	
(55)	インペラ(カイスイ)ポンプ	43600-400411	個	1	
(56)	リング(1AG55.0)	24321-000550	個	10	
(57)	リング(1AG50.0)	24321-000500	個	10	
(58)	ハッキン	126660-01580	個	1	
(59)	シール(メカニカル)	126630-43170	個	1	
(60)	リング(1AP20.0)	24311-000200	個	10	
(61)	シール(オイル)	126665-43400	個	1	
(62)	ハッキン(ボ)ディ	126630-43112	個	1	

(63)	ハウジング(メカニカルシール)	148018-42361	個	1	
(64)	ヘアリング(ボール 6305)	24101-063054	個	2	
(65)	Oリング(1AG45.0)	24321-000450	個	10	
(66)	パッキン(ジュンカツユホンプ)	144626-32662	個	1	
(67)	パッキン(ジュンカツユホンプ)	126650-32102	個	1	
(68)	ザガネ(オリマゲ)	122510-14130	個	1	
(69)	ガスケット	X1310410900	個	1	
(70)	ホンプ(ネリヨウフイード)	126613-52010	個	1	
(71)	パッキン(マル 14X1.0)	23414-140018	個	10	
(72)	ガスケット(インタークーラ)	126625-18112	個	2	
(73)	Oリング(インタークーラ)	126625-18090	個	4	
(74)	パッキン(エアダクト)	126625-18151	個	1	
(75)	パッキン	126683-49140	個	2	
(76)	パッキン(アエンフランジ)	126685-09330	個	4	
(77)	パッキン(ホウシヨクアエン)	132310-09330	個	4	
(78)	ホウシヨクアエン(ナット40X40)	27200-400400	個	4	
(79)	シキリCMP	126683-44530	個	1	
(80)	Oリング(1AG210.0)	24321-002100	個	2	
(81)	パッキン(サーモスタットカバー)	126660-44360	個	1	
(82)	サーモスタット(71°C-85°C)	126634-48170	個	2	
(83)	パッキン(マル 12X1.0)	23414-120000	個	30	
(84)	パッキン(セイスイクーライリグチ)	126660-49360	個	1	
(85)	Oリング(1AG45.0)	24321-000450	個	10	
(86)	パッキン(セイスイクーラテグチ)	126660-49420	個	1	
(87)	パッキン(ハイバステグチ)	126660-49430	個	1	
(88)	パッキン(インタークーラテグチ)	126660-49440	個	2	
(89)	パッキン(オイルクーラフタ)	126625-33020	個	1	
(90)	Oリング(4DP14.0)	24316-000140	個	10	
(91)	Oリング(4DG30.0)	24326-000300	個	10	
(92)	Oリング(1AG35.0)	24321-000350	個	10	
(93)	パッキン(ジュンカツユクーラ)	126630-33082	個	2	
(94)	ガスケット	126610-49172	個	1	
(95)	パッキン(コハン 44X1.5)	23421-440000	個	3	

(96)	ガasket(タービンイリグチ	148816-18404	個	1	
(97)	フィルタ(フレ	128624-18330	個	1	
(98)	ヘアリング(スラスト	X4487640001	個	1	
(99)	リング(シール	940042-40009	個	1	
(100)	リング(リテーニング	940044-60081	個	3	
(101)	ジクウケ	941039-40001	個	2	
(102)	カラー(スラスト	X4802890002	個	1	
(103)	リング(ピストン	X4038180043	個	1	
(104)	リング(リテーニング	940044-60081	個	3	
(105)	リング(ピストン	940381-80030	個	1	
(106)	ガasket(ハイキテグチ	127675-18400	個	1	
(107)	パッキン(ハイフタービンIN	123688-39721	個	1	
(108)	パッキン(ハイフタービンOUT	128624-39790	個	1	
(109)	ガasket	44100-563411	個	2	
(110)	プレート(エアスタータ	44100-563270	個	6	
(111)	Oリング(1AG80.0	24321-000800	個	10	
(112)	ヘアリング(ホール 8305ZZ	24107-063054	個	2	
(113)	ヘアリング(ホール	44100-563610	個	2	
(114)	ヘアリング(ホール	44100-563690	個	1	
(115)	ブッシュ(ピニオン	44100-563880	個	1	
(116)	スプリング(リターン	44100-563780	個	1	
(117)	トメワC(ジク 16	22242-000160	個	10	
(118)	ガasket(オイルパン ウエーシタ	126660-01790	個	1	
(119)	エレメントKIT(ジュンカツユ	126650-35350	個	2	
(120)	パッキン(ジュンカツユフィルタ	126630-35082	個	1	
(121)	パッキン(レンラクシツフタ A	126630-49693	個	1	
(122)	パッキン(レンラクシツフタ B	126650-49711	個	1	
(123)	Oリング(4DP29.0	24316-000290	個	10	
(124)	Oリング(4DG40.0	24326-000400	個	10	
(125)	フィルタ(ネンリョウ 8ミクロン	41650-501140	個	2	
(126)	シールワツシヤ(コマルニトリル 8	22190-080002	個	10	
(127)	エレメント(GF-V-20ヨウ	919100-01421	個	1	
(128)	パッキン(マル 8X1.0	23414-080000	個	10	

(129)	ハツキン(マル 10X1.0	23414-100000	個	10	
(130)	ハツキン(マル 14X1.0	23414-140000	個	10	
(131)	ハツキン(マル 16X1.0	23414-160000	個	10	
(132)	ハツキン(マル 18X1.0	23414-180000	個	10	
(133)	ハツキン(マル 20X1.0	23414-200000	個	10	
(134)	ハツキン(ヘアリングケース	126617-54433	個	1	
(135)	サガネ(シタツキ	135410-54430	個	1	
(136)	フエサキ(10X24	22512-100240	個	1	
(137)	ハンケツキ(6X22	22522-060220	個	1	
(138)	ヘアリング(ホ-ル 6207	24101-062074	個	1	
(139)	ヘアリング(ホ-ル 6308	24101-063084	個	1	
(140)	オイルシール(TC355008	24423-355008	個	1	