

仕様書

- 1 件名
主冷却清水ポンプ交換部品1式ほか15点買入
- 2 品目・規格・数量
別紙のとおり
- 3 仕様
同等品不可
- 4 納入場所
本邦内の発注者が指示する場所
- 5 納入期限
令和8年9月11日
- 6 検査
納入後、納品書を提出し検査職員の検査合格をもって、履行完了とする。
- 7 支払条件等
検査合格後、一括払い
官署支出官 第八管区海上保安本部総務部長あて請求書を提出すること。
- 8 その他
 - (1) 本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、担当職員と協議しその指示に従うこと。
 - (2) 契約締結後、納入日及び納入方法等について担当職員へ連絡すること。
 - (3) 納入にかかる費用は、受注者の負担とする。
 - (4) 納品に際し、知り得た事実については、他に漏洩してはならない。
- 9 仕様に関する問合せ先
第八管区海上保安本部 船舶技術課調査係
TEL : 0773-76-4100 (内線 2315)

別紙

| 番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|------|-------------------------------------|----------------------------|----|----|-------|
| 1 | 主機冷却清水ポンプ交換部品 | シンコー製 SVA125MS P-D22063 | 式 | 1 | だいせん分 |
| | (内訳) | | | | |
| (1) | スリーブ | 22A | 個 | 3 | |
| (2) | インペラーナット | 27 | 個 | 3 | |
| (3) | ワッシャー | 30A | 個 | 3 | |
| (4) | ワッシャー | 30B | 個 | 3 | |
| (5) | パッキン | 31 | 個 | 3 | |
| (6) | マウスリング | 38A | 個 | 3 | |
| (7) | マウスリング | 38B | 個 | 3 | |
| (8) | スナップリング | 70 | 個 | 3 | |
| (9) | ラインベアリング | 41 | 個 | 3 | |
| (10) | メカニカルシール | 54 | 組 | 3 | |
| (11) | パッキン | 54-3 | 個 | 3 | |
| (12) | パッキン | 60 | 個 | 3 | |
| (13) | カップリングボルト、ナット&ワッシャー | 373 | 組 | 12 | |
| (14) | ワッシャー | 210 | 個 | 3 | |
| (15) | ボールベアリング | 211 | 個 | 6 | |
| (16) | ボールベアリング | 218 | 個 | 3 | |
| (17) | ワッシャー | 212 | 個 | 9 | |
| (18) | パッキンリング | 219 | 個 | 3 | |
| (19) | ワッシャー | 232 | 個 | 3 | |
| (20) | パッキン | 244 | 個 | 6 | |
| (21) | スプリング | 252 | 個 | 3 | |
| (22) | スリーボンド(エキタイパッキン) | G209-08 | 個 | 3 | |
| (23) | Cガタメワ | 887 | 個 | 3 | |
| (24) | シートパッキン | 891 | 個 | 3 | |
| 2 | 主機冷却海水ポンプ交換部品 | シンコー製 SVA250MU P-D22064 | 式 | 1 | だいせん分 |
| (1) | スリーブ | 22 | 個 | 2 | |
| (2) | インペラーナット | 27 | 個 | 2 | |
| (3) | ワッシャー | 30A | 個 | 2 | |
| (4) | ワッシャー | 30B | 個 | 2 | |
| (5) | パッキン | 31 | 個 | 2 | |
| (6) | スナップリング | 70 | 個 | 2 | |
| (7) | ラインベアリング | 41 | 個 | 2 | |
| (8) | マウスリング | 38 | 個 | 4 | |
| (9) | メカニカルシール 54-1,2,4,5,6,7, 8,9,10含 | 54 | 組 | 2 | |

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|---|----|-------|
| (10) | パッキン | 54-3 | 個 | 2 | |
| (11) | パッキン | 60 | 個 | 2 | |
| (12) | パッキンリング | 60A | 個 | 2 | |
| (13) | カップリングボルト, ナット &ワッシャー | 373 | 組 | 12 | |
| 3 | 補助冷却海水ポンプ交換部品 | シンコー製 SVA100MU P-D22065 | 式 | 1 | だいせん分 |
| (1) | スリーブ | 22A | 個 | 3 | |
| (2) | インペラーナット | 27 | 個 | 3 | |
| (3) | ワッシャー | 30A | 個 | 3 | |
| (4) | ワッシャー | 30B | 個 | 3 | |
| (5) | パッキン | 31 | 個 | 3 | |
| (6) | マウスリング | 38A | 個 | 3 | |
| (7) | マウスリング | 38B | 個 | 3 | |
| (8) | スナップリング | 70 | 個 | 3 | |
| (9) | ラインベアリング | 41 | 個 | 3 | |
| (10) | メカニカルシール 54-1,2,4,5,6,7, 8,9,10含 | 54 | 組 | 3 | |
| (11) | パッキン | 54-3 | 個 | 3 | |
| (12) | パッキン | 60 | 個 | 3 | |
| (13) | カップリングボルト, ナット &ワッシャー | 373 | 組 | 12 | |
| 4 | 雑用兼消火ポンプ交換部品 | シンコー製 RVX160MUS P-D22067 | 式 | 1 | だいせん分 |
| (1) | スリーブ | 22A | 個 | 1 | |
| (2) | スリーブ | 24 | 個 | 1 | |
| (3) | インペラーナット | 27 | 個 | 1 | |
| (4) | ワッシャー | 30A | 個 | 1 | |
| (5) | ワッシャー | 30B | 個 | 1 | |
| (6) | パッキン | 31 | 個 | 1 | |
| (7) | マウスリング | 38 | 個 | 2 | |
| (8) | ケーシングリング | 39 | 個 | 1 | |
| (9) | スナップリング | 70 | 個 | 1 | |
| (10) | ラインベアリング | 41 | 個 | 1 | |
| (11) | メカニカルシール 54-1,2,4,5,6,7, 8,9,10含 | 54 | 組 | 1 | |
| (12) | パッキン | 54-3 | 個 | 1 | |
| (13) | ケーシングガスケット | 861 | 個 | 1 | |
| (14) | ガスケット | 861-1 | 個 | 1 | |
| (15) | カップリングボルト, ナット &ワッシャー | 373 | 組 | 6 | |
| (16) | ワッシャー | 210 | 個 | 1 | |
| (17) | ボールベアリング | 211 | 個 | 2 | |
| (18) | ボールベアリング | 218 | 個 | 1 | |

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------|
| (19) | ワッシャー | 212 | 個 | 3 | |
| (20) | パッキンリング | 219 | 個 | 1 | |
| (21) | ワッシャー | 232 | 個 | 1 | |
| (22) | パッキン | 244 | 個 | 2 | |
| (23) | スリーボンド(エキタイパッキン) | G209-08 | 個 | 1 | |
| (24) | Cガタメワ | 887 | 個 | 1 | |
| (25) | シートパッキン | 891 | 個 | 1 | |
| 5 | ビルジ兼バラストポンプ交換部品 | シンコー製 RVX160MUS P-D22066 | 式 | 1 | だいせん分 |
| (1) | スリーブ | 22A | 個 | 1 | |
| (2) | スリーブ | 24 | 個 | 1 | |
| (3) | インペラーナット | 27 | 個 | 1 | |
| (4) | ワッシャー | 30A | 個 | 1 | |
| (5) | ワッシャー | 30B | 個 | 1 | |
| (6) | パッキン | 31 | 個 | 1 | |
| (7) | マウスリング | 38 | 個 | 2 | |
| (8) | ケーシングリング | 39 | 個 | 1 | |
| (9) | スナップリング | 70 | 個 | 1 | |
| (10) | ラインベアリング | 41 | 個 | 1 | |
| (11) | メカニカルシール 54-1,2,4,5,6,7, 8,9,10含 | 54 | 組 | 1 | |
| (12) | パッキン | 54-3 | 個 | 1 | |
| (13) | ケーシングガスケット | 861 | 個 | 1 | |
| (14) | ガスケット | 861-1 | 個 | 1 | |
| (15) | カップリングボルト, ナット& ワッシャー | 373 | 組 | 6 | |
| (16) | ワッシャー | 210 | 個 | 1 | |
| (17) | ボールベアリング | 211 | 個 | 2 | |
| (18) | ボールベアリング | 218 | 個 | 1 | |
| (19) | ワッシャー | 212 | 個 | 3 | |
| (20) | パッキンリング | 219 | 個 | 1 | |
| (21) | ワッシャー | 232 | 個 | 1 | |
| (22) | パッキン | 244 | 個 | 2 | |
| (23) | スリーボンド(エキタイパッキン) | G209-08 | 個 | 1 | |
| (24) | Cガタメワ | 887 | 個 | 1 | |
| (25) | シートパッキン | 891 | 個 | 1 | |
| 6 | ビルジ移送ポンプ交換部品 | シンコー製 VPS10 P-D22075 | 式 | 1 | だいせん分 |
| (1) | グラウンドパッキン | 34 | 組 | 2 | |
| (2) | ボールベアリング | 50 | 個 | 1 | |
| (3) | ボールベアリング | 57 | 個 | 1 | |

| | | | | | |
|------|----------------------------|--------------------------------------|----|---|-------|
| (4) | クロスヘッドピン | 62 | 個 | 2 | |
| (5) | クランクピンメタル | 64 | 個 | 2 | |
| (6) | ピストンリング | 78 | 個 | 4 | |
| (7) | サクシヨナルバルブシート | 201 | 個 | 4 | |
| (8) | デリバリーバルブシート | 202 | 個 | 4 | |
| (9) | バルブ | 205 | 個 | 8 | |
| (10) | バルブスプリング | 206 | 個 | 8 | |
| (11) | バルブステム | 212 | 個 | 4 | |
| (12) | サクシヨナルバルブセットスクリー ステイ | 213 | 個 | 4 | |
| (13) | シートパッキン | 868 | 個 | 2 | |
| 7 | 空気圧縮機交換部品 | SANWA製 GS3AR型 C/#GS3-0057 (H12/7) | 式 | 1 | だいせん分 |
| | (内訳) | | | | |
| (1) | 低圧弁完備品 | | 組 | 1 | |
| (2) | 高圧弁完備品 | | 組 | 1 | |
| (3) | 低圧ピストンリング | | 組 | 1 | |
| (4) | 高圧ピストンリング | | 組 | 1 | |
| (5) | エアフィルターエレメント | | 個 | 1 | |
| (6) | パッキン類・Oリング類 | | 台分 | 1 | |
| (7) | ファン駆動Vベルト A40 | | 本 | 2 | |
| 8 | 油水分離器交換部品 | 忍足研究所製 OFC-2C型部品 | 式 | 1 | だいせん分 |
| | (内訳) | | | | |
| (1) | コアレッサー (4本1組) | | 組 | 1 | |
| (2) | 本体用オーバーホールキット | | 式 | 1 | |
| (3) | 逆洗ポンプ用オーバーホールキット (FA25) | | 式 | 1 | |
| (4) | エアシリンダ用オーバーホールキット | | 式 | 1 | |
| 9 | 減速機潤滑油冷却器交換部品 | 山科精器(株) 型式LCH4F-24B18 図番 311433 | 式 | 1 | だいせん分 |
| | (内訳) | | | | |
| (1) | ガスケット | No.10 | 個 | 2 | |
| (2) | ガスケット | No.12 | 個 | 2 | |
| (3) | 保護亜鉛 | No.15 φ50*80L | 個 | 2 | |
| (4) | 保護亜鉛 | No.16 φ30*55L | 個 | 4 | |
| (5) | 保護亜鉛 | No.17 φ80*50 | 個 | 4 | |
| 10 | 軸封装置部品交換部品 | スターンキーパー製 C-460 2軸 | 式 | 1 | だいせん分 |
| | (内訳) | | | | |
| (1) | 回転しゅう動リング&バンド | #1.9.15 | 組 | 2 | |
| (2) | 緊急用シール | #5 | 個 | 2 | |
| (3) | Oリング | #6 | 個 | 2 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------|---------------------------------------|---|---|-------|
| (4) | Oリング | #32 | 個 | 2 | |
| (5) | シートパッキン | #7 | 枚 | 2 | |
| (6) | 給水ホース&バンド | #21.22 | 組 | 4 | |
| (7) | 防食プラグ | #28 | 組 | 4 | |
| (8) | 防食ペイント | | 組 | 2 | |
| 11 | 主機燃料油供給ポンプ交換部品 | 大晃機械工業製 A1A3922 NHG-5MT | 式 | 1 | だいせん分 |
| | (内訳) | | | | |
| (1) | MECHANICAL SEAL | 520 | 個 | 3 | |
| (2) | RELIEF VALVE COVER | 702 | 個 | 3 | |
| (3) | GASKET | 900 | 個 | 6 | |
| (4) | GASKET | 970 | 個 | 3 | |
| (5) | GASKET | 971 | 個 | 3 | |
| 12 | 主機潤滑油ポンプ交換部品 | 大晃機械工業製 A1A3928 MST-110T | 式 | 1 | だいせん分 |
| | (内訳) | | | | |
| (1) | O-RING | 030 | 個 | 4 | |
| (2) | MECHANICAL SEAL | 520 | 個 | 4 | |
| (3) | O-RING | 522 | 個 | 4 | |
| (4) | OIL SEAL | 530 | 個 | 4 | |
| (5) | GASKET | 920 | 個 | 8 | |
| 13 | 燃料油移送ポンプ交換部品 | 大晃機械工業製 A1A3923 NHG-30MT | 式 | 1 | だいせん分 |
| | (内訳) | | | | |
| (1) | MECHANICAL SEAL | 520 | 個 | 1 | |
| (2) | RELIEF VALVE COVER | 702 | 個 | 1 | |
| (3) | GASKET | 900 | 個 | 2 | |
| (4) | GASKET | 970 | 個 | 1 | |
| (5) | GASKET | 971 | 個 | 1 | |
| 14 | 燃料油汲上ポンプ交換部品 | 大晃機械工業製 A1A3924 NHG-6MT | 式 | 1 | だいせん分 |
| | (内訳) | | | | |
| (1) | MECHANICAL SEAL | 520 | 個 | 1 | |
| (2) | RELIEF VALVE COVER | 702 | 個 | 1 | |
| (3) | GASKET | 900 | 個 | 2 | |
| (4) | GASKET | 970 | 個 | 1 | |
| (5) | GASKET | 971 | 個 | 1 | |
| 15 | 給水ポンプ交換部品 | 日本サーモエナー製 RHO-125型用 OH-KIT-WP-R175 | 式 | 1 | だいせん分 |
| | (内訳) | | | | |
| (1) | キャップ | C-15573 | 個 | 9 | |
| (2) | ガスケット | T-16547 | 個 | 9 | |

| | | | | | |
|------|-------------------|-------------------|---|---|-------|
| (3) | スプリング | T-UH-18285 | 個 | 5 | |
| (4) | スプリング | T-UH-18286 | 個 | 4 | |
| (5) | ディスク | T-UH-25196 | 個 | 9 | |
| (6) | シート | T-UH-25189 | 個 | 9 | |
| (7) | ベアリング(ころ軸受NJ305E) | Z08300-074 | 個 | 1 | |
| (8) | ベアリング(ころ軸受NJ205E) | Z08300-073 | 個 | 1 | |
| (9) | ベアリング | T-19253 | 個 | 2 | |
| (10) | スペーサー | T-UH-15863 | 個 | 1 | |
| (11) | オイルシール | T-16229 | 個 | 1 | |
| (12) | オイルシール | T-17399 | 個 | 1 | |
| (13) | ガスケット | T-UH-14109A | 個 | 1 | |
| (14) | ガスケット | T-UH-12611 | 個 | 1 | |
| (15) | リングパッキン | T-15431 | 個 | 1 | |
| (16) | 軸受蓋用Oリング | 34500-073 | 個 | 1 | |
| (17) | ダイヤフラム | 34900-117A | 個 | 2 | |
| (18) | スプリング | 07700-015 | 個 | 4 | |
| (19) | 六角穴付ボルト | C-22635 | 個 | 1 | |
| (20) | 弛み止めナット | T-SN-2136 | 個 | 2 | |
| (21) | スペーサー | C-22634 | 個 | 1 | |
| (22) | 平座金 | WP-06 | 個 | 2 | |
| (23) | シム | T-UH-13877 | 個 | 2 | |
| (24) | スペーサーガスケット | T-UH-14281 | 個 | 4 | |
| (25) | スペーサーガスケット | T-UH-14282 | 個 | 4 | |
| (26) | スペーサーガスケット | T-UH-14283 | 個 | 4 | |
| (27) | スペーサーワッシャー | T-UH-12609 | 個 | 1 | |
| (28) | スペーサーワッシャー | T-14373 | 個 | 2 | |
| (29) | スペーサーワッシャー | T-UH-14101 | 個 | 1 | |
| (30) | セットスクリュー | T-11724 | 個 | 2 | |
| (31) | リーマボルト | C-21546 | 個 | 4 | |
| (32) | スプリング | T-UH-11557 | 個 | 1 | |
| 16 | 燃料油清浄機交換部品 | 三菱化工機製 SJ部品 OHキット | 式 | 1 | だいせん分 |
| | (内訳) | | | | |
| (1) | Oリング | A80330B | 個 | 2 | |
| (2) | 水抜きノズル φ0.9 | 450553002 | 個 | 4 | |
| (3) | Oリング | 408185002 | 個 | 2 | |
| (4) | Oリング | A30080B | 個 | 2 | |
| (5) | Oリング | A43106B | 個 | 2 | |

| | | | | | |
|------|-------------|-----------|---|----|--|
| (6) | Oリング | A00250B | 個 | 2 | |
| (7) | 弁パッキン 10F | 436022001 | 個 | 2 | |
| (8) | 回転体ブッシュ | 436170001 | 個 | 2 | |
| (9) | Oリング | A20490A | 個 | 2 | |
| (10) | Oリング | A10034A | 個 | 4 | |
| (11) | Oリング | A10024A | 個 | 4 | |
| (12) | Oリング | A10016A | 個 | 2 | |
| (13) | Oリング | A10032A | 個 | 6 | |
| (14) | シートパッキン | L04403215 | 個 | 10 | |
| (15) | シートパッキン | L04003210 | 個 | 2 | |
| (16) | シートパッキン | 436163001 | 個 | 2 | |
| (17) | Oリング | A20155A | 個 | 4 | |
| (18) | Oリング | A20035A | 個 | 4 | |
| (19) | 軸受用座金 | J3008C0 | 個 | 2 | |
| (20) | 軸受用ナット | J2008C0 | 個 | 2 | |
| (21) | 上部ばね受 | 450523001 | 個 | 12 | |
| (22) | 上部ばね(6個セット) | 411981001 | 組 | 2 | |
| (23) | 深溝玉軸受 | 116308J8 | 個 | 2 | |
| (24) | 板ばね 10-30F | 436164001 | 個 | 2 | |
| (25) | 円筒ころ軸受 | 142305J1 | 個 | 2 | |
| (26) | ベアリング | 127305J1 | 個 | 2 | |
| (27) | スペーサ(2) | 436493001 | 個 | 2 | |
| (28) | 下部ばね受 | 436153001 | 個 | 2 | |
| (29) | 鋼球 | J1016J0 | 個 | 2 | |
| (30) | 下部ばね 10-30F | 2014008 | 個 | 2 | |
| (31) | 軸受用ナット | J2007C0 | 個 | 2 | |
| (32) | 軸受用座金 | J3007C0 | 個 | 2 | |
| (33) | オイルシール | K1456510A | 個 | 4 | |
| (34) | Oリング | A20270A | 個 | 2 | |
| (35) | フリクションクラッチ | 385078105 | 個 | 6 | |
| (36) | Oリング | A20140A | 個 | 2 | |
| (37) | 深溝玉軸受 | 116307J1 | 個 | 4 | |
| (38) | 六角穴付ボルト | F6005020B | 個 | 6 | |
| (39) | 両舌付き座金 | 0716001 | 個 | 8 | |
| (40) | Oリング | A90080A | 個 | 4 | |
| (41) | パッキン | 436155001 | 個 | 2 | |
| (42) | バルブシート | 436000001 | 個 | 4 | |

| | | | | | |
|------|-----------------------------|-----------|---|----|--|
| (43) | Oリング | A10011F | 個 | 8 | |
| (44) | Oリング | A41013F | 個 | 4 | |
| (45) | Oリング | A42017F | 個 | 12 | |
| (46) | Oリング | A20095A | 個 | 2 | |
| (47) | オイルシール | K2254511F | 個 | 2 | |
| (48) | シートパッキン | L04503520 | 個 | 4 | |
| (49) | 安全接手SJ-E/F/G用(SJ-H 使用不可) | 409489001 | 個 | 2 | |
| (50) | フリクションプーリ | 200859001 | 個 | 2 | |