

仕様書

1 件名

グリース 30本ほか45点買入(美保)

2 品目・規格・数量

別紙油脂類表のとおり

3 仕様

- (1) 同等品による場合の、納品する物品の品目等については、仕様を満たすことを証明するカタログ等の資料を添え別紙「仕様確認申請書」を提出し、発議原課等の課長等の確認を受け、支出負担行為担当官の承認を得ることとする。

提出された仕様確認申請書の審査結果が否であった者の行った入札又は見積書提出は無効とする。

- (2) 納入物品に関しては、マテリアルデータシート（同等の内容が記載してあれば可）を同封すること。

- (3) 多液性で混合するものに関しては、配合率を納入物品に記載、もしくは物品に記載してある場合はその個所に、赤線を記入すること。

- (4) 有効期限の有無及び、有効期限があるものに関しては、その期限を記載した書類を同封すること。但し、(2)のマテリアルデータシートに記載してある場合は、そのデータシートで良い。

- (5) 有効期限があるものに関しては、その有効期限を“yyyy/mm/dd”で物品に記載若しくは記載がある場合は、その個所に赤線を記入すること。

4 納入場所

住所 〒684-0055 鳥取県境港市佐斐神町 2064 米子空港内

部署名 第八管区海上保安本部 美保航空基地

5 納入期限

令和9年3月19日

6 検査

納入完了後、納品書を提出し、検査職員の検査を受けること。

7 支払条件等

検査合格後、一括払い

官署支出官 第八管区海上保安本部総務部長あて請求書を提出すること。

8 その他

- (1) 本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、担当職員と協議しその指示に従うこと。
- (2) 契約締結後、納入日及び納入方法等について担当職員へ連絡すること。
- (3) 納入にかかる費用は、受注者の負担とする。
- (4) 納品に際し、知り得た事実については、他に漏洩してはならない。

9 仕様に関する問合せ先

第八管区海上保安本部 美保航空基地 関野

TEL:0859-45-1100

別紙 油脂類表							
	品名	規格	数量	単位	同等品の可否	特記事項	使用箇所
1	グリース	Aeroshell grease 7 MIL-PRF-23827C TYPE II 容量：400g	30	本	否	蛇腹グリースガン用	Flap roller/ Lower end/Link
2	グリース	Molykote 3402-C LF MIL-L-23398 容量：500g	1	缶	否		Flap track
3	グリース	Molykote 33 容量：1kg×1缶または、100g×10本	1	kg	否		Flap
4	グリース	mo-lith no.2 容量：14oz	1	本	否		Propeller Servicing
5	グリース	AeroShell Grease 7 (MIL-PRF-23827C) 容量：3kg	1	缶	否		ホイストレペルワインドスクリュー
6	グリース	AeroShell Grease 22 (MIL-PRF-81322F) 容量：3kg	1	缶	否		スワッシュプレート
7	グリース	AeroShell Grease 64 (MIL-G-21164D) 容量：3kg	1	缶	否		スライディングリング
8	グリース	Loctite Moly-50 MIL-PRF-83483 容量：16oz	1	缶	否		ノーズ、メインランディング ギアホイール
9	グリース	ThermoplexTTF 122 容量：400ml	1	本	否		ノーズランディングギア
10	グリース	Molykote DX 容量：50g	2	本	否		ノーズランディングギア
11	オイル	AeroShell Fluid 3 MIL-PRF-7870 容量：1gal	1	缶	否		Hinge point
12	シーラント	Loctite222 容量：50ml	2	本	否		Fasteners
13	シーラント	CLIC BOND CB200-40 容量：40ml	5	本	否		Fasteners
14	シーラント	Pro-Seal700 AMS3381 容量：12oz	3	缶	否		Firewall
15	シーラント	EC1300L 容量：1pt	2	缶	否		DEICING BOOTS
16	シーラント	PR1422A-1/2 AMS-S-8802 Class A 容量：12oz	2	缶	否		Aerodynamic/ Pressure sealing sealant/Fuel tank
17	シーラント	PR1422B-1/2 AMS-S-8802 Class B 容量：6oz	10	本	否	カートリッジ	Aerodynamic/ Pressure sealing sealant/Fuel tank
18	シーラント	HumiSeal 1B15 容量：1L	1	缶	否		windshiled
19	シーラント	MG Chemicals RTV 102 容量：85ml	2	本	否		Cabine
20	シーラント	MG Chemicals RTV 106 容量：85ml	3	本	否		Firewall
21	シーラント	MG Chemicals RTV 157 容量：85ml	3	本	否		Cabine
22	シーラント	MG Chemicals RTV 162 容量：85ml	2	本	否		Cabine
23	シーラント	MG Chemicals RTV 108 容量：85ml	2	本	否		Door seal
24	シーラント	3M EC1357 容量：1qt	1	缶	否		Door seal
25	シーラント	Thixoflex Gray TG8498-50 容量：50g Cartridge	8	個	否		Emergency Float 取付部シール M/M指定
26	シーラント	Naftoseal MC-780 B-1または、B-2 AWMS05-001 (Type I, Class B, Grade 2) 容量：130ml MCI Mixer	12	個	否		M/M指定 M/R BLADE他、防水
27	シーラント	Proseal 890 AMS-S-8802 Type II CLASS B-2 容量：1qt缶×1または、1pt缶×2	1	qt	否		機体全般対候性シーラント
28	シーラント	PR1440B2 MIL-S-8802 容量：12oz	2	缶	否		機体装備品外部取付部防水
29	洗浄油	BONDERITE (Henkel) M-CR 871 (Alodine) MIL-DTL-81706 Ty2 CI1A,3 容量：40ml	1	本	否		External surface

30	洗浄油	Sur-Prep 3160 MIL-PRF-680 容量：350mlまたは、12oz	12	本	否		External surface
31	洗浄油	ZOK27 (PWC11-003D) 容量：25 L	2	個	可		Engine wash
32	洗浄油	ホワイトガソリン 容量：1斗缶 (18ℓ)	12	缶	可		金属洗浄
33	接着剤	Loctite 638 容量：50ml	1	個	否		ホリゾンタルブッシング
34	接着剤	Hysol EA956 容量：1qt	1	キット	否	主剤と硬化剤のキット	M/R BLADE補修用
35	防錆油	Corrosion X 容量：473ml	3	缶	否		Engine Intake
36	防錆油	PLV2000 容量：1qt	1	缶	否		Engine Mounts
37	防錆油	AeroShell Turbine Oil 2 MIL-PRF-6081E Grade1010 容量：20L	1	缶	否		Engine Storage
38	防錆油	Ardrox AV8 容量：1ℓ缶	1	缶	可		機体各部防錆
39	防錆油	Ardrox AV25 容量：1ℓ缶	1	缶	否		機体各部防錆
40	防錆油	Ardrox AV40 容量：1ℓ缶	1	缶	否		機体各部防錆
41	防錆油	MIL-PRF-16173E grade 1. 容量：1qt	2	缶	否		機体各部防錆
42	防錆油	Ardrox3140 容量：400ml×12または、5 L×1	5	L	否		ノーズ、メインランディング ギア
43	焼付き防止剤	Cor-Ban27L 容量：カートリッジ (414ml)	12	本	否		ピッチリンク 取付けボルト
44	焼付き防止剤	Never Seez,Regular Grade MIL-PRF-907 容量：4oz×2または、8oz×1	8	OZ	否		エマフロホース
45	潤滑油	WD-40 容量：400ml	5	本	否		
46	洗浄油	Aerokleen® CD1、MIL-C-87936、又はMIL-C-87937のどれか 容量：5gal	2	缶	可		External wash