



あなたが選ぶ「日本の灯台50選」



歴史的灯台Aランク23基の1基



ペーパークラフト NO.033

美保関灯台 Mihonoseki S,1/100

島根県松江市美保関町（地蔵崎）

灯台の大きさ

高さ：建物 14.00m 光り 水面から82.91m

灯塔の太さ：円筒形 5.7m


光りのとどく距離：46万カテラ 23.5海里(約43Km)

光りかた：12秒に1回白く光る(LB-M60型)


設置年月：明治31年11月8日(1898)

- 山折り線
- 谷折り線
- - - - のりしろ


MIHONOSEKI.LH




胴壁




地覆




灯塔




踊り場




出入口




灯ろう




付属舎補強板




折り方




付属舎壁






屋根



踊り場下部飾り 予備 2 個



灯ろうひさし



*裏にのり

ぬく

折り曲げ方



組み立て方

1. 折り線部は前もって筋を入れておく
2. 切り取り後各パーツの形を整える(丸みを付ける)
3. 筒状の部品は組み立て前に筒状に張付ける
4. 灯塔と踊り場下を組み立て台紙に張付ける
5. 付属舎を組立て台紙と灯塔に張付ける
6. 踊り場上手すり・灯ろう部を組立てる
7. 踊り場上下を合体させて 完成