

仕 様 書

第九管区海上保安本部

1 概 要

本仕様書は、第九管区海上保安本部が調達する事業（船艇）用品買入について、その仕様を定めるものである。

2 契約件名

玄関マット 1 枚ほか 437 点買入

3 納入品目・納入数量等

別紙内訳書のとおり。

なお、別添内訳書の品目のうち「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」又は「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配慮契約法）」の適合製品がある場合は、当該法律に適合している製品を納入すること。

但し、一般市場に流通している物品で、グリーン購入法に該当しないものについてはこの限りでない。

4 納入期限

令和 9 年 3 月 3 1 日（水）

5 納入場所

- | | | |
|-----------------|-----------|--------------------|
| （１）第九管区海上保安本部 | 〒950-8543 | 新潟市中央区美咲町 1-2-1 |
| TEL025(285)0118 | | |
| （２）新潟航空基地 | 〒959-0001 | 新潟市東区松浜町 新潟空港内 |
| TEL025(273)8118 | | |
| （３）新潟海上保安部 | 〒950-0072 | 新潟市中央区竜が島 1-5-4 |
| TEL025(247)0118 | | |
| （４）上越海上保安署 | 〒942-0011 | 新潟県上越市港町 1-11-20 |
| TEL025(543)4118 | | |
| （５）佐渡海上保安署 | 〒952-0011 | 新潟県佐渡市両津夷 384 番地 1 |
| TEL0259(27)0118 | | |
| （６）伏木海上保安部 | 〒933-0105 | 富山県高岡市伏木錦町 11-15 |
| TEL0766(45)0118 | | |
| （７）金沢海上保安部 | 〒920-0211 | 石川県金沢市湊 4-13 |
| TEL076(266)6118 | | |

- (8) 七尾海上保安部 〒926-0015 石川県七尾市矢田新町二部 173
Tel0767 (52) 9118
- (9) 能登海上保安署 〒927-0433 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ハ字 1 2 8 番地
Tel0768 (62) 3118 宇出津第 1 ・ 第 2 分団詰所

6 仕 様

(1) 納入仕様

納入物品は各部署別に、また、各課・船艇ごとに仕分けを行い、納入場所に納入するものとする。また納入の際、納入場所で開梱した空き箱などは、検査職員からの要請があった場合には請負者が持ち帰り処分すること。

(2) 納入物品の代替品納入等

納入物品について、契約締結後に廃番等により納入が困難な場合には、代替品に代えることができるものとする。但し、事前に担当官へ確認資料を提出し、その指示に従うこと。

(3) 仕様確認申請書の提出

納品する物品の品目等については、仕様を満たすことを証明するカタログ等の資料を添え別紙「仕様確認申請書」を提出し、第九管区海上保安本部総務部補給課長経由等の確認を受け、支出負担行為担当官の承認を得ることとする。

なお、提出された仕様確認申請書の審査結果が否であった者の行った入札又は見積書提出は無効とする。

7 検 査

納入の検査は、第九管区海上保安本部本部長が検査を命じた職員の検査合格をもって完了とする。

8 その他

- (1) 本契約は、総価契約とする。
- (2) 仕様内容に疑義が生じた場合は、第九管区海上保安本部補給課担当職員と協議を実施のうえ、その指示に従うこと。
- (3) 契約に関する一般的事項については、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。
- (4) 納入に係る運搬費は、請負金額に含むものとする。
- (5) 本契約の支払は、適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。

令和8年度 第1回船用品総価契約

別紙内訳書

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)				七尾(部)		能登署	同等品 不可
						2				9	2	2	23	268	2	99	60	70	27	7	17	6	15	9	100	31	1	25	58	36	88	3	10	40	11		
						総務	人事	厚生	情通	経理	警備	海情	整備	基地	管理	えち ご	えち ご航	ひだ	さど	ゆき つば	こし かぜ	たつ ざり	とき くさ	警救	やひ こ	のり くら	たち かぜ	交通	はく さん	のと	かが ゆき	わし かぜ	交通	はま ゆき	おぎ かぜ		
1	玄関マット	サイズ:900×1200(mm)、カラー:モスグ レー、材質:表面:ナイロン100% 裏 面:軟質塩化ビニール	TERAMOTO、MR-038-044-5 又は同等品	枚	1	1																															
2	除菌シート	高濃度アルコール使用、除菌ウェット シート、大判シート、詰め替え用、320 枚(詰め替え用)	エリエール、DSI21000969 又は同等品	パック	1	1																															
3	除菌シート	アルコール80%配合 シートサイズ150 ×200mm程度 詰め替用 400枚入	参考機種:ディプロ 993051 又は同等品	台	2					2																											
4	デジタルマルチメータ	測定範囲 直流電圧 600m/6/60/600/1000 交流電流 6/60/600/750 抵抗 600/6k/60k/600k/6M/60M 質量 320g程度 電源 単三乾電池 幅90mm、奥行90mm、高さ16.7mm 程度	想定機種 SANWA CD732 又は同等品	個	2					2																											
5	長靴	形状 ハイカット サイズ L 質量835g程度(片足) 長さ Lサイズ 材質(アッパー) TPE 足幅 3E 機能 蒸れにくい、長持ち	想定用具 ムレノンMT-02 D0037AC-1L 又は同 等品	枚	1					1																											
6	長靴	形状 ハイカット サイズ M 質量835g程度(片足) 長さ Lサイズ 材質(アッパー) TPE 足幅 3E 機能 蒸れにくい、長持ち	想定用具 ムレノンMT-02 D0037AC-0M 又は同 等品	個	1					1																											
7	鉛蓄電池	公称電圧 12V 定格容量 2.6Ah(20時間率) 機体寿命 3年 外形寸法 65(TH)×60(BH)×34.5 (W)×175(W)mm 質量 1kg	GSユアサ PX12026	個	5					5																										○	
8	コンテナ	サイズ:530mm×366mm×高さ342mm程 度、容量:500程度、材質:ポリプロピレ ン、積重ね可能、折りたたみ式(ふた 式)	エスコ EA506AA-212 又は同等品	個	2						2																										
9	ラッシングベルト	端末仕様:シボリ縫製、ベルト幅: 50mm、ベルト厚:2.2mm、ベルト長さ固 定側:1m、ベルト長さ固定側:7m、ベル ト長さ:8m、使用荷量:764kg、破断荷 量:3000kg	メーカー:KITO 品番:BLR030ET010ET070 又は 同等品	個	2							2																									
10	ハンマー	頭:ゴム、柄:木、頭重量390g程度、頭 径60mm程度、全長300mm程度、頭黒 色	エスコ EA575WA-1 又は同等品	個	1																																
11	運搬車	荷台サイズ900×600mm、耐荷重 220kg以上、押手高さ860mm程度、荷 台材質ポリプロピレン、車輪:固定2、 自在2	エスコ EA520B-31 又は同等品	個	1																																
12	こし器	柄長さ:120mm、直径×深さ:190×76 mm	メーカー:新越ワークス 品番:31312 又は同等品	個	1																																
13	弁当パック	材質:プラスチック、寸法(幅×奥行× 高さ)(cm):22.2×14.3×4.5、100枚 入	メーカー:大和物産 seasons フードパック 品番:65186 又は同等品	個	1																																
14	弁当パック	材質:プラスチック、寸法(幅×奥行×高 さ)(cm):19.2×12.3×3.9、100枚入	メーカー:大和物産 seasons フードパック 品番:65185 又は同等品	セット	1																																
15	弁当容器	材質:竹、バガス、サイズ:203×203× 63mm、50個	メーカー:PackStyle 品番:200-200-3 又は同等品	セット	1																																
16	弁当容器	材質:竹、バガス、サイズ:215×200× 75mm、50個	メーカー:PackStyle 品番:200-220-3 又は同等品	セット	1																																
17	弁当容器	材質:(本体)ポリプロピレン、(ふた)ポリエ チレン、寸法(幅×奥行×高さ)(mm): 200×135×50、2個組	メーカー:パール金属 品番:DC-6051 又は同等品	セット	1																																

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)					七尾(部)		能登署	同等品 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)					七尾(部)		能登署	同等品 不可
						2				9	2	2	23	268	2	99	60	70	27	7	17	6	15	9	100	31	1	25	58	36	88	3	10	40	11			
						総務	人事	厚生	情通	経理	警備	海情	整備	基地	管理	えち ご	えち ご航	ひだ	さど	ゆき つば	こし かぜ	たつ ぎり	とき くさ	警救	やひ こ	のり くら	たち かぜ	交通	はく さん	のと	かが ゆき	わし かぜ	交通	はま ゆき	おぎ かぜ			
45	ハンドタツプ	全長:70mm ねじ長さ:22mm 重量:17g(ステンレス用／ホモ処理)	エスコ EA829HE-8A 又は同等品	個	1												1																					
46	両面テープ	幅(mm):20 長さ(m):1 厚さ(mm)1. 2 重量(g):38・超強力(粗 面用)	エスコ EA944MF-257 又は同等品	個	1												1																					
47	ペーストスプレー	内容量:330ml 重量:約350g 機械のなじみ運転の潤滑等に(二酸 化モリブデン)	エスコ EA920DB-2 又は同等品	個	1												1																					
48	ドライバー	サイズ:(+)#0・#1・#2・#3(4本組) 質量(g):468	エスコ EA560PE-510A 又は同等品	セット	3												3																					
49	替刃	EA579HH-10、20用替刃45mmスク レーパー用	エスコ EA579HH-1 又は同等品	セット	2												2																					
50	乾湿両用掃除機	360×370×600(H)mm 付属品:フロアノズル、ウェットラバー、 すきま用ノズル、丸ブラシ、アルミパイ プ2本、ホース	エスコ EA899TD-30A 又は同等品	個	1											1																						
51	高圧洗浄機	EA115TR-11B 367×298×787(H)mm 付属品:高圧ホース7m、バリアブルノズ ル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネク タ、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、 ノズルクリーナーピン、吸水コネクタ	エスコEA115TR-11B 又は同等品	個	1											1																						
52	耳栓	EA800VH-22 材質:発泡ウレタン デイスベinser付 500組 付属品:壁面取付け用プラスチックラ ケット、取付けねじ	エスコEA800VH-22 又は同等品	箱	1											1																						
53	水・油吸着パット	材質:ポリプロピレン 水分離型 100枚セット	エスコEA929DH-11A 又は同等品	個	1											1																						
54	コンテナ	サイズ:649×439×419 上蓋ロック機構付 積み重ね可能 5個セット	エスコ EA506AA-9E 又は同等品	個	1											1																						
55	オイルポンプ	全長 1194mm 重量 350g ポリエチレン製ドラム缶用手押し	エスコEA990KD-1A 又は同等品	個	1											1																						
56	タンクスケール	テープ幅13mm 材質(テープ)ブラックスチール	メーカー:日本度器 品番:SKT-05 又は同等品	個	1											1																						
57	カセットLPガス	内容量250g 替ボンベ(3本入)	エスコ EA913BC-210 又は同等品	セット	3											3																						
58	つま楊枝	1. 8×65(mm) 約500本入り 3セット	エスコ EA912NA-50 又は同等品	セット	1											1																						
59	たけぐし	180mm 約900本	エスコ EA912NA-61B 又は同等品	パック	1											1																						
60	カウンタークロス	350×300(mm) 100枚入り	エスコ EA929HG-19 又は同等品	個	2											2																						
61	廃油処理用固化剤	18g×10包	エスコ EA922KF-101 又は同等品	箱	5											5																						
62	殺菌灯	50/60Hz供用 (有)日本コントロールス・ カンパニー UG-260	50/60Hz供用 (有)日本コントロールス・カンパニー UG-260	本	8											4		4																			○	
63	プラスチックハンマー	全重量 360g、頭径 33mm、全長 300mm	エスコ EA575WR-33A 又は同等品	本	1											1																						
64	オイルチェンジャー	容量5リットル以上、手動型	エスコ EA991CR-7 又は同等品	個	1											1																						
65	ハンドポンプ	ドラム缶用サイズ	エスコ EA990KD-1A 又は同等品	本	1											1																						
66	ベルト鳴き止めスプレー	使用温度範囲-15～160度	エスコ EA920BB-8 又は同等品	本	2											2																						
67	磯玉網	枠60cm 柄5m	メーカー:ダイワ 品番 60-50 又は同等品	本	1											1																						
68	ボストンバッグ	容量:45L サイズ55cm×24cm×34cm	オークリー 注文コードFOS902150-062 又は同等品	個	1											1																						
69	パーツトレイ	ステンレス製 容量0.22ℓ 外寸120×72×53(H)	エスコ EA508SH-101 又は同等品	個	1											1																						
70	パーツトレイ	ステンレス製 容量0.45ℓ 外寸140×84×67(H)	エスコ EA508SH-102 又は同等品	個	1											1																						
71	パーツトレイ	ステンレス製 容量1.1ℓ 外寸225×164×36(H)	エスコ EA508SH-22 又は同等品	個	1											1																						
72	パーツトレイ	ステンレス製 容量3.7ℓ 外寸325×265×65(H)	エスコ EA508S-86 又は同等品	個	1											1																						

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)				七尾(部)		能登署	同等品 不可			
						2			9	2	2	2	23		268	2	99	60	70	27	7	17			6	15	9	100	31	1	25	58	36	88	3			10	40	11
						総務	人事	厚生	情通	経理	警備	海情	整備		基地	管理	えち ご	えち ご航	ひだ	さど	ゆき つば	こし かぜ			たつ ぎり	とき くさ	警救	やひ こ	のり くら	たち かぜ	交通	はく さん	のと	かが ゆき	わし かぜ			交通	はま ゆき	おぎ かぜ
73	ニトリル手袋	厚さ0.3mm 耐油 L 全長240mm 50枚	エスコ EA354DJ-13 又は同等品	個	6												6																							
74	マスク	ブリーツ型 材質 不織布 50枚入り 3層構造 ウイルス飛沫捕集効率99%	エスコ EA800MH-13D 又は同等品	個	5												5																							
75	マスク	活性炭繊維シート グレー 幅90mm高さ175mm 50枚入り	メーカー:アイテックス 品番:AM-AC 又は同等品	個	2												2																							
76	絶縁抵抗計	定格電圧:500V 定格抵抗:100MΩ 電源:9V電池×1個(付属)	エスコ EA709G-14A 又は同等品	個	1													1																						
77	グリースポンプ	エア－リリースバルブ付 ノズルねじサイズR1/8 NLGI－1～2	エスコ EA991CR-300 又は同等品	個	1													1																						
78	ウォーターポンプインベラ	部品番号 345-65021-0 トーハツ船外機純正部品	メーカー:トーハツ 部品番号:345-65021-0 又は同等品	個	1													1																						
79	アノード	部品番号:338－60218－2 トーハツ船外機純正部品	メーカー:トーハツ 部品番号:338-60218-2 又は同等品	個	1													1																						
80	スターターロープ	部品番号:3AB－05013－0 ファイ3.5 －1200 トーハツ船外機純正部品	メーカー:トーハツ 部品番号:3AB－05013 －0 ファイ3.5－1200 又は同等品	個	1													1																						
81	スパークプラグ	部品番号:9701－1－1103 トーハツ船外機純正部品	メーカー:トーハツ 部品番号:9701－1－1103 又 は同等品	個	1													1																						
82	パテ	製造元:日東化成工業株式会社 使用温度範囲:マイナス20度から80度 内容量:1キログラム カラー:ダークグレー エスコ2026 1482ページ 品番:EA934KD-28	エスコ EA934KD-28 又は同等品	個	1														1																					
83	ゴム手袋	パウダー無し 色:白色 サイズ:M 厚み:0. 1ミリメートル 材質:ニトリルゴム 全長240ミリメートル、掌周り190ミ リメートル、中指長さ82ミリメートル エスコ2026 2202ページ 品番:EA354GA-63B	エスコ EA354GA-63B 又は同等品	個	2														2																					
84	ゴム手袋	パウダー無し 色:白色 サイズ:L 厚み:0. 1ミリメートル 材質:ニトリルゴム 全長240ミリメートル、掌周り210ミ リメートル、中指長さ83ミリメートル エスコ2026 2202ページ 品番:EA354GA-64B	エスコ EA354GA-64B 又は同等品	個	4														4																					
85	塗料	ポリウレタン樹脂エナメル(緑) 内容量:4kg カラー:グリーン 製造:中国塗料株式会社 品番:EA22A1501 価格参考:モノタロウ 船体用	ユニマリングリーン540 CS-519 2.5G4/5 製造:中国塗料株式会社 又は同等品	缶	2														2																					
86	ゴム手袋	色:青色 耐油 サイズ:L 厚み:0.8ミリメートル 材質:NBR系合成ゴム 全長:250ミリメートル、掌周り236ミ リメートル、中指長さ80ミリメートル エスコ2026 2197ページ 品番:EA354AL-3	エスコ EA354AL-3 又は同等品	双	6														6																					
87	ローラー刷毛用伸縮柄	ローラーハンドル(エスコEA109NC- 4)を取り付け可能、 最大長さ:2700mm程度	エスコ EA109NB-103 ローラー刷毛用伸縮柄 又は同等品	本	3														3																					
88	ローラー刷毛用柄	ローラーハンドル(エスコEA109NC- 4)を取り付け可能、全長:1,200mm程 度、3本組	エスコ EA109NB-105 [3本組]ローラー刷毛用 柄 又は同等品	式	2														2																					
89	デジタル温湿度計	測定範囲:温度0℃～50℃程度、湿度2 0%RH～99%RH程度、機能:過去の最 高・最低温湿度表示、リセットボタン付き、 サイズ66(W)×17(D)×57(H)mm程 度、壁掛マグネット付き、電源:電池式	エスコ EA728AG-1 デジタル最高・最低温度・湿 度計(マグネット付) 又は同等品	個	1														1																					
90	ホース	長さ:50m、内径38mm、外径48mm程 度、使用圧力:0. 6以上、材質:塩化ビ ニール	メーカー:十川産業 型番:SB38 MEGAサンプ レーホース 又は同等品	本	1														1																					
91	微生物製剤	船舶汚水浄化装置専用微生物製剤、 硫化水素抑制型、1kg×10個入り	無臭元工業株式会社、 1箱1kg×10個 無臭元COM	箱	1															1																	○			
92	測深尺	テープ材質:ステンレス、長さ:10m、巻き 尺式、真鍮製直結式分銅付(350g程度)	日本度器(株) タンクスケール STT-10 又は同等品	個	2														2																					

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部							基地	新潟(部)							上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)					七尾(部)			能登署	同等品 不可	
						2			9	2	2	2		23	268	2	99	60	70	27			7	17	6	15	9	100	31	1	25	58	36	88	3			10
						総務	人事	厚生	情通	経理	警備	海情		整備	基地	管理	えち ご	えち ご航	ひだ	さど	ゆき つば	こし かぜ	たつ ぎり	とき くさ	警救	やひ こ	のり くら	たち かぜ	交通	はく さん	のと	かが ゆき	わし かぜ	交通	はま ゆき			おぎ かぜ
93	ミニニードルバルブ	材質:真鍮、取付ねじ:R1/8、銅管外径6mm	エスコ EA426CF-106 ミニニードルバルブ(銅管用フレア式) 又は同等品	個	4																																	
94	ミニニードルバルブ	材質:真鍮、ねじ部:R1/4、銅管外径:8mm	エスコ EA426CA-11 ミニニードルバルブ(銅管用) 又は同等品	個	1																																	
95	操作表示盤用ランプ	電圧:28V、電流:40mA、口金:F6、5個入り	エスコ EA758ZA-75 操作表示盤用ランプ[航空機用] 又は同等品	個	3																																	
96	センターポンチ	5本組、材質:クロムバナジウム鋼、先端径:約2.4mm・4.0 mm・4.8mm・8.0mm・9.5mm、全長:100～160mm程度、軸径:6.5～16.0mm程度、材質:クロムバナジウム鋼	エスコ EA574B 5本組センターポンチセット 又は同等品	式	1																																	
97	スターティングフルード	容量:300ml、ディーゼルエンジン使用可	エスコ EA920NB-10 エンジン始動在 又は同等品	本	10																																	
98	ドレンクリーナ	ケーブルサイズ:φ6.0mm×7.5m、清掃可能パイプ径:約32～50mm、付属品:1/4オーガーチップ・1.5”ドレン・ブラシ・3”ブラシ	エスコ EA340GC-11 手動式ドレンクリーナー 又は同等品	個	1																																	
99	六角ボルト	ボルトサイズ:M12×25、頭対辺:19mm程度、ピッチ:1.75、材質:炭素鋼、2本組	エスコ EA949HD-1201 [ISO/10.9]六角強力ボルト 又は同等品	個	5																																	
100	六角ボルト	ボルトサイズ:M12×5、頭対辺:19mm程度、ピッチ:1.75、材質:炭素鋼、2本組	エスコ EA949HD-1206 [ISO/10.9]六角強力ボルト 又は同等品	個	5																																	
101	六角ボルト	ボルトサイズ:M12×755、頭対辺:19mm程度、ピッチ:1.75、材質:炭素鋼、2本組	エスコ EA949HD-1211 [ISO/10.9]六角強力ボルト 又は同等品	個	5																																	
102	六角ボルト	ボルトサイズ:M12×1005、頭対辺:19mm程度、ピッチ:1.75、材質:炭素鋼、2本組	エスコ EA949HD-1215 [ISO/10.9]六角強力ボルト 又は同等品	個	5																																	
103	砥石	220×80×70mm程度、荒砥石、#400、研磨対象:包丁用	松永トイシ キング デラックスNO.400L(荒砥ぎ用) 又は同等品	個	1																																	
104	桝	材質:木製、サイズ:5合、(米計量用)外寸143×143×77mm程度	雅漆工芸 桝5.0合 品番 QKM19050 又は同等品	個	1																																	
105	ピーラー	刃材質:ステンレス刃物、本体材質:ステンレススチール、137×68×11mm程度	貝印 SELECT100 T型ピーラー 品番:000DH3000 又は同等品	個	2																																	
106	ハサミ	刃材質:ステンレス刃物、ハンドル材質:ポリプロピレン(耐熱100℃)、195×90×12mm程度	貝印 関係六 レギュラーキッチン鋏 品番:000dh3353 又は同等品	個	1																																	
107	スプーン	表面:シリコーン、芯材:ナイロステンレス鋼、シリコーンゴム(耐熱温度200℃)、255×72×35mm程度	無印良品 シリコーン調理スプーン 品番:84376412 又は同等品	個	3																																	
108	シリコーン刷毛	表面:シリコーンゴム、芯材:ナイロステンチール(耐熱温度180℃)、長さ:210mm程度	無印良品 シリコーンはけ 品番:84376481 又は同等品	個	2																																	
109	オープンミット	材質:ノーメックス生地、ケブラー生地、片手、15インチ	遠藤商事 TKG 耐熱オープンプレスミット(片手)品番:AOC-30注文番号:1-0718-1702 又は同等品	個	2																																	
110	お玉	材質:ステンレス、φ:95mm、柄:257mm、容量:90cc	遠藤商事 Murano 18-8レードル柄お玉穴明 品番:BLC-G4 注文番号:1-0461-0901 又は同等品	個	1																																	
111	ミートハンマー	叩き面(両面):48×48mm、全長:255mm程度、重量:310g程度	遠藤商事 TKG アルミダイカスト 両面肉叩き 品番:BKN-E2 注文番号:1-0581-0101 又は同等品	個	1																																	
112	モップ交換用ヘッド	アイリスオーヤマ回転モップKMO-490S専用スベアヘッド、2個セット、φ400mm	アイリスオーヤマ【2個】スベアヘッド回転モップ専用 品番:KMO-K2P	個	1																															○		
113	フライパン	材質:鉄、内径:400mm、重量:3kg以下、深さ80mm程度	江部松商事 EBM鉄フライパン 商品コード:0186400 又は同等品	個	1																																	
114	揚げ物用温度計	鍋取付金具付き、材質:耐熱ガラス、ステンレス、アルミニウム、	TANITA 温度計 揚げもの用温度計クックサーモ 品番:5495B 又は同等品	個	1																																	
115	デジタル温度計	測定範囲:-50℃～250℃、防水(IPX7)、91×261×20mm程度、オートパワーオフ機能付き、	TANTA デジタル温度計 品番:TT-508N 又は同等品	個	1																																	
116	包丁	刃渡り:270mm、材質:白二鋼、口輪:水牛、ハンドル:朴材、製法:鍛造、刃の形状:片刃(右利き用)、切付、	堺一文字光秀 白鋼 鍛 霞研 切付 柳刃包丁 品番:1ks9t-270 又は同等品	個	1																																	
117	米びつ用防虫剤	成分:天然唐辛子、発行アルコール、クミンアルデヒド、無臭 使用量:米10～30kgあたり1個	エステー 米唐番10kgタイプ 品番:ST90722 又は同等品	個	10																																	

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)					七尾(部)			能登署	同等品 不可
						2 総務			9 人事	2 厚生	2 情通	2 経理	2 警備		2 海情	23 整備	268 基地	2 管理	99 えち ご	60 えち ご航	70 ひだ	27 さど			7 ゆき つば	17 こし かぜ	6 たつ ぎり	15 とき くさ	9 警救	100 やひ こ	31 のり くら	1 たち かぜ	25 交通	58 はく さん	36 のと	88 かが ゆき	3 わし かぜ		
118	水切りワイパー	フレーム材質:ステンレス、先ゴム:合成ゴム、横幅:30cm程度、ヘッド取り外し可能	テラモト ステンプロワイパー30cm 商品コード:CL-509-130-0 又は同等品	個	3									3																									
119	ボール	材質:ステンレス、 内径:15cm、深さ:62mm程度	遠藤商事 TKG ステンレスボール 品番:ABC-D1 注文番号:1-0253-0103 又は同等品	個	2									2																									
120	ボール	材質:ステンレス、 内径:18cm、深さ:72mm程度	遠藤商事 TKG ステンレスボール 品番:ABC-D1 注文番号:1-0253-0104 又は同等品	個	3									3																									
121	ボール	材質:ステンレス、 内径:21cm、深さ:84mm程度	遠藤商事 TKG ステンレスボール 品番:ABC-D1 注文番号:1-0253-0105 又は同等品	個	3									3																									
122	カス揚げ	材質:ステンレス、開き目40(細目)、 φ180×H35×270mm	スリースノー 丸カス揚 品番:30570 又は同等品	個	1									1																									
123	サーチライト	照射距離:1,265m程度、光量:1,400 ルーメン程度、防水仕様(IPX8)、浮 沈性能付き、充電式、サイズ180mm ×180mm程度、重量1kg以下	エスコ EA758SB-71 [充電式]防水LEDサーチラ イト(長距離照射) 又は同等品	個	1												1																						
124	バッテリー	「エスコ EA758SB-71 [充電式]防水 LEDサーチライト(長距離照射)」交換 用バッテリー、充電回数:500回程度、 6V、12Ahシールドバッテリー	エスコ EA758SB-45B [旧EA758SB-48A用]交 換バッテリー 又は同等品	個	1												1																						
125	作業灯	白色LED、充電式、全長300mm程 度、光量:800ルーメン程度、防雨型 (IP65)、吊り下げフック付き、強力マグ ネット付き	エスコ P2056 EA815LD-14B [充電式]LED作 業灯 又は同等品	個	1													1																					
126	耳栓	材質:発砲ウレタン、遮音:33 d B程 度、ディスペンサー容器付き、250組	エスコ P2176 EA800VH-21 耳栓(ディスペンサー 付) 又は同等品	式	1													1																					
127	耳栓	遮音:キャップ閉24dBキャップ開4dB、 コード付き	エスコ P2177 EA800VM-29 【キャップ開閉式】耳 栓(ウォッシュャブル) 又は同等品	個	8													8																					
128	スプレーノズル	スプレーパターン:直射・拡散・シャ ワー・ジョウロ・止水・流量調節機能、 使用圧力:0. 05～0. 6MPa程度、 適合ホース:内径11～15mm 外径16～20mm程度、 材質:ABS樹脂、重量:約204g	エスコ P2520 EA124LA-26D スプレーノズル [6パターン] 又は同等品	個	4													4																					
129	六角棒レンチセット	9本組、軸長:90～224mm程度、 サイズ:1.5mm・2.0mm・2.5mm・3.0mm・ 4.0mm・5.0mm・6.0mm・8.0mm・10mm	エスコ P558 EA573GG-90 ロング六角棒レン チセット(ボールポイント付) 又は同等品	式	1													1																					
130	スプレー容器	容量:400ml程度、サイズ:100×64×2 04mm程度、重量:約74g、希釈メモリ付 き	エスコ P2135 EA115MA-8 スプレー容器 又 は同等品	個	2													2																					
131	ホースリール	サイズ:510(W)×465(D)×465(H) mm程度、ホース内径:12mm程度、 ホース外径:17mm程度、 ホース長:50m程度、 サイドホース長:1. 2m程度、 最高使用圧力:0. 7MPa程度、 適合蛇口外径:14～18mm程度、 散水パターン:6種類(キリ・ジェット・ シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ) 材質:本体:ポリプロピレン、ABS樹脂 ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS 樹脂・ポリカーボネート・ポリプロピレ ン・ポリアセタール 重量:約8. 7kg	エスコ EA124KA-2A 散水ホースリール 又は同 等品	個	1													1																					
132	塗料	混合比率:主剤:4 硬化剤:1程度、 NET:主剤:20 硬化剤:5程度、 色相:赤色 V/Sol:53±2%程度、 VOC:38.7wt%程度、 理論塗布量:66～221程度、 膜厚:Wet:57～189 Dry:30～100 程度、 乾燥時間(20℃):指触:1. 5H 硬化: 16H 程度、 塗装間隔(20℃):10H 程度、 シンナー名:エポキシ用シンナーA、 タイプ:エポキシ樹脂系上塗り塗料、 容量:4kg程度、	中国塗料 エピコン上塗HB 又は同等品	缶	1													1																					
133	帯電防止サービスキット	シートサイズ:600×640mm程度、 厚み:12mm程度、コード長:1. 8m程 度、バンドサイズ:220(L)×20(W)m m程度、 材質:PVC、重量:約360g	エスコ EA710R-11 帯電防止サービスキット 又 は同等品	枚	2													2																					

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)				七尾(部)		能登署	同等品 不可						
						2			9	2	2	2	23		268	2	99	60	70	27	7	17			6	15	9	100	31	1	25	58	36	88	3			10	40	11			
						総務	人事	厚生	情通	経理	警備	海情	整備	基地	管理	えち ご	えち ご航	ひだ	さど	ゆき つば	こし かぜ	たつ ぎり	とき くさ	警救	やひ こ	のり くら	たち かぜ	交通	はく さん	のと	かが ゆき	わし かぜ	交通	はま ゆき	おぎ かぜ								
134	静電気除去リストストラップ	コード長:1. 8m程度、 バンドサイズ:L200×W20mm程度、 グランドコード:1MΩ抵抗内蔵、 スナップ径:7mm程度、リスト部収縮: アジャスター式、重量:バンド:約8. 5kg、 グランドコード:約23g	エスコ EA321Aー17 静電気除去リストストラップ (アジャスター式) 又は同等品	個	6												6																										
135	高圧ホース	ホース長さ:10m、 内径:6mm、 耐圧:250bar、 重量:約1. 9kg	ケルヒヤー 高圧ホース ID 6 品番6.110-034.0	本	2												2																		○								
136	防護服	材質:PPスパンボンド不織布、 簡単な汚れ防止の簡易防護服、 Lサイズ(身長164～176cm相当)	エスコ EA996AZー32A 使い捨て防護服 又は同 等品	個	10												10																										
137	防護服	材質:PPスパンボンド不織布、 簡単な汚れ防止の簡易防護服、 LLサイズ(身長170～188cm相当)	エスコ EA996AZー33A 使い捨て防護服 又は同 等品	個	10												10																										
138	洗浄ボトル	材質:ボール:PP、とんがりキャップ:PE、ノ ズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE、液 だれ防止弁付き	エスコ P607 EA991PBー42 [液垂防止弁付]洗 浄ボトル 又は同等品	個	6												6																										
139	ウオーター・ファインディングペー スト	水に触れると変色するペースト、 水分検知用、容量:85g程度	日本度器 株式会社 品番:KKー85(KKーWFP) 又は同等品	本	3												3																										
140	ベルト鳴き止めスプレー	内容量:220ml、使用温度範囲:ー15 ～160℃、 色:無色透明	メーカー:呉工業、製品番号:1425 又は同等品	本	1																													1									
141	清掃用トンゲ	全長:600mm、先端幅:23mm、 先端形状:ギザギザ、材質:ステンレス	エスコ品番:EA595Kー46A(メーカー不明) 又は 同等品	本	1																													1									
142	ペイントブラシ用くし	素材:ステンレススチール、 全長:186mm、くしサイズ:18×60mm	エスコ品番:EA109EAー3(メーカー不明) 又は同 等品	本	1																													1									
143	フック	[粘着付] 材質:ABS樹脂 耐荷重: 2. 0kg以上、口幅:20mm以上	EA638LM-3 メーカー:3M、品番:CM2LR 又は同 等品	個	4																													4									
144	散水ホースリール	材質:PP、ABS、塩化ビニール ホース長:30m以上、適合蛇口外形1 4～18(mm)	メーカー:アイリスオーヤマ、 品番:HRA-30AGRM 又は同等品	個	1																													1									
145	丸型蛍光灯	ライフルック 型式:30形 光色:昼白 色 丸型蛍光灯、定格電力:28W	メーカー:ホタルクス、品番:FCL30EX-N/28-XL2 又は同等品	本	3																													3									
146	耐熱ブラック	色:黒色、耐熱温度:600℃、 内容量:300ml	メーカー:FALCON、品番:PU03 又は同等品	個	1																													1									
147	ドラム缶スパナ	全長:420mm、各種フタ対応、 質量:1kg程度	メーカー:旭金属工業、品番:AB5100 又は同等品	個	1																													1									
148	比重計	軽油・ガソリン用、全長:300mm程度、 計測範囲0.790～0.930	メーカー:安藤計器製工所、品番:GS-02 又は同等品	個	1																													1									
149	補修用パテ	不乾性シールパテ、内容量:1kg、 使用温度範囲:ー20～80℃、色:ダー クグレー(電工パテ)	メーカー:日東化成工業、品番:B-3 又は同等品	個	2																													2									
150	メカニックグローブ	材質:合成ゴム、色:黒色、粉なし、 入数:50枚入、サイズ:Lサイズ	メーカー:エステー、品番:1100R 又は同等品	個	4																													4									
151	耐熱耐寒パテ	使用温度範囲:ー40～260℃、 内容量:38g程度、エポキシ系耐熱用 パテ	メーカー:高森コーキ、品番:RMP-14TB 又は同等品	個	2																													2									
152	ブルーシート	(薄手)ハトメ付き、材質:ポリエチレン、 サイズ:2.7×3.6(m)、 厚み:約0.06mm	エスコ品番:EA911AB-1 又は同等品	個	1																													1									
153	耳栓	材質:発泡ウレタン、遮音:30dB、 コードなし	エスコ品番:EA800VH-19 又は同等品	個	10																													10									
154	漂白剤	内容量:1.5L、液体、 厨房用除菌漂白剤	メーカー:花王、商品名:キッチンハイター 又は同等品	個	3																													3									
155	食器用スポンジ	材質:ポリウレタンフォーム、 サイズ(mm):116×72×35程度	エスコ品番:EA928AG-6A 又は同等品	個	1																													1									
156	箸	材質:強化ポリアミド 滑り止め付き 全長:210mm程度 カラー:黒	エスコ品番:EA912NA-1(メーカー:スギコ産業、品 番不明) 又は同等品	個	10																													10									
157	キッチンペーパー	材質:不織布、枚数:100枚、2巻入り、 サイズ(mm):275×240程度	エスコ品番:EA929HG-31A 又は同等品	個	1																													1									
158	網	規格:45cm、材質(フレーム):ステンレ ス、自重:185g(フレーム)、深さ:55cm (網)	メーカー:浜田商会、品番:AFF201-45 又は同等品	個	1																													1									
159	水中長靴	材質:ポリ塩化ビニール、ソール: PVC、サイズ:26.5～27.0cm	エスコ品番:EA998XG-33(メーカー:富士手袋工 業、品番不明) 又は同等品	個	1																													1									
160	水中長靴	材質:ポリ塩化ビニール、ソール: PVC、サイズ:27.5～28.0cm	エスコ品番:EA998XG-34(メーカー:富士手袋工 業、品番不明) 又は同等品	本	1																													1									
161	爪楊枝	材質:白樺材 サイズ:φ1.8×65mm程度 3個(500本／個)	エスコ EA912NAー50 又は同等品	個	2																							2															
162	包丁	刃渡り:270mm、材質:レス鋼、材質 (刃):コバルト合金	藤次郎 藤寅作 牛刀FU-810 又は同等品	個	2																							2															
163	ざる	材質:ポリエチレン サイズ:φ390×145mm(H)程度	エスコ EA506AC-308 又は同等品	個	1																							1															
164	砥石	材質:セラミック 粒度:#400 用途:粗研ぎ サイズ:φ210×70×25mm程度	エスコ EA522GC-4 又は同等品	個	1																								1														

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)				七尾(部)		能登署	同等品 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)				七尾(部)		能登署	同等品 不可			
						2			9	2	2	2	23		268	2	99	60	70	27	7	17			6	15	9	100	31	1	25	58	36	88	3			10	40	11
						総務	人事	厚生	情通	経理	警備	海情	整備		基地	管理	えち ご	えち ご航	ひだ	さど	ゆき つば	こし かぜ			たつ ぎり	とき くさ	警救	やひ こ	のり くら	たち かぜ	交通	はく さん	のと	かが ゆき	わし かぜ			交通	はま ゆき	おぎ かぜ
219	スイッチングダイオード	スタッドアノード、25A、1200Vねじ止め 端子 最大連続順方向電流If 25A ピーク逆反復電圧 1200V ピン数2 長さ12.69mm 高さ31.8mm	メーカー名Vishay RSコンポーネンツ RS品番227- 9387 メーカー型番VS-25FR120 パッケージ型式DO-203AA 又は同等品	個	2																					2														
220	はかり	デジタル サイズ250W×260D× 108H(mm)載皿サイズ230×190mm 防水防塵 IP65準拠	エスコ EA715CB-8 又は同等品	個	1																					1														
221	ゴム手袋	ゴム手袋(左右兼用) Sサイズ パウ ダー無し 100枚入	ニトリルゴム手袋(左右兼用) EA354BN-1C 又は 同等品	個	1																					1														
222	カセットガス	カセットコンロ用ガス LPG(液化ブタ ン) 内容量;250g 3個セット	エスコ EA913BC-210 又は同等品	セット	1																					1														
223	塗装用具	ペイント缶、材質:スチール製、サイズ: φ180*140(mm)程度、重量:370g程度	エスコ EA109NF-3C 又は同等品	個	2																						2													
224	グリースガン用ノズル	ノズルタイプ:ペント、全長:167mm程 度	エスコ EA991CF-105 又は同等品	個	1																						1													
225	デジタルテスター	機能:導通チェック、ダイオードチェッ ク、オートパワーオフ、電源CR2032電 池×1、重量:70g、付属品:手帳型 ハードケース、テストリード	エスコ EA707BB-3D 又は同等品	個	1																						1													
226	充電式ドライバドリル	バッテリー電圧:18V、チャック能力:両 面幅0～10mm、最大トルク:40N	BLACK+DECKER BDCDD186 又は同等品	個	1																						1													
227	イヤーマフ	遮音:28db、重量:210g	3M EA800WC-1 又は同等品	個	3																						3													
228	LEDライト	USB-C充電式、480ルーメン	オーム電機 LH-C48B5 又は同等品	個	2																						2													
229	ダイヤル錠	材質 本体:サテンステンレスメッキ ツル:ステンレス ツル:縦×横(24mm;22mm)	エスコ EA983S-144 又は同等品	個	6																						3	3												
230	電動コーキングガン	対応カートリッジ:外径50mm以下内径 42mm以上 押出力:2.34KN	エスコ EA802SA-1A 又は同等品	台	1																				1															
231	電動コーキングガン用バッテリー	上記電動コーキングガンに対応したも の	エスコ EA813SX-31 又は同等品	個	1																				1															
232	レインジャケット	男性用	モンベル テンベストジャケット Men's 品番:#1128721 カラー:NV サイズ LR 又は同等品	個	1																																			
233	レインジャケット	男性用	モンベル テンベストジャケット Men's 品番:#1128721 カラー:NV サイズ XXL 又は同等品	個	2																																			
234	レインパンツ	男性用	モンベル GORE-TEX レインパンツMen's 品番:#1128724 カラー:BK サイズ LS 又は同等品	個	1																																			
235	レインパンツ	男性用	モンベル GORE-TEX レインパンツMen's 品番:#1128724 カラー:BK サイズ XXL 又は同等品	個	1																																			
236	レインパンツ	男性用	モンベル GORE-TEX レインパンツMen's 品番:#1128724 カラー:BK サイズ XL 又は同等品	個	1																																			
237	圧着ペン	〈セット内容〉 ・裸端子用…圧着範囲:1.25・2.0・5.5 mm 全長:176mmJIS適合品 ・絶縁閉端接続子用…圧着範囲:CE- 1.-2.-5 全長:18mm ・リングスリーブ用…圧着範囲:特小・ 小・中 全長181mmJIS適合品 ・工具袋月	エスコ EA538J-1 又は同等品	組	2																																			
238	圧着端子	セット ケースサイズ…205×145×40 (H)mm	エスコ EA538LG-3 又は同等品	個	2																																			
239	絶縁キャップ	圧着端子用 ケースサイズ…205×145 ×40(H)mm セット	エスコ EA538LG-36 又は同等品	個	2																																			
240	工具セット	・ケースサイズ…255(W)×150(D)× 50(H)mm ・ツールポーチ材質…ナイ ロン ・重量…1kg	エスコ EA612SE-5 又は同等品	個	1																																			
241	電線	VVR5.5sq×2C	行田電線製 絶縁ビニルシースケープル丸形(VVR) 品番:VV-R5.5sq×2c 又は同等品	巻	1																																			

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)				七尾(部)		能登署	同等品 不可			
						2			9	2	2	2	23		268	2	99	60	70	27	7	17			6	15	9	100	31	1	25	58	36	88	3			10	40	11
						総務	人事	厚生	情通	経理	警備	海情	整備		基地	管理	えち ご	えち ご航	ひだ	さど	ゆき つば	こし かぜ			たつ ぎり	とき くさ	警救	やひ こ	のり くら	たち かぜ	交通	はく さん	のと	かが ゆき	わし かぜ			交通	はま ゆき	おぎ かぜ
242	電線	IV1.2mm 黒	SFCC株式会社製 IV1.2MM(単線)300m巻600Vビニル絶縁電線 品番:IV1. 2MM 又は同等品	巻	1																																			
243	デジタルノギス	測定範囲150mm	エスコ EA725D-2B 又は同等品	個	1																																			
244	デジタルノギス	測定範囲200mm	エスコ EA725D-3B 又は同等品	個	1																																			
245	デジタルノギス	測定範囲300mm	エスコ EA725D-4B 又は同等品	個	1																																			
246	ケレンハンマー	持ち手:木製 材質:炭素鋼 全長:300mm	TRUSCO製 品番:TKEH-300 又は同等品	本	5																																			
247	草刈り機ガソリン	2サイクルエンジン専用混合ガソリン 容量:4L	DCM 商品番号:773273 又は同等品	台	2																													2						
248	充電式ミニドライバ	充電式電動ミニドライバ +ービットセット付 締付トルク:電動時1N、手動時8N	エスコ EZ7412S-B 又は同等品	個	2																													2						
249	ラチェットレンチ	サイズ:17mm、ラチェットレンチ	品番:MTHB4308 又は同等品	個	2																													2						
250	コンテナボックス	性能:折り畳み式 容量:50L タイプ:フタ付 質量:2.28kg 材質:ポリプロピレン	品番:JL50F-TB 商品コード:754-672 又は同等品	個	4																													4						
251	荷締ストラップ	[カム式]使用荷重:50Kg ベルト:2m	エスコ EA982BA-35G 又は同等品	本	6																																			
252	トルクレンチ	プリセット型 ヘッド交換式 ヘッド差込 角:9×12	エスコ EA723VE-1 又は同等品	個	1																																			
253	スパナヘッド	対辺:8mm サイズ:22×5mm	エスコ EA723SE-8 又は同等品	個	1																																			
254	スパナヘッド	対辺:13mm サイズ:30×7mm	エスコ EA723SE-13 又は同等品	個	1																																			
255	スパナヘッド	対辺:17mm サイズ:36×8.5mm	エスコ EA723SE-17 又は同等品	個	1																																			
256	ロングドライバ	軸長:300mm +ねじ側	エスコ EA557DR-302 又は同等品	本	1																																			
257	鋸鎌	全長:340 刃長:170	エスコ EA650BA-8 又は同等品	本	1																																			
258	万能杭	(穴付)サイズ:φ50×750mm 重量: 1.2Kg	エスコ EA628ZT-0 又は同等品	本	1																																			
259	シリコンシーラント	樹脂系 防さび剤入り 耐熱耐水	エスコ EA930AN-2A 又は同等品	個	1																																			
260	綿ロープ	サイズ:φ9mm×20m 引張強度: 3.13KN 三つ打ち	エスコ EA628MG-2 又は同等品	本	1																																			
261	クラックスケール	サイズ:20(w)×0.3(D)×155(H)mm 樹 脂製 測定範囲:0.1～2.2mm	エスコ EA725VA-11 又は同等品	本	2																																			
262	クラックゲージ	(針式)全長:100mm 測定範囲:0～ 50mm	エスコ EA725VA-13 又は同等品	個	1																																			
263	パール	(八角形)全長:540mm 重量:950g	エスコ EA519MD-42 又は同等品	本	1																																			
264	除草剤	粒状 非農耕地用	エスコ EA913AC-42A 又は同等品	袋	1																																			
265	撃退スプレー	ハチ用 15mジェット噴射式 スズメバチ対 応 屋外専用	エスコ EA941E-72A 又は同等品	本	1																																			
266	自動膨張式救命浮き輪用カート リッジ	自動膨張式救命浮き輪 (ミロク精機製作所 ライフボール・S)用	ミロク精機製作所 ライフボール・S用 ボンベカートリッジ 商品番号:LIFEBALL-S.GAS 又は同等品	本	2																																			
267	浄水器	除去対象物質 19物質以上、ろ過流量 1.8L/分以上、固定具セット付	エスコ EA763AS-11 又は同等品	個	1																																			
268	浄水器カートリッジ	ろ材 不織布・活性炭・セラミック・中空 糸膜、上記浄水器用カートリッジ	エスコ EA763AS-12 又は同等品	個	1																																			
269	耐熱手袋	材質 表面ケブラー100%・中綿アラミド 繊維、モバイルバッテリー発火時に対 応できる耐熱300度以上	エスコ EA354EB-61 又は同等品	個	3																																			

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)					七尾(部)			能登署	同等品 不可
						2			9	2	2	2	23		268	2	99	60	70	27	7	17			6	15	9	100	31	1	25	58	36	88	3	10	40		
						総務	人事	厚生	情通	経理	警備	海情	整備	基地	管理	えち ご	えち ご航	ひだ	さど	ゆき つば	こし かぜ	たつ ぎり	とき くさ	警救	やひ こ	のり くら	たち かぜ	交通	はく さん	のと	かが ゆき	わし かぜ	交通	はま ゆき	おぎ かぜ				
270	洗車スポンジ	材質 ポリウレタン、幅190×奥115×高55mm程度	エスコ EA928AG-321 又は同等品	個	6									6																									
271	洗車タオル	材質 綿100%、450×450mm程度	エスコ EA929DB-66 又は同等品	枚	6									6																									
272	吸水クロス	材質 PVAスポンジ、芯材ポリエステル、430×225mm程度	エスコ EA929DB-216 又は同等品	枚	6									6																									
273	リチウムイオン電池	メーカー:オリンパス 品名:Omsystem用バッテリー 品番:BLX-1	メーカー:オリンパス 品名:Omsystem用バッテリー 品番:BLX-1	個	1									1																								○	
274	手袋	パイロットグローブ、合成皮革、半指タイプ、Sサイズ	KAWADA handglobe PLT-180 又は同等品	双	1									1																									
275	手袋	パイロットグローブ、合成皮革、半指タイプ、Mサイズ	KAWADA handglobe PLT-180 又は同等品	双	2									2																									
276	手袋	パイロットグローブ、合成皮革、全指タイプ、23cmサイズ	KAWADA handglobe PLT-200 又は同等品	双	1									1																									
277	手袋	パイロットグローブ、合成皮革、全指タイプ、24cmサイズ	KAWADA handglobe PLT-200 又は同等品	双	3									3																									
278	手袋	パイロットグローブ、合成皮革、全指タイプ、26cmサイズ	KAWADA handglobe PLT-200 又は同等品	双	1									1																									
279	手袋	パイロットグローブ、トンボレスキュー、ラム革手袋	トンボ レスキューR940 Mサイズ 又は同等品	双	1									1																									
280	充電式電池	9V型乾電池、タイプCにて充電可能	ENEGON 9V 2個セット 又は同等品	個	3									3																									
281	グリースポンプ	容量:500ml、ノズル長:300mm、吐出量:1.0g、ノズルねじサイズM10×P1.0 筒長:273mm、フレキシブルホース付	エスコ EA991CD-11 又は同等品	個	5									5																									
282	フレキシブルホース	グリースポンプ用 ノズルねじサイズM10×P1.0、全長450mm、手動式グリースガン専用カプラー付	エスコ EA991CD-322 又は同等品	本	10									10																									
283	フレキシブルホース	グリースポンプ用 ノズルねじサイズM10×P1.0、全長1000mm、手動式グリースガン専用カプラー付	エスコ EA991C-541 又は同等品	本	2									2																									
284	カプラー	グリースポンプ用 スイベル式、ノズルねじサイズM10×P1.0(メス)、4本爪、ボール弁付	エスコ EA991C-556 又は同等品	個	7									7																									
285	電子機器クリーナー	成分:炭化水素系溶剤 内容量:420mL 色:無色 使用温度範囲:常温	スリーポンド PANDO電子機器クリーナー 29D 又は同等品	本	3									3																									
286	マスキングテープ	幅12mm×長18m×厚0.08mm、基材 平面紙、粘着剤 アクリル系、建築塗装用	エスコ EA943MA-12A 又は同等品	個	5									5																									
287	データロガー	電源 AC、寸法91×110×30mm、最小表示0.1℃/0.1%RH、温度測定範囲 0~50℃、表示項目 熱中症指数・温度・相対湿度・時刻、データ保存SDカード	A&D 温湿度計SDデータロガー 品番 AD-5696 又は同等品	個	2									2																									
288	浄水器カートリッジ	メーカー:東レ 品名:トレビーノカセティシリーズ 品番:MKC.T2J-Z	メーカー:東レ 品名:トレビーノカセティシリーズ 品番:MKC.T2J-Z	箱	1									1																								○	
289	サービスクリーパー	1000×470×130mm、重量4.2kg、材質 高密度ポリエチレン、耐荷重150kg	エスコ EA986EC-70 又は同等品	個	2									2																									
290	PPバンド用バックル	材質ポリプロピレン、適合バンド幅15.5mm以下	エスコ EA628PM-116 又は同等品	個	1									1																									
291	タッチアップペン	補修用筆付ペイント(ブラック)	エスコ EA934SF-3 又は同等品	個	1									1																									
292	タッチアップペン	補修用筆付ペイント(シルバー)	エスコ EA934SF-10 又は同等品	個	1									1																									
293	熱収縮チューブ	材質ポリオレフィン(黒)、125℃の加熱で50%収縮 セット	エスコ EA944BF-100 又は同等品	個	2									2																									
294	保護メガネ	サイズA133mm、クリアレンズ、超強力曇り止め	エスコ EA800AR-141 又は同等品	個	10									10																									
295	耐油燃料チューブ	内径12mm×外径16mm、全長10m	エスコ EA125JA-12 又は同等品	個	1									1																									
296	平行ポンチ	先端径2mm、全長150mm	エスコ EA572-2 又は同等品	個	1									1																									
297	平行ポンチ	先端径2.5mm、全長150mm	エスコ EA572-2.5 又は同等品	個	1									1																									
298	アルミ箔テープ	メーカー:スリーエム 品名:アルミ箔テープ425 品番:425 50×10 R	メーカー:スリーエム 品名:アルミ箔テープ425 品番:425 50×10 R	巻	2									2																								○	
299	ミラー	伸縮型サービスマラーφ57、伸縮長178~920mm、ステンレス製	エスコ EA724RS-2 又は同等品	個	1									1																									

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)				七尾(部)		能登署	同等品 不可				
						2				9	2	2	2		23	268	2	99	60	70	27	7			17	6	15	9	100	31	1	25	58	36	88			3	10	40	11
						総務	人事	厚生	情通	経理	警備	海情	整備		管理	えち ご	えち ご航	ひだ	さど	ゆき つば	こし かぜ	たつ ぎり			とき くさ	警救	やひ こ	のり くら	たち かぜ	交通	はく さん	のと	かが ゆき	わし かぜ	交通			はま ゆき	おぎ かぜ		
300	クッション	ウレタンフォーム、縦300×300×厚30mm、黒	参考機種:和気産業 低反発ウレタンクッションPUF-06 又は同等品	個	5									5																											
301	ミラー	点検用 倍率等倍、サイズφ57mm、伸縮長165～923mm	エスコ EA724CD-12 又は同等品	個	1									1																											
302	替ミラー	倍率等倍、サイズφ57mm	エスコ EA724EG-1M 又は同等品	個	1									1																											
303	デジタル温湿度計	最高最低温湿度表示、時計、カレンダー表示	エスコ EA728EB-53 又は同等品	個	1									1																											
304	シリコンスプレー	金属・プラスチック・ゴム・紙 ツヤ出滑走防水用、使用温度範囲-20～200℃、420ml	呉工業 シリコンルブスプレー 05620501 又は同等品	個	3									3																											
305	ケミカルライト	サイズ:直径15mm×長さ180mm、発光時間:10時間、発光色:赤	ルミカ ルミカライト6インチレギュラー25 E00406 発光色RED 又は同等品	箱	1									1																											
306	ケミカルライト	サイズ:φ15mm×長180mm、発光時間:10時間、発光色:緑	ルミカ ルミカライト6インチレギュラー25 E00401 発光色GREEN 又は同等品	箱	1									1																											
307	ケミカルライト	サイズ:φ15mm×厚6mm×長200mm、発光時間:4時間、発光色:緑	ルミカ 業務用ナイトライト20 55960GRN 発光色GREEN 又は同等品	箱	1									1																											
308	ビニールテープ	材質:ポリ塩化ビニール樹脂、幅:19mm、長:10m、使用温度範囲:-10℃～90℃、色:水色	スリーエム ビニールテープ117 10巻/セット 又は同等品	セット	1									1																											
309	保護メガネ	レンズカラー:スモークレンズ、フレーム:ブラック、レンズ交換可能、付属品:ストラップ・収納ポーチ、規格:MIL-PRF-32432	セイバーアドバンスド OTS-WX-SAVER-S 又は同等品	個	2									2																											
310	保護メガネ	レンズカラー:クリアレンズ、フレーム:ブラック、レンズ交換可能、付属品:ストラップ、収納ポーチ、規格:MIL-PRF-32432	セイバーアドバンスド OTS-WX-SAVER-C 又は同等品	個	2									2																											
311	ヘッドライト	明るさ:625ルーメン、重量88g、耐久性:IPX4、照射レベル3段階	ベツル アクティクコア 色ブラック 又は同等品	個	2									2																											
312	撥水スプレー	レインウェア対応、内容量1本300ml程度、スプレータイプ	モンベル O.D.メンテナンス撥水スプレー 1134300 又は同等品	本	3									3																											
313	洗剤	ゴアテックス素材等防水浸透性素材選択対応洗剤、中性、容量1本300ml程度	モンベル O.D.メンテナンスマルチクリーナー 1134301 又は同等品	本	2									2																											
314	洗剤詰替用	ゴアテックス素材等防水浸透性素材選択対応、中性、容量1本300ml程度、モンベル洗剤対応のもの	モンベル O.D.メンテナンスマルチクリーナー詰替 1134303 又は同等品	本	2									2																											
315	曇り止め	成分・液性:界面活性剤、エタノール・中性、容量:30ml	メガネスーパー メガネ屋が本気で作った曇り止め 30ml 又は同等品	個	3									3																											
316	シャワーヘッド	節水シャワーヘッド、材質 ABS、アダプター付属、止水スイッチ・水流切替なし	MonotaRO シャワーヘッド 注文コード 32969754 又は同等品	個	2									2																											
317	エネルギー	容量:900mAh程度、単4、4本セット、電圧1.2V	参考機種:ESCO EA758YS-107C 又は同等品	組	2									2																											
318	モンキーレンチ	薄口タイプ、最大口径13mm程度	参考機種:ESCO EA530HD-4 又は同等品	個	1									1																											
319	経口補水液	病者用食品、500mlペットボトル、柑橘味、24本入 要救用	参考機種:アクエリアス経口補水液ORS 53716 又は同等品	箱	1									1																											
320	エマージェンシーバック	重量:475g、カラー:レッド、寸法 高50×幅30×奥20cm、容量:35L	参考機種:モンベル エマージェンシーバック34 1123988 又は同等品	個	1									1																											
321	コンベックス	長5.5m、幅:19mm、材質:テープ・パネスチール	参考機種:ESCO EA720HE-5.5 又は同等品	個	1									1																											
322	イヤープース	材質 TPE、高遮音・密着設計、Mサイズ、2個入り/組	参考機種:AZLA SednaEarfit XELASTEC II Standard 品番 AZL-XELASTEC II-ST-M 又は同等品	組	2									2																											
323	革ボンチ	重量:145g、全長:100mm、内径:14φ	参考機種:ESCO EA576H-14A 又は同等品	個	1									1																											
324	両面ハトメパンチ	サイズ:22(33)mm・先端直径 14mm、台座サイズ:φ59×30mm、材質:スチール	参考機種:ESCO EA576MA-15 又は同等品	組	1									1																											
325	両面ハトメ	内径:15mm、番手:＃30、適用厚:4mm、材質:ステンレス(SUS304)、JIS:G-4305、入数:50組	参考機種:IESCO EA576ML-24 又は同等品	個	1									1																											
326	フルハーネスキット	墜落制止用器具	参考機種:PETZL アサップフォールアレスト用キット K093AB00 又は同等品	式	1									1																											
327	経口補水液	ボカリスエット アイススラリー、容量 100ml、36本入	参考機種:ボカリスエットアイススラリー 注文コード 82684894 又は同等品	本	1									1																											
328	ハンガー	ドライスーツ用ハンガー、折り畳み式、ネック部分に干渉しないもの、黒色	参考機種:R2 ハンガー 品番SP-0010 又は同等品	本	7									7																											
329	ワイヤレスヘッドセット	Bluetooth対応、ノイズキャンセル可能、ブームマイク付、骨伝導式	Shokz製、OpenComm2、色:ブラック 又は同等品	個	1									1																											
330	蛍光灯	コンパクト蛍光灯FHP、型式 45W、口金 GY10q-10、昼白色	参考機種:ALEG FHP45EN 又は同等品	本	10									10																											
331	漏電遮断タップ	AC100V、15A、2P×2個、屋内用、地絡保護専用、動作時間0.1秒以内	参考機種:テンパール工業 ビリビリガード GR-XB1515(エスコ:EA940MF-1) 又は同等品	個	1									1																											
332	医療用カーテン	ネット付きカーテン、ネット丈54cm程度、幅 260×高230cm、ベージュ	参考機種:YKK クイックロン病院フック HB115 又は同等品	枚	2									2																											
333	寝袋	材質 ポリエステル、幅75×長180cm程度、使用温度15℃以上、折畳寸法 長40×φ20cm以下、紺色	参考機種:MonotaRO 注文コード46281349 又は同等品	個	10									10																											

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)					七尾(部)				能登署	同等品 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)				七尾(部)		能登署	同等品 不可			
						2			9	2	2	2	23		268	2	99	60	70	27	7	17			6	15	9	100	31	1	25	58	36	88	3			10	40	11
						総務	人事	厚生	情通	経理	警備	海情	整備	基地	管理	えち ご	えち ご航	ひだ	さど	ゆき つば	こし かぜ	たつ ぎり	とき くさ	警救	やひ こ	のり くら	たち かぜ	交通	はく さん	のと	かが ゆき	わし かぜ	交通	はま ゆき	おぎ かぜ					
376	潜水手袋	素材:甲_ネオプレン、掌_人工革0.7-0.8mm 平補強:牛革(撥水加工)、指先補強 補強:牛革セラミックレザー カラー:オレンジ×グレー サイズ:Mサイズ	メーカー:トンボレックス 品名:水難救助グローブ 型式:N-903R 商品番号:11472-03 サイズ:M 又は同等品	双	4									1																										
377	潜水手袋	素材:甲_ネオプレン、掌_人工革0.7-0.8mm 平補強:牛革(撥水加工)、指先補強 補強:牛革セラミックレザー カラー:オレンジ×グレー サイズ:Lサイズ	メーカー:トンボレックス 品名:水難救助グローブ 型式:N-903R 商品番号:11472-04 サイズ:L 又は同等品	双	17									2																15										
378	潜水手袋	素材:甲_ネオプレン、掌_人工革0.7-0.8mm 平補強:牛革(撥水加工)、指先補強 補強:牛革セラミックレザー カラー:オレンジ×グレー サイズ:LLサイズ	メーカー:トンボレックス 商品名:水難救助グローブ 型式:N-903R 商品番号:11472-05 サイズ:LL 又は同等品	双	6																									6										
379	潜水手袋	素材:2mmメッシュスキン+FIR(遠赤外線起毛素材)(冬用) サイズ:L 色:ブラック	メーカー:GULL 品名:SKIN HOT GROVES 品番:GA-5539A 色:ブラック サイズ:L 又は同等品	双	3																																			
380	潜水手袋	材質:ネオプレン 表地(メッシュスキン)、裏地(保温起毛素材)(冬用) 厚さ:2mm 色:ブラック サイズ:LL	メーカー:Fellow 品名:2mmグローブ 品番:20F-WG11 又は同等品	双	2									2																										
381	潜水ブーツ	5.0mmクロロプレンゴム サイドファスナー付き 2色成型スニーカーソール カラー:ブラック サイズ:26cm	メーカー:TUSA 品名:5.0mダイビングブーツ 品番:DB0109 BK サイズ:26cm 又は同等品	足	2									2																										
382	潜水ブーツ	5.0mmクロロプレンゴム サイドファスナー付き 2色成型スニーカーソール カラー:ブラック サイズ:27cm	メーカー:TUSA 品名:5.0mダイビングブーツ 品番:DB0109 BK サイズ:27cm 又は同等品	足	2									2																										
383	潜水ブーツ	5.0mmクロロプレンゴム サイドファスナー付き 2色成型スニーカーソール カラー:ブラック サイズ:28cm	メーカー:TUSA 品名:5.0mダイビングブーツ 品番:DB0109 BK サイズ:28cm 又は同等品	足	2									2																										
384	潜水ブーツ	5.0mmクロロプレンゴム サイドファスナー付き 2色成型スニーカーソール カラー:ブラック サイズ:29cm	メーカー:TUSA 品名:5.0mダイビングブーツ 品番:DB0109 BK サイズ:29cm 又は同等品	足	2									2																										
385	ダイビングフィン	メーカー:DIVEWAYS 品名:TRISTAR-L 品番:40-037 色ブラック フィンストラップフック付き ラバー(ノンフロート) ブレード幅:210、ブレード長:450、ポケット幅:80、ポケット高:90、重量:950g(片足)	メーカー:DIVEWAYS 品名:TRISTAR-L 品番:40-024 色ブラック 又は同等品	足	1																																			
386	ダイビングフィン	メーカー:DIVEWAYS 品名:SUPER TRISTAR 品番:40-024 色ブラック フィンストラップフック付き ラバー(ノンフロート) ブレード幅:220、ブレード長:470、ポケット幅:100、ポケット高:90、重量:1000g(片足)	メーカー:DIVEWAYS 品名:SUPER TRISTAR 品番:40-024 色ブラック 又は同等品	足	5									3																										
387	フィンストラップ	GULL ロング	メーカー:GULL 品名:フィンストラップ 規格:GP-7109B 又は同等品	本	4									4																										
388	フィンストラップ	Clipper・Rapid用	メーカー:アクアラング 品名:フィンストラップ 又は同等品	本	4																																			
389	潜水短剣	メーカー:アクアラング 全長:28cm ブレード鋼:18クローム製 ブレード長:15cm	メーカー:アクアラング 品名:ダイブナイフ 品番:702000 又は同等品	個	2																																			
390	万能ナイフ	メーカー:ナカセン 品番:148234M 規格:ナイフケース付	メーカー:ナカセン 品番:148234M 規格:ナイフケース付 又は同等品	個	2																																			
391	ローブカットナイフ	ナイフ全長315mm 刃渡190mm ナイフ本体	メーカー:マリンヴァンス 品名:SUS ローブカット ダイバーズナイフ 特性 ケース付 又は同等品	個	1																																			
392	ナイフストラップ	ナイフ用ゴム輪 ダイブ用	メーカー:AQUALUNG 品名:ダイブナイフ用 ゴム輪 B 規格:No.778712 又は同等品	個	9									9																										
393	ナイフストラップ	材質 ゴム 金属部 ステンレス カラー 黒 サイズ 約460×約25×約10cm	メーカー:アクアラング 品名:ナイフストラップ(BK) 品番:778710 又は同等品	本	24									20																										

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部							基地	新潟(部)							上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)				七尾(部)		能登署	同等品 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

	品 目	必要な性能、寸法等の仕様	規格	単位	数量	九本部								基地	新潟(部)								上越署	佐渡署	伏木(部)					金沢(部)				七尾(部)		能登署	同等品 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											