

仕 様 書

第九管区海上保安本部

1 概 要

本仕様書は、第九管区海上保安本部が調達するロープ 1 巻ほか 13 点買入について、その仕様を定めるものである。

2 契約件名

ロープ(φ 65mm×200m) 1 巻ほか 13 点買入

3 品目・規格・数量等

別紙内訳書のとおり

4 納入期限

令和 9 年 3 月 26 日(金)

5 納入場所

(1)新潟海上保安部 新潟県新潟市中央区竜が島 1-5-4 Tel025-247-0137

※新潟海上保安部職員が指定する場所 (船艇倉庫またはコンテナ)

巡視船えちご船艇倉庫 新潟市中央区 中央ふ頭

巡視船ひだ船艇倉庫 新潟市中央区 中央ふ頭

巡視船さど船艇倉庫 新潟市中央区竜が島1丁目1番17号

(2)伏木海上保安部 富山県高岡市 伏木錦町 11-15 Tel0766-45-0118

※伏木海上保安部職員が指定する場所 (船艇倉庫またはコンテナ)

巡視船のりくら船艇倉庫 富山県射水市伏木富山港伏木区右岸岸壁

巡視艇たちかぜ船艇倉庫 富山県高岡市伏木富山港国分区岸壁

(3)金沢海上保安部 石川県金沢市湊 4-13 Tel076-266-6118

※金沢海上保安部職員が指定する場所 (船艇倉庫またはコンテナ)

金沢港五郎島埠頭の船艇用品庫 石川県金沢市五郎島岸壁

金沢港湾合同庁舎分館 石川県金沢市湊 4 丁目 20-2

(4)七尾海上保安部 石川県七尾市矢田新町二部 173 Tel0767-52-9118

※七尾海上保安部職員が指定する場所 (船艇倉庫またはコンテナ)

七尾港湾合同庁舎 石川県七尾市矢田新町二部 173

(5)佐渡海上保安署 新潟県佐渡市両津夷 384 番地1 Tel0259(27)0118

※佐渡海上保安署職員が指定する場所 (船艇倉庫またはコンテナ)

巡視艇ときくさ船艇倉庫 佐渡海上保安署1F

(6) 能登海上保安署

石川県鳳珠郡能登町字宇出津ハ字 1 2 8 番地

宇出津第 1 ・ 第 2 分団詰所（仮事務所）Tel0768(62)3118

※能登海上保安署職員が指定する場所（船艇倉庫又はコンテナ）

巡視艇おぎかぜコンテナ 石川県鳳珠郡能登町字小木21字173番地3

6 仕 様

- (1) 納入物品は、各部署及び各船艇別に仕分けを行い、納入場所ごとに可能な限り一括して納入し、納品書についても納入場所ごとに作成し添付すること。

納入日時については、事前に第九管区海上保安本部補給課担当官（以下、「担当官」という。）と日程調整を行い実施すること。

- (2) 納入にかかる運搬費は請負金額に含むものとし、必要に応じ請負者の負担においてクレーン付トラック等を使用し荷卸し作業を行うこと。

7 検 査

納入の完了は、第九管区海上保安本部長が検査を命じた職員の検査合格をもって完了とする。

8 その他

- (1) 仕様内容に疑義が生じた場合は、担当官と協議を実施のうえ、その指示に従うものとする。
- (2) 契約に関する一般的事項については、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
- (3) 本契約の支払は、適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。

別紙 内訳書

品 目	一 般 規 格	単 位	数 量	新潟海上保安部			佐渡署	伏木海上保安部		金沢海上保安部			七尾保安部	能登署
				PLH	PL	PL	CL	PS	CL	PL	PC	CL	PC	CL
				えちご	ひだ	さど	ときくさ	のりくら	たちかぜ	のと	かがゆき	わしかぜ	はまゆき	おぎかぜ
1	ロープ	ポリエチレン(2種)編索 NK検定合格品 八ツ打 Φ65mm×200m	巻	1										
2	ロープ	ポリエチレン(2種)編索 NK検定合格品 八ツ打 Φ55mm×200m	巻	4		1	2				1			
3	ロープ	ポリエチレン(2種)編索 NK検定合格品 八ツ打 Φ45mm×200m	巻	1							1			
4	ロープ	ポリエチレン(2種)編索 NK検定合格品 八ツ打 Φ40mm×200m	巻	1				1						
5	ロープ	ポリエチレン(2種)編索 NK検定合格品 八ツ打 Φ34mm×200m	巻	3			1		1				1	
6	ロープ	ポリエチレン(2種)編索 NK検定合格品 八ツ打 Φ18mm×200m	巻	4			1			2				1
7	ロープ	ビニロン(クリモナ) 三ツ打 Φ36mm×200m	巻	1		1								
8	ロープ	ビニロン(クリモナ) 三ツ打 Φ18mm×200m	巻	1			1							
9	ロープ	ビニロン(クリモナ) 金剛打 Φ8mm×200m	巻	4	1	1	2							
10	ロープ	ダイニーマロープ引張強度440KN以上 八ツ打 Φ35mm×400m	巻	1			1							
11	ロープ	ポリエステル(鉛入り、比重1.5) 三ツ打 Φ28mm×200m 加工なし	巻	1								1		
12	ロープ	ポリエチレン(白色もしくは黒色) 八ツ打 Φ14mm×200m 加工なし	巻	1									1	
13	ロープ	ダイニーマロープ(白色) 12打 Φ22mm×200m 加工なし	巻	1									1	
14	ロープ	ポリエチレン(2種)編索 NK検定合格品 八ツ打 Φ24mm×100m 加工なし	巻	1										1
合 計				2	3	6	2	1	1	2	2	1	3	2
				11			2	2		5			3	2