かいじょうほあんちょう
海上保安庁
くまもとかいじょうほあんぶ　こうつうか
熊本海上保安部　交通課

海洋生物画像提供 かごしま水族館
沖縄県衛生環境研究所
解説の引用資料 熊本県の漁業者方々からの聞き取り及び沖縄県のホームページ「海洋危険生物」から引用し、子供向けに分かりやすく編集して解説をしています。

うみ、うみ！
遊びに行きましょう
よっしゃあ！

いってー！
磯場（いそば）でなんかふんだ！

それってガンガゼよ
トゲ抜（ぬ）けないし、かなり痛（いた）いけど
マリンブーツはいてなかったの？

HELP ME PLEASE!

ガンガゼ

長く鋭いトゲを持つウニ、トゲが刺ささると
すぐに折れ、刺さったトゲは抜けいにくい。
激しい痛みや腫れ、炎症を起こす。
磯を歩いて誤って踏みつける場合もある。



海洋生物画像提供：かごしま水族館

痛ったそー！
他にも危険生物はいっぱい
代表的なものを見てみましょう

アンボイナガイ（イモガイのなかま）

赤茶の網目模様がある長さ約１０センチメートルの巻貝、刺されても痛みはほとんどないが、体がしびれておぼれることがある。また死に至る場合がある。

海洋生物画像提供：かごしま水族館

ヒョウモンダコ

体長　約１０センチメートルのきれいなタコ。噛まれるとフグと同じ猛毒が体内に注入され死に至る場合がある。

海洋生物画像提供：かごしま水族館

カツオノエボシ

あおじろ　うきぶくろ　　なが　しょくしゅ　とくちょう
青白い浮袋と長い触手が特徴。
しょくしゅ　さ　　はげ　　いた
触手に刺されるとビリビリと激しく痛
はれ
み、ミミズ腫れになる。
し　　いたる
アレルギーショックのため、死に至る
ばあい
場合がある。（アナフラキシーショック）

海洋生物画像提供：沖縄県衛生環境研究所

アカクラゲ

あかしまがら　　ながしょくしゅも
赤縞柄のクラゲで長い触手を持つ。
しょくしゅ　さ　　やけど　　に　いた　　はし
触手に刺されると火傷に似た痛みが走り、
はれ
ミミズ腫れになる。

海洋生物画像提供：かごしま水族館

アンドンクラゲ

箱型透明のクラゲで４隅から４本の触手が伸びているが、透明なため気づきにくい。
触手に触れるとビリビリと痛みが走り、ミミズ腫れになる。



海洋生物画像提供：かごしま水族館

釣りで釣れちゃうこんなお魚にも毒があるのよ

アカエイ　**アイゴ**（天草地方ではバリ、ヤノウオと呼ばれる場合があります）
ゴンズイ　**オコゼ**
ミノカサゴ

直接手で触ると危ないわ！

ヒレに毒があります！刺されるとヤバイお魚たち

ゴンズイ

オニダルマオコゼ

ミノカサゴ

アカエイ

ハオコゼ

アイゴ

（天草地方ではバリ、ヤノウオと呼ばれる場合があります）

海洋生物画像提供：かごしま水族館

危険生物から身を守るためには？

磯遊び＝ころんでも怪我をしない服装で、裸足や滑りやすいシューズは避けよう。

海水浴＝目を保護するためゴーグルを装着しよう。

肌を守るラッシュガード等を着よう。

釣り＝魚が釣れたら何の魚か確認しよう。

知らない魚は直接触らない。

危険生物に刺されたら。

素人治療は逆効果になる場合があります。

刺されたショックで死に至る場合もあります。

必ず医療機関で治療しましょう。

※　画像は国土交通省
海岸漂着物ガイドラインから引用

われたおおきなでんきゅう
（イカ釣漁船集魚灯）

あぶらのはいったドラムかん
（廃油入りドラム缶）

きけんなやくひんのはいったいれもの
（塩酸等の酸が残留しているポリタンク）

ロケットしんごうだん
（落下式照明弾）

くすりやちゅうしゃき
（医療系廃棄物）

海岸に漂着して死んでいる危険生物でも、まだ毒があるので注意が必要よ。

また、その他にも海岸には様々な漂着物があるので、気をつけてね。

海に出かけるときのお約束

きょうは
やめ

てんきがわるいひは、うみであそばない
ようにしましょう。

おとなも
いっしょ
にうみへ

ばっち
グー

ライフジャケットを
きましょう。

うみにあそびにいくときは
おとなといっしょにいきましょう。

ウツボ（天草地方では キダコ と呼ばれる場合があります）

毒はないが噛まれると大怪我

海洋生物画像提供：かごしま水族館

うみで怪我や事故をしないでね。

ウツボも干して焼いたり、切り身をお鍋に！！

ガンガゼ（ウニ）も、実はおいしいのよ。

FIN!

Thank you Kagoshima Aquarium

And

Okinawa Prefectural Institute Health and Environment