

左舷主機清水冷却器 1 式ほか 1 8 点買入仕様書

第十一管区海上保安本部

1 概要

本仕様書は、契約件名「左舷主機清水冷却器 1 式ほか 1 8 点買入」について適用するものとする。

2 仕様

(1) 品名及び規格品質等

別紙のとおり。

なお、製造元の都合等により、仕様書記載品が後継品に更新されている場合は、当該後継品を仕様書記載品目とみなす。

(2) 納品場所

ア 巡視船よなくに修理請負造船所。

イ 巡視船もとぶ修理請負造船所又は石垣海上保安部

(3) 納入方法等

ア 運搬に際し、振動や衝撃により、搬送物品を損傷しないように注意すること。

イ 納品日については、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課職員に事前連絡し、調整すること。

3 履行期限

令和 8 年 1 0 月 3 0 日

4 その他

(1) 本契約において疑義が生じた場合は、第十一管区海上保安本部船舶技術部と協議すること。

(2) 本契約は納品後、検査職員の検査合格をもって履行完了とする。

(3) 納入にかかる輸送費は、請求金額に含めるものとする。

(4) 代金の請求は検査合格後、請負業者の請求書によって行う。

(5) 本仕様書に定めのない事項については、「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」による。

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
1	左舷主機清水冷却器 (一式内訳)	(株)日阪製作所製 RX-395B-NPM-213型	不可	式	1	よなくに
(1)	プレートガスケット	No.1	不可	本	212	
(2)	ブーツ	No.8	不可	個	4	
(3)	ディスタンスピース	No.4	不可	式	1	
(4)	Eディスタンスピース	No.6	不可	式	1	
(5)	Eプレートガスケット	No.5	不可	個	4	
(6)	DプレートガスケットA	No.2	不可	個	2	
(7)	DプレートガスケットB	No.3	不可	個	2	
(8)	汎用接着剤	1L	不可	缶	2	
(9)	オイルー	RX-395B-NPM-213型用	不可	個	2	
2	左舷主機潤滑油冷却器 (一式内訳)	(株)日阪製作所製 RX-395B-NHPM-165型	不可	式	1	よなくに
(1)	プレートガスケット	No.1	不可	本	164	
(2)	DプレートガスケットDA	No.2	不可	個	2	
(3)	DプレートガスケットDB	No.3	不可	個	2	
(4)	Eプレートガスケット	No.5	不可	式	1	
(5)	ブーツ	No.8	不可	個	4	
(6)	ディスタンスピース	No.4	不可	式	1	
(7)	Eディスタンスピース	No.6	不可	式	1	
(8)	汎用接着剤	1L	不可	缶	2	
(9)	オイルー	RX-395B-NHPM-165型用	不可	個	2	
3	交換部品 (左舷1号主機潤滑油ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 MSTS-120HT型	不可	式	1	よなくに
(1)	Oリング	No,030	不可	個	1	
(2)	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
(3)	リテイングリング	No,207	不可	個	1	
(4)	スラストボールベアリング	No,254	不可	個	2	
(5)	リテイングリング	No,258	不可	個	2	
(6)	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	8	
(7)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(8)	Oリング	No,522	不可	個	1	
(9)	オイルシール	No,530	不可	個	1	
(10)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(11)	逃し弁バネ	No,727	不可	個	1	
(12)	ガスケット	No,920	不可	個	2	
(13)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(14)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(15)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
(16)	ガスケット	No,973	不可	個	1	
(17)	ガスケット	No,974	不可	個	2	
(18)	ガスケット	No,975	不可	個	1	
4	交換部品 (左舷減速機予備潤滑油ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 NHGS-25MT型	不可	式	1	よなくに
(1)	ベアリングメタルコンプリート	No,201/1 3個、No,201/2 1個 No,202/1 3個、No,202/2 1個	不可	組	1	
(2)	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	8	
(3)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(4)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(5)	ガスケット	No,900	不可	個	2	
(6)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(7)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(8)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
5	交換部品 (2号主機燃料油供給ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 MSDKS-5MA型	不可	式	1	よなくに
(1)	Oリング	No,030	不可	個	1	
(2)	ベアリングワッシャー	No,151	不可	個	1	
(3)	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
(4)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(5)	Oリング	No,040	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(6)	オイルシール	No.514	不可	個	1	
(7)	逃し弁パネ	No.707	不可	個	1	
6	交換部品 (軽油汲み上げポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 NHGHS-1.5MT型	不可	式	1	よなくに
(1)	軸継手用ボルトナット、リング	No.304/305	不可	個	4	
(2)	Oリング	No.522	不可	個	1	
(3)	逃し弁パネ	No.707	不可	個	1	
(4)	ガスケット	No.900	不可	個	2	
(5)	ガスケット	No.970	不可	個	1	
(6)	ガスケット	No.971	不可	個	1	
(7)	ガスケット	No.972	不可	個	1	
7	交換部品 (CJCフィルター) (一式内訳)	(株)アメロイド製 CJC427/108ASⅢ型	不可	式	1	よなくに
(1)	CJCエレメント27/27A	CJC427/108ASⅢ	不可	個	64	
(2)	CJC427カバーパッキン	CJC427/108ASⅢ	不可	個	8	
(3)	CJCトップナットOリング	P-40	不可	個	16	
(4)	CJCスリーブOリング	P-28	不可	個	16	
8	交換部品 (空調用冷却海水ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 TMSS-125MCT型	不可	式	1	よなくに
(1)	シャフトコンプリート	No.101・103・120・124・136各1個	不可	個	1	
(2)	C型留め輪	No.523	不可	個	1	
(3)	メカニカルシール	No.520	不可	個	1	
(4)	ケーシングリング	No.020	不可	個	1	
(5)	ケーシングリング	No.021	不可	個	1	
(6)	Oリング	No.522	不可	個	1	
(7)	Oリング	No.050	不可	個	1	
9	油水分離器交換部品 (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 USH-05型	不可	式	1	もとぶ
(1)	コアレッサー	No.22	不可	個	1	
(2)	シートパッキン	No.15	不可	個	1	
(3)	シートパッキン	No.17	不可	個	1	
10	油水分離器サービスポンプ交換部品 (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 LD-05NSA型	不可	式	1	もとぶ
(1)	ボールベアリング	No.2	不可	個	1	
(2)	ボールベアリング	No.4	不可	個	2	
(3)	オイルシール	No.5	不可	個	1	
(4)	リタニングリング(スナップリング)	No.8	不可	個	1	
(5)	グラインドパッキン	No.20	不可	個	5	
(6)	パッキン	No.27	不可	個	1	
(7)	パッキン	No.29	不可	個	1	
(8)	パッキン	No.33	不可	個	1	
(9)	レザーボール	No.36	不可	個	2	
(10)	ワッシャー	No.37	不可	個	1	
(11)	レザーボールワッシャー	No.38	不可	個	2	
(12)	パッキン	No.40	不可	個	1	
(13)	リリーフバルブスプリング	LD-05NSA型用	不可	個	1	
(14)	Vベルト	AX42	不可	個	1	
11	廃油汲上ポンプ (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 HNPS-302型	不可	式	1	もとぶ
(1)	ベアリングナット	No.150	不可	個	1	
(2)	ベアリングワッシャー	No.152	不可	個	1	
(3)	ボールベアリング	No.201	不可	個	1	
(4)	ボールベアリング	No.202	不可	個	1	
(5)	グラインドパッキン	No.501	不可	個	5	
(6)	オイルシール	No.515	不可	個	1	
(7)	オイルシール	No.516	不可	個	1	
(8)	Oリング	No.530	不可	個	2	
(9)	Oリング	No.531	不可	個	2	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(10)	シートパッキン	No,532	不可	個	2	
(11)	Oリング	No,533	不可	個	2	
12	交換部品 空調装置冷却海水ポンプ (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 TMSS-125MCT型	不可	式	1	もとぶ
(1)	Oリング	No,050	不可	個	1	
(2)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(3)	Oリング	No,522	不可	個	1	
13	交換部品 (主機潤滑油ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 MSTS-120HT型	不可	式	1	もとぶ
(1)	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
(2)	スラストベアリング	No,254	不可	個	2	
(3)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(4)	Oリング	No,030	不可	個	1	
(5)	Oリング	No,522	不可	個	1	
(6)	カップリングリング	No,304	不可	個	8	
(7)	ガスケット	No,920	不可	個	2	
(8)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(9)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(10)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
(11)	ガスケット	No,973	不可	個	1	
(12)	ガスケット	No,974	不可	個	2	
(13)	ガスケット	No,975	不可	個	1	
14	交換部品 (減速機予備潤滑油ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 NHGS-25MT型	不可	式	1	もとぶ
(1)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(2)	リリーフバルブガスケット	No,707	不可	個	1	
(3)	ガスケット	No,900	不可	個	2	
(4)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(5)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(6)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
(7)	ベアリングメタルコンプリート	No,201/1×3 No,201/2×1 No,202/1×3 No,202/2×1	不可	個	1	
(8)	リリーフバルブ・リリーフバルブシート	No,704 No,706	不可	個	1	
(9)	カップリングリング	No,304	不可	個	8	
15	交換部品 (主機燃料油供給ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 MSES-3XA型	不可	式	1	もとぶ
(1)	Oリング	No,030	不可	個	1	
(2)	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
(3)	Oリング	No,230	不可	個	1	
(4)	カップリングリング	No,304	不可	個	6	
(5)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(6)	Oリング	No,522	不可	個	1	
(7)	Oリング	No,523	不可	個	1	
(8)	オイルシール	No,530	不可	個	1	
(9)	オイルシール	No,531	不可	個	1	
(10)	リリーフバルブガスケット	No,707	不可	個	1	
(11)	ガスケット	No,900	不可	個	1	
(12)	ガスケット	No,920	不可	個	1	
(13)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(14)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(15)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
16	交換部品 (軽油汲上ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 NHGHS-1.5MT型	不可	式	1	もとぶ
(1)	Oリング	No,522	不可	個	1	
(2)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(3)	ベアリングメタルコンプリート	No,201/1-1×1 No,201/1-2×2 No,201/2×1	不可	組	1	
(4)	リリーフバルブスプリング	No,707	不可	個	1	
(5)	ガスケット	No,900	不可	個	2	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(6)	ガスケット	No.970	不可	個	1	
(7)	ガスケット	No.971	不可	個	1	
(8)	ガスケット	No.972	不可	個	1	
(9)	リリーフバルブ	No.704	不可	個	1	
(10)	カップリングリング	No.304	不可	個	4	
17	交換部品 (左舷主機潤滑油冷却器) (一式内訳)	(株)日阪製作所製 RX-325B-NHPM-159型	不可	式	1	もとぶ
(1)	プレートガスケット	No.1	不可	本	158	
(2)	DプレートガスケットA	No.2	不可	個	2	
(3)	DプレートガスケットB	No.3	不可	個	2	
(4)	Eプレートガスケット	No.5	不可	式	1	
(5)	ブーツ	No.8	不可	個	4	
(6)	ディスタンスピース	No.4	不可	式	1	
(7)	Eディスタンスピース	No.6	不可	式	1	
(8)	汎用接着剤	1L	不可	缶	2	
(9)	オイルー	RX-325B-NHPM-159型用	不可	個	2	
18	交換部品 (左舷主機清水冷却器) (一式内訳)	(株)日阪製作所製 RX-395B-NPM-213型	不可	式	1	もとぶ
(1)	プレートガスケット	No.1	不可	本	212	
(2)	ブーツ	No.8	不可	個	4	
(3)	ディスタンスピース	No.4	不可	式	1	
(4)	Eディスタンスピース	No.6	不可	式	1	
(5)	Eプレートガスケット	No.5	不可	個	4	
(6)	DプレートガスケットA	No.2	不可	個	2	
(7)	DプレートガスケットB	No.3	不可	個	2	
(8)	汎用接着剤	1L	不可	缶	2	
(9)	オイルー	RX-395B-NPM-213型用	不可	個	2	
19	CJCフィルター交換部品 (一式内訳)	(株)アメロイド製 (CJC427/108ASⅢ型)	不可	式	1	もとぶ
(1)	CJCエレメント27/27A	CJC427/108ASⅢ	不可	個	64	
(2)	CJC427カバーパッキン	CJC427/108ASⅢ	不可	個	8	
(3)	CJCトップナットOリング	CJC427/108ASⅢ	不可	個	16	
(4)	CJCスリーブOリング	CJC427/108ASⅢ	不可	個	16	