

D-リング＊ヘッドスタッド 72 本ほか 115 点買入仕様書

第十一管区海上保安本部

1 概要

本仕様書は、契約件名「D-リング＊ヘッドスタッド 72 本ほか 115 点買入」について適用する。

2 仕様

(1) 品名及び規格等

別紙のとおり。

なお、製造元の都合等により、仕様書記載品が後継品に更新されていた場合は、当該後継品を仕様書記載品目とみなす。

(2) 納入場所

修理請負造船所又は石垣海上保安部

(3) 納入方法等

ア 納入日については、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官へ事前に連絡し、調整すること。

イ 運搬に際し、振動や衝撃により、搬送物品を損傷しないように注意すること。

3 履行期限

令和9年2月15日(月)／

4 その他

(1) 本仕様書に疑義が生じた場合は、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官と協議し、その指示に従うこと。

(2) 本契約は納品完了後、検査職員の検査合格をもって履行完了とする。

(3) 納入にかかる輸送費は、契約金額に含めるものとする。

(4) 代金の支払いは検査合格後、請負業者の請求書によって行う。

(5) 本仕様書に定めのない事項については、「第十一管区海上保安本部入札・見積り心得書」によるものとする。

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
1	D-リング*ヘッドスタッド	(株)IHI原動機 *9EK133700、(P-13)13001-10	不可	本	72	
2	ガスケット	(株)IHI原動機 9FJ565601、(P-13)13001-26	不可	枚	1	
3	Oリング*クランクケースドア	(株)IHI原動機 *9FJ151000、(P-19)15000-102,202	不可	枚	18	
4	Oリング*クランクケースドア	(株)IHI原動機 *A60202700、(P-19)15000-302	不可	本	2	
5	シリンダヘッドガスケット	(株)IHI原動機 *9EK171300、(P-23)17100-4	不可	枚	18	
6	ガイドOリング(上)	(株)IHI原動機 *9EK171910、(P-23)17100-7	不可	枚	18	
7	ガイドOリング(下)	(株)IHI原動機 *9EK172010、(P-23)17100-8	不可	枚	18	
8	Vリング	(株)IHI原動機 *977599080、(P-39)24100-1	不可	本	4	
9	プラグ銅ガスケット	(株)IHI原動機 *E42127200、(P-39)24100-3	不可	10/SET	2	
10	カムギヤカバーOリング	(株)IHI原動機 *9FJ240200、(P-43、45)24141-2	不可	本	2	
11	カムギヤカバーOリング	(株)IHI原動機 *9FJ240200、(P-43、45)24153-2	不可	本	2	
12	Oリング*カム室カバー	(株)IHI原動機 *9FJ241300、(P-49)24120-2	不可	本	18	
13	燃料弁銅パッキン(取付)	(株)IHI原動機 *977612900、(P-71)32000-23	不可	枚	18	
14	燃料弁Oリング(本体)	(株)IHI原動機 *A60670090、(P-71)32000-24	不可	本	36	
15	シリンダヘッドOリング	(株)IHI原動機 *9EK324300、(P-71)32000-25	不可	本	18	
16	燃料弁ガスケット(取付)	(株)IHI原動機 *377882171、(P-71)32000-26	不可	枚	18	
17	Oリング*EVシートリング	(株)IHI原動機 *340587230、(P-71)32000-108	不可	本	36	
18	バネ受け	(株)IHI原動機 *9EK321310、(P-73)32110-2	不可	個	36	
19	IEVバネ(内)	(株)IHI原動機 *977452420、(P-73)32110-3	不可	個	36	
20	IEVバネ(外)	(株)IHI原動機 *977452410、(P-73)32110-4	不可	個	36	
21	IEVコッタ	(株)IHI原動機 *85B32240B、(P-73)32110-6	不可	組	18	
22	吸気弁Oリング(ステムシール)	(株)IHI原動機 *A60150200、(P-73)32110-7	不可	本	36	
23	バネ受け	(株)IHI原動機 *9EK321310、(P-75)32200-2	不可	個	36	
24	IEVバネ(内)	(株)IHI原動機 *977452420、(P-75)32200-3	不可	個	36	
25	IEVバネ(外)	(株)IHI原動機 *977452410、(P-75)32200-4	不可	個	36	
26	IEVコッタ	(株)IHI原動機 *85B32240B、(P-75)32200-6	不可	組	18	
27	吸気弁Oリング(ステムシール)	(株)IHI原動機 *A60150200、(P-75)32200-7	不可	本	36	
28	ロッカーアーム軸用Oリング	(株)IHI原動機 *A60150390、(P-77)33000-2	不可	本	36	
29	ロッカーアーム軸用Oリング	(株)IHI原動機 *A60150490、(P-77)33000-3	不可	本	36	
30	ロッカーアーム軸支えOリング(ボンネット)	(株)IHI原動機 *977845060、(P-77)33000-4	不可	本	36	
31	ブッシュ*ロッカーアーム用	(株)IHI原動機 *8EK322100、(P-77)33000-104	不可	個	36	
32	ブッシュ*ロッカーアーム用	(株)IHI原動機 *8EK322100、(P-77)33000-204	不可	個	36	
33	ヘッドカバーガスケット	(株)IHI原動機 *8EK325010、(P-81)33113-2	不可	枚	36	
34	ヘッドカバー蓋Oリング	(株)IHI原動機 *A60201300、(P-81)33113-5	不可	本	36	
35	インジェクタコック取付用銅ガスケット	(株)IHI原動機 *977842820、(P-83)32340-6	不可	枚	18	
36	ガスケット	(株)IHI原動機 *V0J328500、(P-85)33112-1	不可	枚	18	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
37	Oリング	(株)IHI原動機 *A60150180、(P-87)69630-103	不可	本	36	
38	FVバネ	(株)IHI原動機 *M69831840、(P-87)69630-105	不可	本	36	
39	FVノックピン	(株)IHI原動機 *312329701、(P-87)69630-108	不可	10/SET	8	
40	FVノズル完備品	(株)IHI原動機 *F6961016A、(P-87)69630-200	不可	個	36	
41	ガスケット*IEマニホルド	(株)IHI原動機 *7EK351040、(P-89)35010-3	不可	枚	18	
42	ジョイント*IEマニホルド	(株)IHI原動機 *9EK351100、(P-89)35010-4	不可	個	36	
43	ガスケット*吸気マニホルド	(株)IHI原動機 *9FJ351000、(P-89)35010-5	不可	枚	18	
44	ガスケット*吸気マニホルド	(株)IHI原動機 *U0J352001、(P-89)35010-6	不可	枚	18	
45	ガスケット*排気マニホルド	(株)IHI原動機 *8EK363800、(P-91)36001-7	不可	枚	18	
46	ガスケット*排気マニホルド	(株)IHI原動機 *8EK366000、(P-93)36100-12	不可	枚	2	
47	TC入口ガスケット	(株)IHI原動機 *876983872、(P-93)36100-13	不可	枚	2	
48	ガスケット*過給機台	(株)IHI原動機 *8FJ402810、(P-97)40000-7	不可	枚	1	
49	Oリング*TCブラケット	(株)IHI原動機 *A60150300、(P-97)40000-9	不可	本	4	
50	Oリング*TCブラケット	(株)IHI原動機 *A60150750、(P-97)40000-10	不可	本	2	
51	ガスケット*吸気連結管	(株)IHI原動機 *977848960、(P-97)40000-20	不可	枚	2	
52	過給機スペアパーツキット*1	(株)IHI原動機 *97698953A	不可	組	1	
53	過給機スペアパーツキット*2	(株)IHI原動機 97699043A	不可	組	1	
54	ガスケット*排気立上がり管	(株)IHI原動機 *977847280、(P-103)40400-2	不可	枚	2	
55	カスケット	(株)IHI原動機 *977845260、(P-113)40602-3	不可	枚	4	
56	伸縮継手ガスケット	(株)IHI原動機 *9EK405400、(P-113)40602-7	不可	枚	4	
57	ユニボール	(株)IHI原動機 *840522740、(P-113)40602-24	不可	個	1	
58	リンクボール	(株)IHI原動機 *877551630、(P-113)40602-25	不可	個	2	
59	リンクボール	(株)IHI原動機 *877551640、(P-113)40602-26	不可	個	2	
60	リーマボルト	(株)IHI原動機 977746150、(P-113)40602-27	不可	本	1	
61	ナット	(株)IHI原動機 A31101200、(P-113)40602-29	不可	個	4	
62	ナット	(株)IHI原動機 A31301200、(P-113)40602-30	不可	個	7	
63	ナット	(株)IHI原動機 377549600、(P-113)40602-31	不可	個	3	
64	リーマボルト	(株)IHI原動機 *977746410、(P-113)40602-45	不可	本	1	
65	ユニボール	(株)IHI原動機 *940521841、(P-137)49000-32	不可	個	4	
66	リンクボール	(株)IHI原動機 *877551630、(P-137)49000-33	不可	個	4	
67	リンクボール	(株)IHI原動機 *877551640、(P-137)49000-34	不可	個	2	
68	リンクロッド	(株)IHI原動機 977747441、(P-137)49000-36	不可	個	2	
69	ナット *M12	(株)IHI原動機 A31101200、(P-137)49000-37	不可	個	16	
70	ナット *M12	(株)IHI原動機 A31301200、(P-137)49000-38	不可	個	14	
71	ナット*GVリンク	(株)IHI原動機 377549600、(P-137)49000-39	不可	個	2	
72	ユニボール	(株)IHI原動機 *840522640、(P-137)49000-50	不可	個	2	
73	リンクボール	(株)IHI原動機 *877551640、(P-141)49201-3	不可	個	2	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
74	ナット*GVリンク	(株)IHI原動機 377549600、(P-141)49201-4	不可	個	2	
75	ロックナット *M12	(株)IHI原動機 A31301200、(P-141)49201-5	不可	個	6	
76	リンクロッド	(株)IHI原動機 9FJ491800、(P-141)49201-6	不可	個	2	
77	リンクボール	(株)IHI原動機 *877551630、(P-141)49201-7	不可	個	2	
78	ナット *M12	(株)IHI原動機 A31101200、(P-141)49201-8	不可	個	2	
79	ホローボルト φ8 G1/4	(株)IHI原動機 *E22600801、(P-151)53030-28	不可	本	54	
80	銅ガスケット*FVドレン管用	(株)IHI原動機 *E41319100、(P-151)53030-29	不可	10/SET	13	
81	Oリング (ヘッド側)	(株)IHI原動機 *A60150340、(P-165)53112-4	不可	本	72	
82	Oリング (FIP側)	(株)IHI原動機 *A60150260、(P-165)53112-5	不可	本	36	
83	ホローボルト φ10 G3/8	(株)IHI原動機 E22601001、(P-179)56020-4	不可	本	37	
84	銅ガスケット*LO注油配管	(株)IHI原動機 *E41722200、(P-179)56020-5	不可	10/SET	8	
85	角ガスケット	(株)IHI原動機 *E05246401、(P-181)56202-13	不可	枚	1	
86	菱ガスケット	(株)IHI原動機 *E05046010、(P-181)56202-14	不可	枚	1	
87	角ガスケット	(株)IHI原動機 *977619610、(P-181)56202-15	不可	枚	2	
88	菱ガスケット	(株)IHI原動機 *E05046710、(P-181)56202-16	不可	枚	2	
89	Oリング*CW接続管	(株)IHI原動機 *A60250800、(P-199)59000-7	不可	本	72	
90	Oリング*CW接続管	(株)IHI原動機 *A60151050、(P-199)59000-10	不可	本	64	
91	Oリング*CW接続管	(株)IHI原動機 *A60251200、(P-199)59000-11	不可	本	72	
92	銅ガスケット*CWドレン管用	(株)IHI原動機 *E41319100、(P-201)59120-5	不可	10/SET	11	
93	角ガスケット*CW出入口管	(株)IHI原動機 *977595081、(P-208)59211-6	不可	枚	12	
94	エアスタータシールキット(本体用)	(株)IHI原動機 *98630043E	不可	組	4	
95	エアスタータシールキット(サーボバルブ用)	(株)IHI原動機 *98630044B	不可	組	4	
96	エアスタータピニオン*右回転用	(株)IHI原動機 *899229140	不可	組	2	
97	エアスタータピニオン*左回転用	(株)IHI原動機 *899229680	不可	組	2	
98	フィルターエレメント	(株)IHI原動機 979151250、97915399A、図-7	不可	個	78	
99	Oリング	(株)IHI原動機 97915399A、図-60	不可	本	1	
100	Oリング	(株)IHI原動機 97915399A、図-61	不可	本	1	
101	Oリング	(株)IHI原動機 97915399A、図-62	不可	本	1	
102	Oリング	(株)IHI原動機 *979151240、97915399A、図-63	不可	本	156	
103	Oリング	(株)IHI原動機 97915399A、図-65	不可	本	1	
104	Oリング*FO第二こし器カバー	(株)IHI原動機 *A60252000、37906235A、A-3	不可	本	2	
105	ベアリング*FOエレメントスタンド	(株)IHI原動機 37906235A、A-9	不可	個	2	
106	Oリング*FOエレメントスタンド	(株)IHI原動機 *A60150350、37906235A、A-10	不可	本	2	
107	エレメント	(株)IHI原動機 37906235A、B-1	不可	個	24	
108	エレメントパッキン	(株)IHI原動機 *379120010、37906235A、B-2	不可	枚	24	
109	Oリング*FOバイパスフィルター	(株)IHI原動機 *379120110、37912243A、図-9	不可	本	2	
110	ガスケット*FOバイパスフィルタープラグ	(株)IHI原動機 *379120120、37912243A、図-10	不可	枚	2	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
111	ガスケット*FOバイパスフィルタープラグ	(株)IHI原動機 *379120130、37912243A、図-12	不可	枚	2	
112	カバーシール	(株)IHI原動機 *A60620400、39839197B、図-4	不可	枚	1	
113	シャフトシール	(株)IHI原動機 *A60150200、39839197B、図-9	不可	枚	2	
114	スペーサ	(株)IHI原動機 *D83350090、39839197B、図-10	不可	個	1	
115	ガスケット*LO遠心こし器	(株)IHI原動機 977845230、87914016B、56440-3	不可	枚	2	
116	シールキット	(株)IHI原動機 *97914017C	不可	組	2	