

交換部品（左舷２号主機潤滑油ポンプ）１式ほか２１点買入仕様書

第十一管区海上保安本部

1 概要

本仕様書は、契約件名「交換部品（左舷２号主機潤滑油ポンプ）１式ほか２１点買入」について適用するものとする。

2 仕様

（１）品名及び規格品質等

別紙のとおり。

なお、製造元の都合等により、仕様書記載品が後継品に更新されている場合は、当該後継品を仕様書記載品目とみなす。

（２）納品場所

ア 巡視船なぐら修理請負造船所

イ 巡視船はてるま修理請負造船所又は石垣海上保安部

ウ 石垣海上保安部（たけとみ分）

エ 宮古島海上保安部（おおがみ分）

（３）納入方法等

ア 運搬に際し、振動や衝撃により、搬送物品を損傷しないように注意すること。

イ 納品日については、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課職員に事前連絡し、調整すること。

3 履行期限

令和８年１２月８日（なぐら、はてるま分）

令和９年１月２９日（たけとみ、おおがみ分）

4 その他

（１）本契約において疑義が生じた場合は、第十一管区海上保安本部船舶技術部と協議すること。

（２）本契約は納品後、検査職員の検査合格をもって履行完了とする。

（３）納入にかかる輸送費は、契約金額に含めるものとする。

（４）代金の請求は検査合格後、請負業者の請求書によって行う。

（５）本仕様書に定めのない事項については、「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」による。

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
1	交換部品 (左舷2号主機潤滑油ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 MSTS-120T型	不可	式	1	なぐら
(1)	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
(2)	スラストベアリング	No,254	不可	個	2	
(3)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(4)	Oリング	No,030	不可	個	1	
(5)	Oリング	No,522	不可	個	1	
(6)	カップリングリング	No,304	不可	個	8	
(7)	ガスケット	No,920	不可	個	2	
(8)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(9)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(10)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
(11)	ガスケット	No,973	不可	個	1	
(12)	ガスケット	No,974	不可	個	2	
(13)	ガスケット	No,975	不可	個	1	
2	交換部品 (燃料油移送ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 NHGS-12MA型	不可	式	1	なぐら
(1)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(2)	リリーフバルブガスケット	No,707	不可	個	1	
(3)	ガスケット	No,900	不可	個	2	
(4)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(5)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(6)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
(7)	ベアリング(メタル+ハウジング)	No,201/2	不可	個	1	
(8)	ベアリング(メタル+ハウジング)	No,201/1 ※(7)に含む	不可	個	3	
(9)	リリーフバルブ	No,704	不可	個	1	
(10)	リリーフバルブシート	No,706 ※(9)に含む	不可	個	1	
(11)	カップリングリング	No,304	不可	個	6	
3	交換部品 (1号、2号排水汲上ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 TCBS-27M型	不可	式	1	なぐら
(1)	オイルシール	No,90-1	不可	個	2	
(2)	オイルシール	No,90-2	不可	個	2	
(3)	ボールベアリング	No,80-1	不可	個	2	
(4)	ボールベアリング	No,80-2	不可	個	2	
(5)	パッキン	No,150	不可	個	2	
(6)	メカニカルシール	No,75	不可	個	2	
(7)	パッキン	No,39-2	不可	個	2	
(8)	ブッシュ	TCBS-27M型用	不可	個	2	
4	交換部品 (空調用冷却海水ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 TMSS-125MCT型	不可	式	1	なぐら
(1)	Oリング	No,050	不可	個	1	
(2)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(3)	Oリング	No,522	不可	個	1	
5	交換部品 (左舷減速機潤滑油冷却器) (一式内訳)	(株)日阪製作所製 RX-395B-NHPM-111型	不可	式	1	なぐら
(1)	プレートガスケット	No.1	不可	本	110	
(2)	D.プレートガスケット A	No.2	不可	個	1	
(3)	D.プレートガスケット B	No.3 ※(2)に含む	不可	個	1	
(4)	ラバーブーツ	No.5	不可	個	4	
6	交換部品 (CJCフィルタ) (一式内訳)	アメロイド製 CJC427/108ASⅢ型	不可	式	1	なぐら
(1)	CJCエレメント27/27A	CJC427/108ASⅢ	不可	個	64	
(2)	CJC427カバーパッキン	CJC427/108ASⅢ	不可	個	8	
(3)	CJCトップナットOリング	CJC427/108ASⅢ	不可	個	16	
(4)	CJCスリーブOリング	CJC427/108ASⅢ	不可	個	16	
7	交換部品 (右舷減速機予備潤滑油ポンプ)	大晃機械工業(株)製 NHGS-25MT型	不可	式	1	はてるま

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
	(一式内訳)					
(1)	平軸受	No.201/1 ※(2)に付属	不可	個	3	
(2)	平軸受	No.201/2	不可	個	1	
(3)	軸継手用ボルトナット、リング	No.304/305	不可	個	8	
(4)	メカニカルシール	No.520	不可	個	1	
(5)	逃し弁バネ	No.707	不可	個	1	
(6)	ガスケット	No.900	不可	個	2	
(7)	ガスケット	No.970	不可	個	1	
(8)	ガスケット	No.971	不可	個	1	
(9)	ガスケット	No.972	不可	個	1	
8	交換部品 (1号主機燃料油供給ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 MSDKS-5MA型	不可	式	1	はてるま
(1)	Oリング	No.030	不可	個	1	
(2)	ベアリングワッシャー	No.151	不可	個	1	
(3)	ボールベアリング	No.204	不可	個	1	
(4)	メカニカルシール	No.520	不可	個	1	
(5)	オイルシール	No.514	不可	個	1	
(6)	逃し弁バネ	No.707	不可	個	1	
9	交換部品 (燃料油汲み上げポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 NHGS-15MA型	不可	式	1	はてるま
(1)	平軸受	No.201/1	不可	個	3	
(2)	平軸受	No.201/2	不可	個	1	
(3)	軸継手用ボルトナット、リング	No.304/305	不可	個	6	
(4)	メカニカルシール	No.520	不可	個	1	
(5)	オイルシール	No.530	不可	個	1	
(6)	逃し弁バネ	No.707	不可	個	1	
(7)	ガスケット	No.900	不可	個	2	
(8)	ガスケット	No.970	不可	個	1	
(9)	ガスケット	No.971	不可	個	1	
(10)	ガスケット	No.972	不可	個	1	
(11)	ギヤシャフトコンプリート	No.101-107/110	不可	個	1	
10	交換部品 (右舷1号動弁潤滑油ポンプ) (一式内訳)	大東工業(株)製 HPR-3EM-30型	不可	式	1	はてるま
(1)	メカニカルシールキット	HPR-3EM-30用	不可	個	1	
(2)	カップリング用ゴムブッシュ	HPR-3EM-30用	不可	個	4	
11	交換部品 (空調装置冷却海水ポンプ) (一式内訳)	浪速ポンプ製作所製 FEV-100E-0型	不可	式	1	はてるま
(1)	Oリング	No.050	不可	個	1	
(2)	メカニカルシール	No.520	不可	個	1	
(3)	ケーシングリング	No.020	不可	個	1	
(4)	ケーシングリング	No.021	不可	個	1	
(5)	防蝕亜鉛	No.900 ※メーカー推奨品	不可	個	1	
12	交換部品 (右舷主機潤滑油冷却器) (一式内訳)	日阪製作所製 RX-395B-NHPM-159型	不可	式	1	はてるま
(1)	プレートガスケット	No.1	不可	本	158	
(2)	DプレートガスケットDA	No.2 ※(6)に付属	不可	個	2	
(3)	DプレートガスケットDB	No.3 ※(6)に付属	不可	個	2	
(4)	Eプレートガスケット	No.5 ※(7)に付属	不可	式	1	
(5)	ブーツ	No.8	不可	個	4	
(6)	ディスタンスピース	No.4	不可	式	1	
(7)	Eディスタンスピース	No.6	不可	式	1	
(8)	汎用接着剤	1L	不可	缶	2	
(9)	オイルー	RX-395B-NHPM-159型用	不可	個	2	
13	交換部品 (右舷主機清水冷却器) (一式内訳)	日阪製作所製 RX-395B-NPM-229型	不可	式	1	はてるま
(1)	プレートガスケット	No.1	不可	本	228	
(2)	ブーツ	No.8	不可	個	4	
(3)	ディスタンスピース	No.4	不可	式	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(4)	Eディスタンスピース	No.6	不可	式	1	
(5)	Eプレートガスケット	No.5 ※(4)に付属	不可	個	4	
(6)	DプレートガスケットDA	No.2 ※(3)に付属	不可	個	2	
(7)	DプレートガスケットDB	No.3 ※(3)に付属	不可	個	2	
(8)	汎用接着剤	IL	不可	缶	2	
(9)	オイルー	RX-395B-NPM-229型用	不可	個	2	
14	交換部品 (油水分離器) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 USH-05型	不可	式	1	はてるま
(1)	コアレッサー	No.22	不可	個	1	
(2)	シートパッキン	No.15	不可	個	1	
(3)	シートパッキン	No.17	不可	個	1	
15	交換部品 (油水分離器サービスポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 LD-05NSA型	不可	式	1	はてるま
(1)	ボールベアリング	No.2	不可	個	1	
(2)	ボールベアリング	No.4	不可	個	2	
(3)	オイルシール	No.5	不可	個	1	
(4)	リタニングリング(スナップリング)	No.8	不可	個	1	
(5)	グランドパッキン	No.20	不可	個	5	
(6)	パッキン	No.27	不可	個	1	
(7)	パッキン	No.29	不可	個	1	
(8)	パッキン	No.33	不可	個	1	
(9)	レザーボール	No.36	不可	個	2	
(10)	ワッシャー	No.37	不可	個	1	
(11)	レザーボールワッシャー	No.38	不可	個	2	
(12)	パッキン	No.40	不可	個	1	
(13)	リリーフバルブスプリング	LD-05NSA型用	不可	個	1	
(14)	Vベルト	AX42	不可	個	1	
16	交換部品 (左舷2号主機潤滑油ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 MSTS-120T型	不可	式	1	たけとみ
(1)	Oリング	No.030	不可	個	1	
(2)	ボールベアリング	No.204	不可	個	1	
(3)	リテイングリング	No.207	不可	個	1	
(4)	スラストボールベアリング	No.254	不可	個	2	
(5)	リテイングリング	No.258	不可	個	2	
(6)	軸継手用ボルトナット、リング	No.304/305	不可	個	8	
(7)	メカニカルシール	No.520	不可	個	1	
(8)	Oリング	No.522	不可	個	1	
(9)	オイルシール	No.530	不可	個	1	
(10)	逃し弁バネ	No.707	不可	個	1	
(11)	逃し弁バネ	No.727	不可	個	1	
(12)	ガスケット	No.920	不可	個	2	
(13)	ガスケット	No.970	不可	個	1	
(14)	ガスケット	No.971	不可	個	1	
(15)	ガスケット	No.972	不可	個	1	
(16)	ガスケット	No.973	不可	個	1	
(17)	ガスケット	No.974	不可	個	2	
(18)	ガスケット	No.975	不可	個	1	
17	交換部品 (左舷2号動弁潤滑油ポンプ) (一式内訳)	(株)浪速ポンプ製作所製 ALG-25NL型	不可	式	1	たけとみ
(1)	平軸受	No.201	不可	個	4	
(2)	Oリング	No.050	不可	個	1	
(3)	メカニカルシール	No.520	不可	個	1	
18	交換部品 (燃料油移送ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 NHGS-12MA型	不可	式	1	たけとみ
(1)	マキブッシュクミカン(B)	【201/1】 ※(2)に付属	不可	個	3	
(2)	マキブッシュクミカン(A)	【201/2】	不可	個	1	
(3)	ニガシベンバネ	【707】	不可	個	1	
(4)	メカニカルシール	【520】	不可	個	1	
(5)	ジクツギテブッシュ	【304】	不可	個	6	
(6)	オイルシール	【530】	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(7)	Oリング	【522】	不可	個	1	
19	交換部品 (1号、2号排水汲上ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 TCBS-27M型	不可	式	1	たけとみ
(1)	オイルシール	【90-1】	不可	個	2	
(2)	オイルシール	【90-2】	不可	個	2	
(3)	ベアリング	【80-1】	不可	個	2	
(4)	ベアリング	【80-2】	不可	個	2	
(5)	カバーパッキン	【150】	不可	個	2	
(6)	メカニカルシール	【75】	不可	個	2	
(7)	ヨビミズセンパッキン	【39-2】	不可	個	2	
(8)	カップリングヨウゴム	TCBS-27M型用	不可	個	2	
20	交換部品 (空調用冷却海水ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 TMSS-125MCT型	不可	式	1	たけとみ
(1)	Oリング	No,050	不可	個	1	
(2)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(3)	Oリング	No,522	不可	個	1	
21	交換部品 (CJCフィルタ) (一式内訳)	アメロイド製 CJC427/108ASⅢ型	不可	式	1	たけとみ
(1)	CJCエレメント27/27A	CJC427/108ASⅢ	不可	個	64	
(2)	CJC427カバーパッキン	CJC427/108ASⅢ	不可	個	8	
(3)	CJCトップナットOリング	CJC427/108ASⅢ	不可	個	16	
(4)	CJCスリーブOリング	CJC427/108ASⅢ	不可	個	16	
22	ヘッダーバルブ	(株)ヘミン製 主空気だめ 350L Φ148	不可	個	2	おおがみ