

右舷主機関M1整備部品1式ほか2点買入仕様書

第十一管区海上保安本部

1 概要

本仕様書は、「右舷主機関M1整備部品1式ほか2点買入」について適用するものとする。

2 仕様

(1) 品名及び規格等

別紙のとおり。

なお、製造元の都合等により、仕様書記載品が後継品に更新されている場合は、当該後継品を仕様書記載品目とみなす。

(2) 納入場所

ア 巡視船くだけ修理請負造船所

イ 巡視船あぐに修理請負造船所

(3) 納入方法等

ア 納入日については、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官へ事前に連絡し、調整すること。

イ 運搬に際し、振動や衝撃により、搬送物品を損傷しないように注意すること。

3 履行期限

令和8年8月31日

4 その他

(1) 本契約において疑義が生じた場合は、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官と協議し、その指示に従うこと。

(2) 本契約は納品完了後、検査職員の検査合格をもって履行完了とする。

(3) 納入にかかる輸送費は、契約金額に含めるものとする。

(4) 代金の支払いは検査合格後、請負業者の請求書によって行う。

(5) 本仕様書に定めのない事項については、「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
1	右舷主機関M1整備部品	(株)IHI原動機製 8MG32CLX型	不可	式	1	くだか
	(一式内訳)					
(1)	排気弁Oリング	A60251150 ●	不可	個	32 ●	
(2)	排気弁Oリング	A60150240 ●	不可	個	16 ●	
(3)	排気弁Oリング(水連結管)	A60200250 ●	不可	セット	7 ●	
(4)	燃料噴射弁ガスケット	E41419200 ●	不可	セット	1 ●	
(5)	燃料噴射弁ガスケット	E42228200 ●	不可	セット	1 ●	
(6)	燃料噴射弁Oリング	A60200700 ●	不可	個	8 ●	
(7)	燃料噴射弁平行ピン	302328200 ●	不可	セット	2 ●	
(8)	燃料噴射弁ガスケット	377583040 ●	不可	セット	1 ●	
(9)	燃料噴射弁ガスケット	377882171 ●	不可	個	8 ●	
(10)	潤滑油冷却器保護亜鉛	377120290 ●	不可	個	2 ●	
(11)	清水冷却器保護亜鉛	377120290 ●	不可	個	2 ●	
(12)	過給機油面計ガスケット	976402130 ●	不可	個	8 ●	
(13)	過給機油面計窓板	976402141 ●	不可	個	4 ●	
2	左舷主機関M5整備部品	(株)IHI原動機製 8MG32CLX型	不可	式	1	くだか
	(一式内訳)					
(1)	クランクケースドアガスケット	V3K150320 ●	不可	個	16 ●	
(2)	クランクケース安全弁Oリング	312153100 ●	不可	組	8 ●	
(3)	クランクケース安全弁ガスケット	V77603400 ●	不可	個	8 ●	
(4)	シリンダヘッドガスケット	V3K324101 ●	不可	個	8 ●	
(5)	水連結管ゴム	9F4134900 ●	不可	個	64 ●	
(6)	カムケースカバガスケット	U77630733 ●	不可	個	1 ●	
(7)	カムケース蓋ガスケット	377880770 ●	不可	個	8 ●	
(8)	カムケース蓋シール座金	377581340 ●	不可	個	112 ●	
(9)	ギヤケース銅パッキン	E42127200 ●	不可	セット	1 ●	
(10)	ギヤケースOリング	A60520760 ●	不可	個	2 ●	
(11)	ギヤケースガスケット	V77611660 ●	不可	個	1 ●	
(12)	始動空気分配弁スプリングピン	A50500636 ●	不可	個	2 ●	
(13)	始動空気分配弁テフロンシール	340590120 ●	不可	個	1 ●	
(14)	始動空気分配弁ガスケット	V77603250 ●	不可	個	1 ●	
(15)	吸排気ローラガイドスプリングピン	A50500632 ●	不可	個	16 ●	
(16)	吸排気ローラガイドブッシュ	318311600 ●	不可	個	16 ●	
(17)	燃料ポンプローラガイドケースOリング	A60201100 ●	不可	個	8 ●	
(18)	燃料ポンプローラガイドケースガスケット	V77630760 ●	不可	個	8 ●	
(19)	燃料ポンプローラガイドフィルタ	V3K311302 ●	不可	個	8 ●	
(20)	吸排気弁ブッシュロッドOリング	A60100650 ●	不可	個	32 ●	
(21)	吸排気弁ブッシュロッドOリング	A60100600 ●	不可	個	16 ●	
(22)	排気弁ガイドOリング	A60150240 ●	不可	個	16 ●	
(23)	排気弁ガイドOリング	A60140340 ●	不可	セット	4 ●	
(24)	排気弁ケースOリング	A60251150 ●	不可	個	32 ●	
(25)	始動弁割ピン	A50100325 ●	不可	セット	1 ●	
(26)	始動弁銅パッキン	E44143100 ●	不可	セット	1 ●	
(27)	始動弁平座金	A40201700 ●	不可	セット	2 ●	
(28)	インジケータークック座金	V77730270 ●	不可	個	8 ●	
(29)	インジケータークックガスケット	V3K323600 ●	不可	個	8 ●	
(30)	燃料弁スリーブガスケット	V77603101 ●	不可	個	8 ●	
(31)	シリンダヘッド閉止蓋ガスケット	V77611720 ●	不可	個	8 ●	
(32)	シリンダヘッド閉止蓋ガスケット	V3K325910 ●	不可	個	24 ●	
(33)	燃料弁スリーブOリング	A60150580 ●	不可	個	8 ●	
(34)	燃料弁スリーブOリング	A60250600 ●	不可	個	8 ●	
(35)	フルクラム軸カラーOリング	A60140420 ●	不可	個	32 ●	
(36)	排気弁水入口Oリング	A60200250 ●	不可	セット	7 ●	
(37)	燃料弁袋ナット銅パッキン	E42228200 ●	不可	セット	1 ●	
(38)	燃料弁ロックナット銅パッキン	E41419200 ●	不可	セット	1 ●	
(39)	燃料弁ノズル	F6920301A ●	不可	個	8 ●	
(40)	燃料弁ケースOリング	A60200700 ●	不可	個	8 ●	
(41)	燃料弁ガスケット	377583040 ●	不可	セット	1 ●	
(42)	燃料弁ロックピン	302328200 ●	不可	セット	2 ●	
(43)	燃料弁ガスケット	377882171 ●	不可	個	8 ●	
(44)	シリンダヘッドカバーOリング	380202200 ●	不可	個	8 ●	
(45)	シリンダヘッドボンネットパッキン	U3K325504 ●	不可	個	8 ●	
(46)	吸気マニホールドガスケット	33W350100 ●	不可	個	16 ●	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(47)	吸気マニホールドガasket	V3K350310 ●	不可	個	16 ●	
(48)	排気マニホールドガasket	377880280 ●	不可	個	8 ●	
(49)	排気管ガasket	V77630492 ●	不可	個	1 ●	
(50)	インタークーラーガasket	377588910 ●	不可	個	2 ●	
(51)	過給機ブロウ出口ガasket	377885710 ●	不可	個	1 ●	
(52)	過給機入口ガasket	301362250 ●	不可	個	1 ●	
(53)	インタークーラーガasket(温水折返)	088190170 ●	不可	個	1 ●	
(54)	インタークーラーガasket(温水出入口)	088190160 ●	不可	個	1 ●	
(55)	インタークーラーガasket(水出入口)	088190140 ●	不可	個	1 ●	
(56)	インタークーラーガasket(水折返)	088190150 ●	不可	個	1 ●	
(57)	過給機歯付座金	976301350 ●	不可	個	2 ●	
(58)	過給機バネ座金	A41220400 ●	不可	個	8 ●	
(59)	過給機ボールベアリング(B)	M4061900C ●	不可	個	1 ●	
(60)	過給機ボールベアリング(T)	976211523 ●	不可	個	1 ●	
(61)	過給機砂抜き蓋ガasket	876212200 ●	不可	個	1 ●	
(62)	過給機蓋ガasket	876212240 ●	不可	個	4 ●	
(63)	過給機菱ガasket	E05046010 ●	不可	個	3 ●	
(64)	過給機菱ガasket	E05046010 ●	不可	個	3 ●	
(65)	過給機蓋ガasket	876212240 ●	不可	個	4 ●	
(66)	過給機Oリング	976558110 ●	不可	個	1 ●	
(67)	過給機Oリング	976558130 ●	不可	個	1 ●	
(68)	過給機エンドカバーガasket	976402200 ●	不可	個	1 ●	
(69)	過給機銅パッキン	E42127200 ●	不可	セット	1 ●	
(70)	過給機エンドカバーガasket	M40684100 ●	不可	個	1 ●	
(71)	過給機小物部品キット	M4068960E ●	不可	個	1 ●	
(72)	冷却水ポンプメカニカルシール	V3H423110 ●	不可	個	1 ●	
(73)	冷却水ポンプOリング	V3H423300 ●	不可	個	1 ●	
(74)	冷却水ポンプオイルシール	V3H423010 ●	不可	個	1 ●	
(75)	冷却水ポンプガasket	V3H423200 ●	不可	個	1 ●	
(76)	冷却水ポンプボールベアリング	A72202091 ●	不可	個	2 ●	
(77)	冷却水ポンプボールベアリング	A72105090 ●	不可	個	1 ●	
(78)	潤滑油調圧弁バネ座金	A41200800 ●	不可	セット	1 ●	
(79)	潤滑油調圧弁Oリング	A60100560 ●	不可	個	1 ●	
(80)	燃料ポンプガasket	V77601940 ●	不可	個	24 ●	
(81)	燃料ポンププランジヤOリング	V3K470220 ●	不可	個	16 ●	
(82)	燃料ポンプ等圧弁Oリング	V3K470201 ●	不可	個	8 ●	
(83)	燃料ポンプ継手ガasket	V3K470901 ●	不可	個	8 ●	
(84)	燃料ポンプバックアップリング	V3K470720 ●	不可	個	16 ●	
(85)	燃料ポンプ銅パッキン	E42227200 ●	不可	セット	1 ●	
(86)	燃料ポンプ本体取付Oリング	A60251150 ●	不可	個	8 ●	
(87)	燃料油配管Oリング	A60250350 ●	不可	個	32 ●	
(88)	燃料油配管銅パッキン	E41722200 ●	不可	セット	2 ●	
(89)	燃料噴射管フランジガasket	V3K533810 ●	不可	個	8 ●	
(90)	燃料噴射管Oリング	A60570220 ●	不可	個	16 ●	
(91)	燃料噴射管Oリング	A60250450 ●	不可	個	8 ●	
(92)	燃料調圧弁Oリング	A60100400 ●	不可	セット	1 ●	
(93)	潤滑油冷却器保護亜鉛	377120290 ●	不可	個	2 ●	
(94)	清水冷却器保護亜鉛	377120290 ●	不可	個	2 ●	
(95)	インタークーラー保護亜鉛	D8860034A ●	不可	個	4 ●	
(96)	清水冷却器パッキン 水出入口	388047020 ●	不可	個	1 ●	
(97)	清水冷却器パッキン 水受カバー	388047041 ●	不可	個	2 ●	
(98)	清水冷却器Oリング	A60203000 ●	不可	個	2 ●	
(99)	潤滑油冷却器パッキン	388047020 ●	不可	個	1 ●	
(100)	潤滑油冷却器パッキン	388047041 ●	不可	個	2 ●	
(101)	潤滑油冷却器Oリング	A60203000 ●	不可	個	2 ●	
3	計画保全用整備部品	JFE(株)製 12PC2-6V型	不可	式	1	あぐに
	(一式内訳)					
(1)	シリンダーヘッドパッキン	26000800201011 ●		個	4 ●	
(2)	空気抜用パッキン(シリンダジャケット)	26000800201013 ●		個	4 ●	
(3)	パッキン/シリンダヘッド	26001000402004 ●		個	4 ●	
(4)	角パッキン/シリンダヘッド	26001000402006 ●		個	8 ●	
(5)	角パッキン/シリンダヘッド	26001000402008 ●		個	4 ●	
(6)	パッキン(CYLヘッド安全弁ガス出口蓋)	26001000402010 ●		個	4 ●	
(7)	パッキン/シリンダヘッド	26001000402012 ●		個	4 ●	
(8)	パッキン(CYLヘッド付点検ふた丸形)	26001000402023 ●		個	8 ●	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(9)	角パッキン/シリンダヘッド	26001000402035 ●		個	4 ●	
(10)	動弁装置 Oーリング	25602000109335 ●		個	8 ●	
(11)	パッキン(動弁装置)	25602000109908 ●		個	4 ●	
(12)	動弁装置 舌付座金	26002000109025 ●		個	8 ●	
(13)	パッキン/弁作動室	25602200608903 ●		個	4 ●	
(14)	パッキン(ヘッド~弁作動室/パイトン)	25602200608015 ●		個	4 ●	
(15)	Oーリング/弁作動室	25602200608332 ●		個	16 ●	
(16)	冷却水シリンダ出入口金物 Oーリング	26004000106004 ●		個	8 ●	
(17)	冷却水シリンダ出入口金物 パッキン	26004000106005 ●		個	4 ●	
(18)	冷却水シリンダ出入口金物 銅パッキン	26004000106012 ●		個	16 ●	
(19)	冷却水シリンダ出入口金物 パッキン	26004000106014 ●		個	8 ●	
(20)	Oーリング/冷却水シリンダー出入口金物	26004000106104 ●		個	4 ●	
(21)	冷却水出入口管Oーリング	26004000106919 ●		個	20 ●	
(22)	パッキン(シリンダーヘッド給気入口)	25612550103024 ●		個	4 ●	
(23)	パッキン(シリンダーヘッド排気出口用)	25612801703022 ●		個	4 ●	
(24)	Oーリング/潤滑油管装置	25613403503075 ●		個	16 ●	
(25)	動弁潤滑油管装置 パッキン	25613550104113 ●		個	4 ●	
(26)	動弁潤滑油管装置 銅パッキン	25613550104624 ●		個	16 ●	
(27)	燃料油管装置 銅パッキン	26013651801061 ●		個	12 ●	
(28)	始動空気管装置 銅パッキン	26014050301050 ●		個	8 ●	
(29)	始動空気管装置 銅パッキン	26014050301052 ●		個	8 ●	
(30)	始動空気管装置 銅パッキン	26014050301053 ●		個	1 ●	
(31)	Oーリング/排気弁	26001500502018 ●		個	32 ●	
(32)	Oーリング/排気弁	26001500502019 ●		個	8 ●	
(33)	パッキン/燃料噴射弁	26001601003005 ●		個	24 ●	
(34)	舌付座金/燃料噴射弁	26001601003012 ●		個	24 ●	
(35)	平行ピン/燃料噴射弁	26001601003013 ●		個	48 ●	
(36)	廻止座金/燃料噴射弁	26001601003015 ●		個	24 ●	
(37)	割ピン5.0×40/燃料噴射弁	26001601003016 ●		個	24 ●	
(38)	Oーリング/燃料噴射弁	26001601003017 ●		個	48 ●	
(39)	Oーリング/燃料噴射弁	26001601003018 ●		個	24 ●	
(40)	Oーリング/燃料噴射弁	26001601003019 ●		個	24 ●	
(41)	Oーリング/燃料噴射弁	26001601003020 ●		個	24 ●	
(42)	Oーリング/燃料噴射弁	26001601003021 ●		個	96 ●	
(43)	Oーリング/燃料高圧管	26004200100005 ●		個	4 ●	
(44)	Oーリング/シリンダ安全弁	26001700206111 ●		個	4 ●	
(45)	Oーリング/シリンダ安全弁	26001700206112 ●		個	4 ●	
(46)	銅パッキン/シリンダ安全弁	26001700206113 ●		個	4 ●	
(47)	舌付座金(M12用)/シリンダ安全弁	26001700206114 ●		個	8 ●	
(48)	銅パッキン/指圧器弁	26001900403014 ●		個	4 ●	
(49)	銅パッキン/指圧器弁	26001900403015 ●		個	4 ●	
(50)	Oーリング/始動弁	26001850106007 ●		個	4 ●	
(51)	Oーリング/始動弁	26001850106008 ●		個	8 ●	
(52)	Xーリング/始動弁	26001850106009 ●		個	4 ●	
(53)	割ピン4.0×45/始動弁	26001850106011 ●		個	4 ●	
(54)	舌付座金(M12用)/始動弁	26001850106012 ●		個	8 ●	
(55)	シリンダーライナー Oーリング(上)	26000800201005 ●		個	8 ●	
(56)	シリンダーライナー Oーリング(下)	26000800201006 ●		個	12 ●	
(57)	ピストンリング TOP	26000501301010 ●		個	4 ●	
(58)	ピストンリング #2	26000501301011 ●		個	4 ●	
(59)	ピストンリング #3-4	26000501301012 ●		個	8 ●	
(60)	オイルリングコイル付	26000501301013 ●		セット	8 ●	
(61)	パッキン(燃料ポンプ駆動装置)	26003200112008 ●		個	4 ●	
(62)	パッキン(燃料ポンプ取付台下面)	26003200112022 ●		個	4 ●	
(63)	ピストンリング(燃料ポンプ駆動装置)	26003200112029 ●		個	8 ●	
(64)	Oーリング(燃料ポンプ駆動装置)	26003200112038 ●		個	4 ●	
(65)	Oーリング(燃料ポンプ駆動装置)	26003200112039 ●		個	16 ●	
(66)	ワイヤー1.0X1m	26003200112040 ●		個	4 ●	
(67)	舌付座金(M14用)	26003200112044 ●		個	4 ●	
(68)	カムケースカバー用パッキン組立(12V)	25609700608101 ●		セット	1 ●	
(69)	点検窓ふたパッキン(カム軸箱ふた)	25609700608018 ●		個	6 ●	
(70)	パッキン/カム軸駆動歯車カバー	26010000504360 ●		個	2 ●	
(71)	スペアパーツキット 1/過給機	HZTL446041R0001 ●		セット	1 ●	
(72)	スペアパーツキット 2/過給機	HZTL446041R0002 ●		セット	1 ●	
(73)	パッキン/排気ガス過給機出口異経管	26050806302004 ●		個	1 ●	
(74)	Oーリング/燃料油こし器	A-3/K8FE3 ●		個	2 ●	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(75)	ベアリング/燃料油こし器	A-9/K8FE3 ●		個	2 ●	
(76)	O-リング/燃料油こし器	A-10/K8FE3 ●		個	2 ●	
(77)	オイルシール/燃料油こし器	D-3/K8FE3 ●		個	2 ●	
(78)	X-リング/燃料油こし器	D-4/K8FE3 ●		個	2 ●	
(79)	ベアリング/燃料油こし器	D-5/K8FE3 ●		個	4 ●	
(80)	O-リング/燃料油こし器	D-8/K8FE3 ●		個	2 ●	
(81)	パッキン/燃料油こし器	D-10/K8FE3 ●		個	2 ●	
(82)	パッキン/燃料油こし器	B-2/K8FE3 ●		個	48 ●	
(83)	O-リング/潤滑油こし器	A-3/K8E ●		個	2 ●	
(84)	X-リング/潤滑油こし器	A-14/K8E ●		個	2 ●	
(85)	ベアリング/潤滑油こし器	A-15/K8E ●		個	2 ●	
(86)	パッキン/潤滑油こし器	B-2/K8E ●		個	48 ●	
(87)	パッキン/潤滑油こし器	D-2/K8E ●		個	2 ●	
(88)	オイルシール/潤滑油こし器	D-6/K8E ●		個	2 ●	
(89)	X-リング/潤滑油こし器	D-7/K8E ●		個	2 ●	
(90)	ベアリング/潤滑油こし器	D-8/K8E ●		個	2 ●	
(91)	ベアリング/潤滑油こし器	D-9/K8E ●		個	2 ●	
(92)	ベアリング内輪/潤滑油こし器	D-10/K8E ●		個	2 ●	
(93)	オイルシール/潤滑油こし器	D-12/K8E ●		個	2 ●	
(94)	O-リング/潤滑油こし器	D-14/K8E ●		個	2 ●	
(95)	ベアリング/潤滑油こし器	E-2/K8E ●		個	2 ●	
(96)	X-リング/潤滑油こし器	E-3/K8E ●		個	2 ●	
(97)	オイルシール/潤滑油こし器	E-4/K8E ●		個	2 ●	
(98)	O-リング/潤滑油こし器	E-6/K8E ●		個	2 ●	
(99)	ベアリング/潤滑油こし器	E-12/K8E ●		個	2 ●	
(100)	O-リング/潤滑油こし器	E-13/K8E ●		個	2 ●	
(101)	ベアリング/潤滑油こし器	E-23/K8E ●		個	2 ●	
(102)	ベアリング/潤滑油こし器	E-30/K8E ●		個	2 ●	
(103)	パッキン/潤滑油こし器	E-36/K8E ●		個	2 ●	
(104)	パッキン/潤滑油こし器	E-37/K8E ●		個	2 ●	
(105)	パッキン/潤滑油こし器	E-44/K8E ●		個	2 ●	
(106)	O-リング/潤滑油こし器	E-49/K8E ●		個	2 ●	
(107)	パッキン/潤滑油こし器	E-53/K8E ●		個	2 ●	
(108)	パッキン/潤滑油こし器	F-7-1/K8E ●		個	2 ●	
(109)	パッキン/潤滑油こし器	F-7-2/K8E ●		個	4 ●	
(110)	O-リング/潤滑油こし器	H-3/K8E ●		個	2 ●	
(111)	空気冷却器ガスケット 品番:6	P-74065-6 ●		個	1 ●	
(112)	空気冷却器ガスケット 品番:7	P-74065-7 ●		個	1 ●	
(113)	空気冷却器相フランジパッキン 品番:15	P-74065-15 ●		個	2 ●	
(114)	空気加熱器ガスケット 品番:12	P-74065-12 ●		個	1 ●	
(115)	空気加熱器ガスケット 品番:13	P-74065-13 ●		個	1 ●	
(116)	空気加熱器ガスケット 品番:18	P-74065-18 ●		個	2 ●	
(117)	パッキン(空気導管)	26014703001005 ●		個	1 ●	
(118)	パッキン(空気導管)	26014703001006 ●		個	1 ●	
(119)	パッキン(空気導管)	26014703001007 ●		個	1 ●	
(120)	パッキン(空気導管)	26014802101003 ●		個	1 ●	
(121)	O-リング	26014802101006 ●		個	1 ●	
(122)	O-リング/給気集合管	25612550103314 ●		個	28 ●	
(123)	パッキン/給気集合管	25612550103903 ●		個	1 ●	
(124)	ボルテックスガスケット(Φ280用)	25612801703023 ●		個	14 ●	
(125)	過給機入口パッキン(TPL65用)	25612801703058 ●		個	1 ●	
(126)	端部パッキン(TPL65用)	25612801703021 ●		個	1 ●	
(127)	パッキン/排気集合管	25612801703036 ●		個	12 ●	
(128)	銅パッキン/主始動空気弁	25605400102005 ●		個	2 ●	
(129)	銅パッキン/主始動空気弁	25605400102010 ●		個	1 ●	
(130)	主始動弁下部用O-リング	25605400300005 ●		個	1 ●	
(131)	主始動弁O-リング	25605400300009 ●		個	2 ●	
(132)	銅パッキン/主始動空気弁	25605400300010 ●		個	1 ●	
(133)	主始動弁O-リング	25605400300012 ●		個	1 ●	
(134)	主始動弁O-リング	25605400300016 ●		個	1 ●	
(135)	主始動弁O-リング	25605400300018 ●		個	1 ●	
(136)	主始動弁O-リング	25605400300020 ●		個	1 ●	
(137)	主始動弁ダストシール	25605400300021 ●		個	1 ●	
(138)	歯付座金(B10)	25605400300025 ●		個	4 ●	
(139)	銅パッキン	25602500103013 ●		個	4 ●	
(140)	パッキン/始動空気管制弁	25602500103114 ●		個	4 ●	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(141)	平行ピンA種5×28／始動空気管制弁	25602500103121 ●		個	4 ●	
(142)	銅パッキン／始動空気管制弁	25602500103122 ●		個	4 ●	
(143)	舌付座金(M12用)／始動空気管制弁	25602500103124 ●		個	8 ●	
(144)	始動空気管装置 銅パッキン	26014050301050 ●		個	12 ●	
(145)	始動空気管装置 銅パッキン	26014050301052 ●		個	23 ●	
(146)	始動空気管装置 銅パッキン	26014050301053 ●		個	2 ●	
(147)	始動空気管装置 銅パッキン	26014050301054 ●		個	2 ●	
(148)	始動空気管装置 銅パッキン	26014050301055 ●		個	1 ●	
(149)	モーターヘアリング／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/MOTOR-BEARING		個	2 ●	
(150)	Oーリング／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P050 ●		個	1 ●	
(151)	ガスケット／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P128 ●		個	1 ●	
(152)	ガスケット／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P129 ●		個	1 ●	
(153)	ガスケット／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P130 ●		個	1 ●	
(154)	ガスケット／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P133 ●		個	1 ●	
(155)	軸受メタル／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P201 ●		個	4 ●	
(156)	軸継手スリーブ／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P304 ●		個	1 ●	
(157)	メカニカルシール／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P520 ●		個	1 ●	
(158)	連接棒締付ボルト NK	26000300500005 ●		個	16 ●	
(159)	クランクピンメタル (下)	26000300500003 ●		個	4 ●	
(160)	クランクピンメタル (上)	26000300500004 ●		個	4 ●	
(161)	主軸受メタル(下)	25600100304004 ●		個	2 ●	
(162)	主軸受メタル(上)	25600100304005 ●		個	2 ●	