

交換部品(左舷船尾管軸封装置)1式ほか12点買入仕様書

第十一管区海上保安本部

1 概要

本仕様書は、「交換部品(左舷船尾管軸封装置)1式ほか12点買入」について適用するものとする。

2 件名

(1) 品名及び規格等

別紙のとおり。

なお、製造元の都合等により、仕様書記載品が後継品に更新されている場合は、当該後継品記載品目とみなす。

(2) 納入場所

ア 巡視船あぐに修理請負造船所

イ 石垣海上保安部(もとぶ、たけとみ、なぐら、かびら、ざんぱ、あさづき分)

(3) 納入方法等

ア 納入日については、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官へ事前に連絡し、調整すること。

イ 運搬に際し、振動や衝撃により、搬送物品を損傷しないように注意すること。

3 履行期限

(1) 令和8年6月30日(あぐに分)

(2) 令和8年12月25日(もとぶ、たけとみ、なぐら、かびら、ざんぱ、あさづき分)

4 その他

(1) 本契約において疑義が生じた場合は、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官と協議し、その指示に従うこと。

(2) 本契約は納品完了後、検査職員の検査合格をもって履行完了とする。

(3) 納入にかかる輸送費は、契約金額に含めるものとする。

(4) 代金の支払いは検査合格後、請負業者の請求書によって行う。

(5) 仕様書に定めのない事項については、「第十一管区海上保安本部入札・見積書心得書」によるものとする。

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
1	交換部品(左舷船尾管軸封装置) (一式内訳)	スターンキーパー(株)製 SKC-401型	不可	式	1	もとぶ
(1)	回転摺動リングバンド付	P/No.1,9,15 セット	不可	組	1	
(2)	緊急用シール	P/No.5	不可	個	1	
(3)	Oリング φ3	P/No.6	不可	個	1	
(4)	シートパッキン	P/No.7	不可	個	1	
(5)	ゴムホースバンド付	P/No.21,22	不可	組	2	
(6)	防食プラグ R1 1/4	P/No.28	不可	個	2	
(7)	Oリング φ2	P/No.29	不可	個	1	
(8)	防食塗料	主剤 200CC入 硬化剤 50CC入	不可	個	1	
2	交換部品(右舷船尾管軸封装置) (一式内訳)	スターンキーパー(株)製 SKC-401型	不可	式	1	もとぶ
(1)	防食プラグ R1 1/4	P/No.28	不可	個	2	
3	交換部品(右舷船尾管軸封装置) (一式内訳)	スターンキーパー(株)製 SKC-401型	不可	式	1	あぐに
(1)	回転摺動リングバンド付	P/No.1,9,15 セット	不可	組	1	
(2)	緊急用シール	P/No.5	不可	個	1	
(3)	Oリング φ3	P/No.6	不可	個	1	
(4)	シートパッキン	P/No.7	不可	個	1	
(5)	ゴムホースバンド付	P/No.21,22	不可	組	2	
(6)	防食プラグ R1 1/4	P/No.28	不可	個	2	
(7)	Oリング φ2	P/No.29	不可	個	1	
(8)	防食塗料	主剤 200CC入 硬化剤 50CC入	不可	個	1	
4	交換部品(右舷船尾管軸封装置) (一式内訳)	スターンキーパー(株)製 SKC-401型	不可	式	1	たけとみ
(1)	回転摺動リングバンド付	P/No.1,9,15 セット	不可	組	1	
(2)	緊急用シール	P/No.5	不可	個	1	
(3)	Oリング φ3	P/No.6	不可	個	1	
(4)	シートパッキン	P/No.7	不可	個	1	
(5)	ゴムホースバンド付	P/No.21,22	不可	組	2	
(6)	防食プラグ R1 1/4	P/No.28	不可	個	2	
(7)	Oリング φ2	P/No.29	不可	個	1	
(8)	防食塗料	主剤 200CC入 硬化剤 50CC入	不可	個	1	
5	交換部品(右舷船尾管軸封装置) (一式内訳)	スターンキーパー(株)製 SKC-401型	不可	式	1	なぐら
(1)	回転摺動リングバンド付	P/No.1,9,15 セット	不可	組	1	
(2)	緊急用シール	P/No.5	不可	個	1	
(3)	Oリング φ3	P/No.6	不可	個	1	
(4)	シートパッキン	P/No.7	不可	個	1	
(5)	ゴムホースバンド付	P/No.21,22	不可	組	2	
(6)	防食プラグ R1 1/4	P/No.28	不可	個	2	
(7)	Oリング φ2	P/No.29	不可	個	1	
(8)	防食塗料	主剤 200CC入 硬化剤 50CC入	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
6	交換部品(右舷船尾管軸封装置) (一式内訳)	スターンキーパー(株)製 SKC-401型	不可	式	1	かびら
(1)	回転摺動リングバンド付	P/No.1,9,15 セット	不可	組	1	
(2)	緊急用シール	P/No.5	不可	個	1	
(3)	Oリング φ3	P/No.6	不可	個	1	
(4)	シートパッキン	P/No.7	不可	個	1	
(5)	ゴムホースバンド付	P/No.21,22	不可	組	2	
(6)	防食プラグ R1 1/4	P/No.28	不可	個	2	
(7)	Oリング φ2	P/No.29	不可	個	1	
(8)	防食塗料	主剤 200CC入 硬化剤 50CC入	不可	個	1	
7	交換部品(右舷船尾管軸封装置) (一式内訳)	スターンキーパー(株)製 SKC-401型	不可	式	1	ざんぱ
(1)	回転摺動リングバンド付	P/No.1,9,15 セット	不可	組	1	
(2)	緊急用シール	P/No.5	不可	個	1	
(3)	Oリング φ3	P/No.6	不可	個	1	
(4)	シートパッキン	P/No.7	不可	個	1	
(5)	ゴムホースバンド付	P/No.21,22	不可	組	2	
(6)	防食プラグ R1 1/4	P/No.28	不可	個	2	
(7)	Oリング φ2	P/No.29	不可	個	1	
(8)	防食塗料	主剤 200CC入 硬化剤 50CC入	不可	個	1	
8	交換部品(左舷船尾管軸封装置) (一式内訳)	スターンキーパー(株)製 SKC-401型	不可	式	1	あぐに
(1)	防食プラグ R1 1/4	P/No.28	不可	個	2	
9	交換部品(左舷船尾管軸封装置) (一式内訳)	スターンキーパー(株)製 SKC-401型	不可	式	1	たけとみ
(1)	防食プラグ R1 1/4	P/No.28	不可	個	2	
10	交換部品(左舷船尾管軸封装置) (一式内訳)	スターンキーパー(株)製 SKC-401型	不可	式	1	なぐら
(1)	防食プラグ R1 1/4	P/No.28	不可	個	2	
11	交換部品(左舷船尾管軸封装置) (一式内訳)	スターンキーパー(株)製 SKC-401型	不可	式	1	かびら
(1)	防食プラグ R1 1/4	P/No.28	不可	個	2	
12	交換部品(左舷船尾管軸封装置) (一式内訳)	スターンキーパー(株)製 SKC-401型	不可	式	1	ざんぱ
(1)	防食プラグ R1 1/4	P/No.28	不可	個	2	
13	防食プラグ R1 1/4	スターンキーパー(株)製 SKC-548型 P/No.28	不可	個	4	あさづき