

# 交換部品（ウォータージェット推進装置）2式ほか9点買入仕様書

第十一管区海上保安本部

## 1 概要

本仕様書は、契約件名「交換部品（ウォータージェット推進装置）2式ほか9点買入」について適用するものとする。

## 2 仕様

### (1) 品名及び規格品質等

別紙のとおり。

なお、製造元の都合等により、仕様書記載品が後継品に更新されている場合は、当該後継品を仕様書記載品目とみなす。

### (2) 納品場所

- ア 巡視船あぐに修理請負造船所または石垣海上保安部
- イ 巡視艇あだん修理請負造船所
- ウ 巡視艇しまぐも修理請負造船所
- エ 巡視艇あわぐも修理請負造船所
- オ 巡視艇ゆうな修理請負造船所
- カ 石垣海上保安部（なぐら、かびら、いぜな、石垣部）
- キ 宮古島海上保安部（ともしり）

### (3) 納入方法等

- ア 運搬に際し、振動や衝撃により、搬送物品を損傷しないように注意すること。
- イ 納品日については、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課職員に事前連絡し、調整すること。

## 3 履行期限

令和8年11月13日

## 4 その他

- (1) 本契約において疑義が生じた場合は、第十一管区海上保安本部船舶技術部と協議すること。
- (2) 本契約は納品後、検査職員の検査合格をもって履行完了とする。
- (3) 納入にかかる輸送費は、契約金額に含めるものとする。
- (4) 代金の請求は検査合格後、請負業者の請求書によって行う。
- (5) 本仕様書に定めのない事項については、「第十一管区海上保安本部入札・見積り心得書」による。

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
1	交換部品 (ウォータージェット推進装置) (一式内訳)	(株)ミズノマリン製 IWJ-A071型	不可	式	2	しまぐも1、あわぐも1*
(1)	防食アルミ	AB-3 2T1962462	不可	個	4	
(2)	防食アルミ	AB-3S 2TJ000446	不可	個	8	
(3)	軸封装置用亜鉛棒	2TJ000526	不可	個	2	
(4)	ガスケット	J18CN6003	不可	個	4	
(5)	Oリング	EVK2RV130LRT9	不可	個	2	
(6)	リバーサーシリンダーシールキット	IRS100-300 2TJ200096	不可	個	2	
(7)	デフレクターシリンダーシールキット	IDS80-265 2TJ200097	不可	個	4	
(8)	操舵用サクシジョンフィルタ	S16-105SW	不可	個	2	
(9)	操舵用ラインフィルタ	01110D020BH4HC	不可	個	2	
(10)	潤滑用サクシジョンフィルタ	SFT-06-150W	不可	個	2	
(11)	潤滑用ラインフィルタ	0060D050W/HC	不可	個	2	
(12)	船外高圧ゴムホース(リバーサー)	C08-1437	不可	個	4	
(13)	船外高圧ゴムホース(デフレクタ)	C08-1435	不可	個	4	
(14)	船外高圧ゴムホース(デフレクタ)	C08-1436	不可	個	4	
(15)	高圧ゴムホース保護用品	2TJ000594	不可	個	4	
(16)	P-Pケーブルデフレクタ用	48100B2750SUS	不可	個	2	
(17)	P-Pケーブルリバーサー用	48100B3150SUS	不可	個	2	
(18)	P-Pケーブル保護用品	2TJ900024	不可	個	6	
(19)	Oリング	#311 1F2050311	不可	個	4	
(20)	ナイロンナット	M8 2TJ100102	不可	個	4	
(21)	スラストワッシャー	1426-015 2T5654363	不可	個	4	
2	交換部品(右舷ウォータージェット推進装置) (一式内訳)	(株)ミズノマリン製 IWJ-A049型	不可	式	2	あだん1、ゆうな1*
(1)	メカニカルシール	2TJ000413 ミズノマリン製	不可	個	1	
(2)	ガスケット(ストレーナ)	J18BN6002 ミズノマリン製	不可	個	1	
(3)	ガスケット(オイルゲージ)	2TJ000185 ミズノマリン製	不可	個	4	
(4)	Oリング P18	1F2000016 ミズノマリン製	不可	個	1	
(5)	Oリング P180	1F2000087 ミズノマリン製	不可	個	1	
(6)	Oリング G85	1F2010012 ミズノマリン製	不可	個	2	
(7)	Oリング G135	1F2010022 ミズノマリン製	不可	個	1	
(8)	Oリング G190	1F2010033 ミズノマリン製	不可	個	3	
(9)	Oリング G230	1F2010038 ミズノマリン製	不可	個	1	
(10)	Oリング ISOR1078 AS568	1F2050360 ミズノマリン製	不可	個	1	
(11)	Oリング	1F2050394 ミズノマリン製	不可	個	1	
(12)	Oリング G290 Hs90	2TJ000197 ミズノマリン製	不可	個	3	
(13)	水中ゴム軸受	2T5662426 ミズノマリン製	不可	個	1	
(14)	強力ばね	2TJ000418 ミズノマリン製	不可	個	12	
(15)	スリーブ XSM-2023-15	1T5658420 ミズノマリン製	不可	個	4	
(16)	スリーブ XSM-4044-30	1T5662387 ミズノマリン製	不可	個	2	
(17)	スラストワッシャー XTM-5278-020	1T5662458 ミズノマリン製	不可	個	2	
(18)	スラストワッシャー XTM-2036-015	1T5662500 ミズノマリン製	不可	個	4	
(19)	フランジ XFM-4044-30	2T5857566 ミズノマリン製	不可	個	2	
(20)	オイルシールスリーブB	J18BK2021 ミズノマリン製	不可	個	1	
(21)	オイルシールスリーブA	J18BK2023 ミズノマリン製	不可	個	1	
(22)	水中ゴム軸受スリーブ	J18BK2022 ミズノマリン製	不可	個	1	
(23)	座金 水中ゴム軸受スリーブ	J18BQ5001 ミズノマリン製	不可	個	1	
(24)	軸受ナット	2TJ000005 ミズノマリン製	不可	個	1	
(25)	軸受座金	2TJ000006 ミズノマリン製	不可	個	1	
(26)	オイルシール AB4221E0	1T5862489 ミズノマリン製	不可	個	1	
(27)	オイルシール 110×140×14	2TJ000129 ミズノマリン製	不可	個	1	
(28)	オイルシール SC型 110×140×14	2TJ000414 ミズノマリン製	不可	個	1	
(29)	緩み止めB	J18BN8007 ミズノマリン製	不可	個	4	
(30)	六角穴付ネジ M8×12	1A1162027 ミズノマリン製	不可	個	2	
(31)	六角穴付ネジ M6×10	1A1165019 ミズノマリン製	不可	個	2	
(32)	Uナット M20	1A3084005 ミズノマリン製	不可	個	4	
(33)	SW M20	1A4055011 ミズノマリン製	不可	個	1	
(34)	クイックシール付属ナイロンスリーブ	2TJ000042 ミズノマリン製	不可	個	4	
(35)	ナイロンチューブ	2TJ000046 ミズノマリン製	不可	個	2	
(36)	六角ボルト 左ネジ	2TJ100029 ミズノマリン製	不可	個	1	
(37)	デフレクタシリンダ用ロッドエンド	RBT-22 ミズノマリン製	不可	個	1	
(38)	両舌付座金M22用(Dシリンダ)	2TJ000391 ミズノマリン製	不可	個	1	
(39)	ステンレス銅線 Φ1.2	2TJ600062 ミズノマリン製	不可	個	10	
(40)	防食アルミ(AB-1)	2T1951795 ミズノマリン製	不可	個	1	
(41)	防蝕亜鉛(カミンズ(完))	2T1960896 ミズノマリン製	不可	個	1	
(42)	防食アルミ(AB-3)	2T1962462 ミズノマリン製	不可	個	3	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(43)	防蝕亜鉛割型プロペラ保護亜鉛 軸受Φ25	2TJ000525 ミズノマリン製	不可	個	3	
(44)	サクシオンフィルター	SFT-06-200W ミズノマリン製	不可	個	1	
3	交換部品(左舷ウォータージェット推進装置)	(株)ミズノマリン製 IWJ-A049型	不可	式	2	あだん1、ゆうな1*
	(一式内訳)					
(1)	メカニカルシール	2TJ000413 ミズノマリン製	不可	個	1	
(2)	ガスケット(ストレナ)	J18BN6002 ミズノマリン製	不可	個	1	
(3)	ガスケット(オイルゲージ)	2TJ000185 ミズノマリン製	不可	個	4	
(4)	Oリング P18	1F2000016 ミズノマリン製	不可	個	1	
(5)	Oリング P180	1F2000087 ミズノマリン製	不可	個	1	
(6)	Oリング G85	1F2010012 ミズノマリン製	不可	個	2	
(7)	Oリング G135	1F2010022 ミズノマリン製	不可	個	1	
(8)	Oリング G190	1F2010033 ミズノマリン製	不可	個	3	
(9)	Oリング G230	1F2010038 ミズノマリン製	不可	個	1	
(10)	Oリング ISOR1078 AS568	1F2050360 ミズノマリン製	不可	個	1	
(11)	Oリング	1F2050394 ミズノマリン製	不可	個	1	
(12)	Oリング G290 Hs90	2TJ000197 ミズノマリン製	不可	個	3	
(13)	水中ゴム軸受	2T5662426 ミズノマリン製	不可	個	1	
(14)	強力ばね	2TJ000418 ミズノマリン製	不可	個	12	
(15)	スリーブ XSM-2023-15	1T5658420 ミズノマリン製	不可	個	4	
(16)	スリーブ XSM-4044-30	1T5662387 ミズノマリン製	不可	個	2	
(17)	スラストワッシャー XTM-5278-020	1T5662458 ミズノマリン製	不可	個	2	
(18)	スラストワッシャー XTM-2036-015	1T5662500 ミズノマリン製	不可	個	4	
(19)	フランジ XFM-4044-30	2T5857566 ミズノマリン製	不可	個	2	
(20)	オイルシールスリーブB	J18BK2021 ミズノマリン製	不可	個	1	
(21)	オイルシールスリーブA	J18BK2023 ミズノマリン製	不可	個	1	
(22)	水中ゴム軸受スリーブ	J18BK2022 ミズノマリン製	不可	個	1	
(23)	座金 水中ゴム軸受スリーブ	J18BQ5001 ミズノマリン製	不可	個	1	
(24)	軸受ナット	2TJ000005 ミズノマリン製	不可	個	1	
(25)	軸受座金	2TJ000006 ミズノマリン製	不可	個	1	
(26)	オイルシール AE4221E0	1T5862489 ミズノマリン製	不可	個	1	
(27)	オイルシール 110×140×14	2TJ000129 ミズノマリン製	不可	個	1	
(28)	オイルシール SC型 110×140×14	2TJ000414 ミズノマリン製	不可	個	1	
(29)	緩み止めB	J18BN8007 ミズノマリン製	不可	個	4	
(30)	六角穴付ネジ M8×12	1A1162027 ミズノマリン製	不可	個	2	
(31)	六角穴付ネジ M6×10	1A1165019 ミズノマリン製	不可	個	2	
(32)	Uナット M20	1A3084005 ミズノマリン製	不可	個	4	
(33)	SW M20	1A4055011 ミズノマリン製	不可	個	1	
(34)	クイックシール付属ナイロンスリーブ	2TJ000042 ミズノマリン製	不可	個	4	
(35)	ナイロンチューブ	2TJ000046 ミズノマリン製	不可	個	2	
(36)	六角ボルト 左ネジ	2TJ100029 ミズノマリン製	不可	個	1	
(37)	デフレクタシリンダ用ロッドエンド	RBT-22 ミズノマリン製	不可	個	1	
(38)	両舌付座金M22用(Dシリンダ)	2TJ000391 ミズノマリン製	不可	個	1	
(39)	ステンレス銅線 Φ1.2	2TJ600062 ミズノマリン製	不可	個	10	
(40)	防食アルミ(AB-1)	2T1951795 ミズノマリン製	不可	個	1	
(41)	防食亜鉛(カミンズ(完))	2T1960896 ミズノマリン製	不可	個	1	
(42)	防食アルミ(AB-3)	2T1962462 ミズノマリン製	不可	個	3	
(43)	防蝕亜鉛割型プロペラ保護亜鉛 軸受Φ25	2TJ000525 ミズノマリン製	不可	個	3	
(44)	サクシオンフィルター	SFT-06-200W ミズノマリン製	不可	個	1	
(45)	リターンフィルター	F-913-1 ミズノマリン製	不可	個	1	
4	LPS型ステンレス製ラインポンプ	(株)荏原製作所製 32LPS6.4E 三相440V60Hz 20ℓ/min×16.8m×3600×0.4kw 電動機異電圧	不可	個	4	なぐら2、かびら1、石垣部1
5	ソフトスタータ	日新興業(株)製 MCD202	不可	台	2	ともり
6	フローゲージ	大洋バルブ製 FCDPT-FR(890)5K 50A(CC型) MFGNo.272990	不可	個	1	あぐに
7	ロッドエンド	ユニカス工業株式会社製 SDF12	不可	個	4	いぜな1、石垣部3
8	自動閉鎖装置	(株)ダイリツ製 SF-N206(R仕様)	不可	台	2	あぐに
9	自動閉鎖装置	(株)ダイリツ製 SF-N206(L仕様)	不可	台	2	あぐに
10	マリンディスポーザー	三星厨機製作所製 YS-22FC 本体 440V	不可	台	1	かびら