

右舷主機関M5整備部品1式ほか20点買入仕様書

第十一管区海上保安本部

1 概要

本仕様書は、「右舷主機関M5整備部品1式ほか20点買入」について適用するものとする。

2 仕様

(1) 品名及び規格等

別紙のとおり。なお、製造元の都合等により、仕様書記載品が後継品に更新されている場合は、当該後継品を仕様書記載品目とみなす。

(2) 納入場所

ア 修理請負造船所等又は那覇海上保安部(おきなわ、りゅうきゅう分)

イ 修理請負造船所又は石垣海上保安部(なぐら、ざんば、たけとみ、とかしき分)

(3) 納入方法等

ア 納入日については、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官へ事前に連絡し、調整すること。

イ 運搬に際し、振動や衝撃により、搬送物品を損傷しないように注意すること。

3 履行期限

令和8年12月25日(金)

4 その他

(1) 本契約において疑義が生じた場合は、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官と協議し、その指示に従うこと。

(2) 本契約は納品完了後、検査職員の検査合格をもって履行完了とする。

(3) 納入にかかる輸送費は、契約金額に含めるものとする。

(4) 代金の支払いは検査合格後、請負業者の請求書によって行う。

(5) 本仕様書に定めのない事項については、「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
1	右舷主機関M5整備部品 (1式内訳)	(株)JFE製 12PC2-5V型	不可	式	1	おきなわ
(1)	シリンダーヘッドパッキン	25008001100	不可	個	12	
(2)	O-リング/動弁装置	25020033500	不可	個	24	
(3)	パッキン(ヘッド~弁作動室/バイトン)	25022001500	不可	個	12	
(4)	パッキン/弁作動室	25022090900	不可	個	12	
(5)	銅パッキン/冷却水シリンダ出入口金物	25040001200	不可	個	48	
(6)	O-リング/冷却水シリンダ出入口金物	25040000400	不可	個	24	
(7)	パッキン/冷却水シリンダ出入口金物	25040000500	不可	個	12	
(8)	シールパッキン/冷却水シリンダ出入口金物	25040000700	不可	個	12	
(9)	パッキン/冷却水シリンダ出入口金物	25040001400	不可	個	24	
(10)	O-リング/冷却水シリンダ出入口金物	25040011900	不可	個	24	
(11)	パッキン(シリンダーヘッド給気入口)	25125002400	不可	個	12	
(12)	給気集合管O-リング	25125031400	不可	個	22	
(13)	パッキン(給気集合管端部カバー)	25125090300	不可	個	2	
(14)	パッキン(シリンダーヘッド排気出口用)	25128002200	不可	個	12	
(15)	ボルテックスガスケット(Φ280用)	25128002300	不可	個	25	
(16)	パッキン/排気集合管	25128003600	不可	個	24	
(17)	過給機入口パッキン MPC	25128005800	不可	個	2	
(18)	パッキン/動弁潤滑油管装置	25135011300	不可	個	12	
(19)	銅パッキン/動弁潤滑油管装置	25135062400	不可	個	48	
(20)	銅パッキン/燃料油管装置	25136022900	不可	個	24	
(21)	銅パッキン/始動空気管装置	25140005200	不可	個	24	
(22)	交通金物O-リング(腐食対策用段付タイプ)弁箱側	25015002002	不可	個	48	
(23)	交通金物O-リング(腐食対策用段付タイプ)ヘッド側	3.8×26.57	不可	個	48	
(24)	O-リング/排気弁	25015002000	不可	個	48	
(25)	O-リング/排気弁	25015002800	不可	個	24	
(26)	止めリング	25015004300	不可	個	24	
(27)	廻止座金/燃料噴射弁	25016000400	不可	個	12	
(28)	割ピン5.0×40/燃料噴射弁	25016000500	不可	個	12	
(29)	パッキン/燃料噴射弁	25016000600	不可	個	12	
(30)	O-リング/燃料噴射弁	25016001200	不可	個	24	
(31)	O-リング/燃料噴射弁	25016001300	不可	個	24	
(32)	O-リング/燃料噴射弁	25016001301	不可	個	48	
(33)	舌付座金/燃料噴射弁	25016001600	不可	個	12	
(34)	パッキン/弁作動室	25022090300	不可	個	12	
(35)	O-リング/燃料高圧管	25042000600	不可	個	24	
(36)	O-リング/燃料高圧管	25042000800	不可	個	12	
(37)	パッキン/燃料噴射弁	25042001000	不可	個	12	
(38)	O-リング	25015002900	不可	個	24	
(39)	止めリング	25015004300	不可	個	24	
(40)	ワイヤー1.0×1m	25019002300	不可	M	12	
(41)	銅パッキン/指圧器弁	25019010109	不可	個	12	
(42)	銅パッキン/指圧器弁	25019010111	不可	個	12	
(43)	O-リング/始動弁	25018005700	不可	個	12	
(44)	O-リング/始動弁	25018005800	不可	個	24	
(45)	X-リング/始動弁	25018005900	不可	個	12	
(46)	割ピン4.0×35/始動弁	25018006000	不可	個	12	
(47)	舌付座金(M12用)/始動弁	25018006200	不可	個	24	
(48)	舌付座金/動弁装置	25020004700	不可	個	24	
(49)	O-リング/動弁装置	25020033500	不可	個	24	
(50)	パッキン(動弁装置)	25020090900	不可	個	12	
(51)	カムケースカバー用パッキン組立(12V)	25097002800	不可	セット	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(52)	パッキン	25097004400	不可	個	2	
(53)	点検窓ふたパッキン(カム軸箱ふた)	25097004800	不可	個	24	
(54)	パッキン(空気導管過給機側)	25147002500	不可	個	2	
(55)	T/C出口パッキン	25149022500	不可	個	2	
(56)	過給機軸受(B)32100	VTR354-32100	不可	個	2	
(57)	過給機軸受(T)34100	VTR354-34100	不可	個	2	
(58)	ラビリンスブッシュ(B)VTR354	VTR354-76002	不可	個	2	
(59)	ラビリンスブッシュ(T)VTR354	VTR354-51014	不可	個	2	
(60)	軸受蓋パッキン	VTR354-32154&34154	不可	個	4	
(61)	WPピストンリング	VTR354-32191&34191	不可	個	4	
(62)	ポンプ回止リング	VTR354-32192&34192	不可	個	4	
(63)	六角穴付ボルトM4×14(油噴射筒取付用)	VTR354-32181&34181	不可	個	32	
(64)	パネ座金 2号M4(油噴射筒取付用)	VTR354-32182&34182	不可	個	32	
(65)	油面系用パッキン	VTR354-46007&48007	不可	個	12	
(66)	ボルトM10×30(案内環取付)	VTR354-51015	不可	個	24	
(67)	特殊ワッシャー 51016	VTR354-51016	不可	個	24	
(68)	ボルトM10×30(ノズル取付)	VTR354-51019	不可	個	12	
(69)	水室出入側ガスケット	S4353-1003-1/311	不可	個	2	
(70)	水室返り側ガスケット	S4353-1003-1/321	不可	個	2	
(71)	空気冷却器保護皿鉛 N820	S4353-1003-1/820	不可	個	2	
(72)	空気冷却器保護皿鉛 N810	S4353-1003-1/810	不可	個	4	
(73)	防蝕板取付座ガスケット	S4353-1003-1/361	不可	個	2	
(74)	防蝕板取付座ガスケット	S4353-1003-1/351	不可	個	4	
(75)	防蝕板座	S4353-1003-1/36	不可	個	2	
(76)	防蝕板座	S4353-1003-1/35	不可	個	4	
(77)	楕円フランジガスケット	S4353-1003-1/381	不可	個	8	
(78)	相フランジガスケット	S4353-1003-1/331	不可	個	4	
(79)	燃料2次濾器用パッキン A-8	BP03-R	不可	個	1	
(80)	燃料2次濾器用パッキン	BP05-R	不可	個	4	
(81)	燃料2次濾器用パッキン	P045/35.2/1.5AL/FO	不可	個	2	
(82)	燃料2次濾器用パッキン	BP09-R	不可	個	2	
(83)	燃料2次濾器用パッキン	BP07-R	不可	個	2	
(84)	燃料2次濾器用空気抜パッキン A-28	P030/22.2/1.5-FI/FO	不可	個	6	
(85)	燃料2次濾器用空気抜パッキン A-30	AP14-R/FO	不可	個	2	
(86)	潤滑油濾器用O-リング	P070-BR	不可	個	2	
(87)	潤滑油濾器用パッキン	UP05-R	不可	個	8	
(88)	潤滑油濾器用パッキン	P045/35.2/1.5AL/FO	不可	個	4	
(89)	潤滑油濾器用パッキン	AP09-R	不可	個	4	
(90)	潤滑油濾器用パッキン	UP07-R	不可	個	4	
(91)	潤滑油濾器用空気抜パッキン A-33	P030/22.2/1.5-FI/FO	不可	個	12	
(92)	潤滑油濾器用空気抜パッキン A-36	AP14-R/LO	不可	個	4	
2	左舷主機関M2整備部品	(株)JFE製 12PC2-5V型	不可	式	1	おきなわ
	(1式内訳)					
(1)	O-リング(腐食対策用段付きタイプ)弁箱側	25015002002	不可	個	48	
(2)	O-リング(腐食対策用段付きタイプ)ヘッド側	3.8X26.57	不可	個	48	
(3)	O-リング/排気弁(ネジ栓、金物用標準サイズ)	25015002000	不可	個	48	
(4)	O-リング/排気弁	25015002800	不可	個	24	
(5)	止めリング	25015004300	不可	個	24	
(6)	廻止座金/燃料噴射弁	25016000400	不可	個	12	
(7)	割ピン5.0×40/燃料噴射弁	25016000500	不可	個	12	
(8)	パッキン/燃料噴射弁	25016000600	不可	個	12	
(9)	O-リング/燃料噴射弁	25016001200	不可	個	24	
(10)	O-リング/燃料噴射弁	25016001300	不可	個	24	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(11)	Ｏ－リング／燃料噴射弁	25016001301	不可	個	48	
(12)	舌付座金／燃料噴射弁	25016001600	不可	個	12	
(13)	パッキン／弁作動室	25022090300	不可	個	12	
(14)	Ｏ－リング／燃料高圧管	25042000600	不可	個	24	
(15)	Ｏリング／燃料高圧管	25042000800	不可	個	12	
(16)	銅パッキン／燃料高圧管	25042001000	不可	個	12	
(17)	舌付座金／動弁装置	25020004700	不可	個	24	
(18)	Ｏ－リング／動弁装置	25020033500	不可	個	24	
(19)	パッキン(動弁装置)	25020090900	不可	個	12	
(20)	パッキン(空気導管過給機側)	25147002500	不可	個	2	
(21)	T／C出口パッキン	25149022500	不可	個	2	
(22)	過給機軸受(B) 32100	VTR354-32100	不可	個	2	
(23)	過給機軸受(T) 34100	VTR354-34100	不可	個	2	
(24)	ラビリンスブッシュ(B) 76002	VTR354-76002	不可	個	2	
(25)	ラビリンスブッシュ(T) 51014	VTR354-51014	不可	個	2	
(26)	軸受蓋パッキン	VTR354-32154&34154	不可	個	4	
(27)	WPピストンリング	VTR354-32191&34191	不可	個	4	
(28)	ポンプ回止リング	VTR354-32192&34192	不可	個	4	
(29)	六角穴付ボルトM4×14(油噴射筒取付用)	VTR354-32181&34181	不可	個	32	
(30)	バネ座金 2号M4(油噴射筒取付用)	VTR354-32182&34182	不可	個	32	
(31)	油面計用パッキン	VTR354-46007&48007	不可	個	12	
(32)	ボルトM10×30(案内環取付)	VTR354-51015	不可	個	24	
(33)	特殊ワッシャー	VTR354-51016	不可	個	24	
(34)	ボルトM10×30(ノズル取付)	VTR354-51019	不可	個	12	
(35)	燃料2次濾器用パッキン A-8	BP03-R	不可	個	1	
(36)	燃料2次濾器用パッキン	BP05-R	不可	個	4	
(37)	燃料2次濾器用パッキン	P045/35.2/1.5AL/FO	不可	個	2	
(38)	燃料2次濾器用パッキン	BP09-R	不可	個	2	
(39)	燃料2次濾器用パッキン	BP07-R	不可	個	2	
(40)	燃料2次濾器用空気抜パッキン A-28	P030/22.2/1.5-FI/FO	不可	個	6	
(41)	燃料2次濾器用空気抜パッキン A-30	AP14-R/FO	不可	個	2	
(42)	潤滑油濾器用Ｏ－リング	P070-BR	不可	個	2	
(43)	潤滑油濾器用パッキン	UP05-R	不可	個	8	
(44)	潤滑油濾器用パッキン	P045/35.2/1.5AL/LO	不可	個	4	
(45)	潤滑油濾器用パッキン	AP09-R	不可	個	4	
(46)	潤滑油濾器用パッキン	UP07-R	不可	個	4	
(47)	潤滑油濾器用空気抜パッキン A-33	P030/22.2/1.5-FI/LO	不可	個	12	
(48)	潤滑油濾器用空気抜パッキン A-36	AP14-R/LO	不可	個	4	
3	右舷主機関M5整備部品	(株)IHI原動機製 12PC2-6V型	不可	式	1	りゅうきゅう
	(1式内訳)					
(1)	ガスケット*クランク室ドア	312151300	不可	個	12	
(2)	クランク軸油切オイルシール	312243111	不可	個	1	
(3)	クランク軸油切ゴムリップ	312242900	不可	個	1	
(4)	シリンダーヘッドパッキン	312171300	不可	個	12	
(5)	ガスケット*シリンダ'エルボ'	312593001	不可	個	24	
(6)	ヘッド水連結管 Oリング	A60530290	不可	個	24	
(7)	シリンダーエアーヌキガスケット	315170210	不可	個	12	
(8)	ヘッドカバーガスケット(上)	112326400	不可	個	12	
(9)	ヘッドカバーガスケット(下)	312327510	不可	個	12	
(10)	ガスケット*ハンドル	312327100	不可	個	24	
(11)	ヘッド'カバー' Oリング	A60530790	不可	個	12	
(12)	ヘッド'ボウ'カン Oリング	312327700	不可	個	24	
(13)	Oリング*ブ'ツ'シユロツト'ガイ'ト'	A60520340	不可	個	48	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(14)	排気弁水継手 Oリング	312327550	不可	個	48	
(15)	排気弁ケース Oリング	312325980	不可	個	24	
(16)	インジケータークック銅パッキン	E42836400	不可	セット	2	
(17)	インジケータークック銅パッキン	E42130200	不可	セット	2	
(18)	始動弁 Oリング(カバー)	A60560290	不可	個	12	
(19)	始動弁 Oリング(ボディー)	312334410	不可	個	24	
(20)	始動弁 ピストンUリング	312334501	不可	個	12	
(21)	始動弁 舌付座金	A40301200	不可	セット	3	
(22)	始動弁 Oリング	A60100140	不可	セット	2	
(23)	ガスケット *スナスカハ	312327801	不可	個	60	
(24)	ガスケット *スナスカハ	312327811	不可	個	48	
(25)	ガスケット *スナスカハ	312327821	不可	個	12	
(26)	パッキン	U77630200	不可	個	12	
(27)	パッキン	V77610640	不可	個	12	
(28)	銅パッキン	E40814100	不可	セット	8	
(29)	銅パッキン	E42026200	不可	セット	2	
(30)	銅パッキン	E44245400	不可	セット	3	
(31)	パッキン	V77610650	不可	個	12	
(32)	FVノズル	F6921571A	不可	個	12	
(33)	FVガスケット	312329300	不可	個	12	
(34)	FVバネ	V77401181	不可	個	12	
(35)	舌付座金 *FV	A40301001	不可	セット	2	
(36)	FV平行ピン	312329701	不可	セット	3	
(37)	折曲座金 *FV	312329110	不可	個	12	
(38)	FV割ピン	A50100542	不可	セット	2	
(39)	FV Oリング	312329650	不可	個	72	
(40)	FV Oリング	A60670060	不可	個	12	
(41)	FV Oリング	A60570340	不可	個	12	
(42)	FV Oリング	A60570360	不可	個	12	
(43)	高圧管ガスケット	V77611580	不可	個	12	
(44)	プッシュロッドカバー Oリング	A60530380	不可	個	24	
(45)	パッキンノゾキマドフタ *L	377880590	不可	個	11	
(46)	パッキンノゾキマドフタ *R	377880600	不可	個	1	
(47)	カムケースパッキン	112249520	不可	個	1	
(48)	カムケースカバーパッキン	112249250	不可	個	1	
(49)	カムケースカバーパッキン	112249560	不可	個	1	
(50)	カムケースカバーパッキン	112250450	不可	個	1	
(51)	ギャリング Oリング(外)	A60100950	不可	個	2	
(52)	ギャリング Oリング(内)	A60100481	不可	個	2	
(53)	吸気マニホールドガスケット	312351631	不可	セット	6	
(54)	ゴムリング*415マル	V77640550	不可	個	18	
(55)	ゴムイタ*キューキカンT=1	V77640560	不可	個	10	
(56)	ゴムイタ*キューキカンT=2	V77611240	不可	個	10	
(57)	排気マニホールドガスケット	312362200	不可	個	12	
(58)	ガスケット*ハイキカン	V77601270	不可	個	2	
(59)	TB入口ガスケット	301362250	不可	個	2	
(60)	マルガスケット*エアダケ	312411420	不可	個	2	
(61)	ACパッキン *エアダケ	112403301	不可	個	6	
(62)	マルガスケット*ACイグチ	377885710	不可	個	2	
(63)	TB出口ガスケット	377598381	不可	個	2	
(64)	空気冷却器保護亜鉛	077609870	不可	個	8	
(65)	空気冷却器保護亜鉛	077609490	不可	個	4	
(66)	空気冷却器ガスケット	18875063A-7	不可	個	2	
(67)	空気冷却器ガスケット	18875063A-8	不可	個	2	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(68)	空気冷却器ガスケット	18875063A-13	不可	個	8	
(69)	空気冷却器ガスケット	18875063A-14	不可	個	4	
(70)	空気冷却器ガスケット	18875063A-15	不可	個	16	
(71)	空気冷却器ガスケット	18875063A-16	不可	個	8	
(72)	空気冷却器ガスケット	18875063A-18	不可	個	4	
(73)	空気冷却器ガスケット	18875063A-23	不可	個	2	
(74)	空気冷却器ガスケット	18875063A-24	不可	個	2	
(75)	TBボールベアリング(B)	M4061900C	不可	個	2	
(76)	TBボールベアリング(T)	976211523	不可	個	2	
(77)	TB Oリング*Bケース(外)	976558110	不可	個	2	
(78)	TB Oリング*Bケース(内)	976558130	不可	個	2	
(79)	TBガスケット*ENDカバー	976402200	不可	個	2	
(80)	TBガスケット*ENDカバー	M40684100	不可	個	2	
(81)	TBリペアキット	M4068960E	不可	個	2	
(82)	TBスポンジフィルタ	F40654110	不可	個	4	
(83)	燃料弁冷却水冷却器ガスケット(カバー)	088090470	不可	個	1	
(84)	燃料弁冷却水冷却器ガスケット(本体)	088090480	不可	個	1	
(85)	燃料弁冷却水冷却器Oリング	A60201050	不可	個	2	
(86)	燃料弁冷却水冷却器亜鉛(プラグ付)	08809040A	不可	個	2	
(87)	燃料弁冷却水冷却器亜鉛(プラグ付)	08809041A	不可	個	1	
(88)	燃料第2濾器Oリング	37906223A-A-3	不可	個	1	
(89)	燃料第2濾器ベアリング	37906223A-A-9	不可	個	1	
(90)	燃料第2濾器Oリング	37906223A-A-10	不可	個	1	
(91)	燃料第2濾器エレメント	37906223A-B-1.B-2	不可	個	24	
(92)	燃料第2濾器オイルシール	37906223A-D-3	不可	個	1	
(93)	燃料第2濾器Xリング	37906223A-D-4	不可	個	1	
(94)	燃料第2濾器ベアリング	37906223A-D-5	不可	個	1	
(95)	燃料第2濾器Oリング	37906223A-D-8	不可	個	1	
(96)	燃料第2濾器ガスケット	37906223A-D-10	不可	個	1	
(97)	潤滑油第2濾器Oリング	37914095A-A-3	不可	個	1	
(98)	潤滑油第2濾器Xリング	37914095A-A-14	不可	個	1	
(99)	潤滑油第2濾器ベアリング	37914095A-A-15	不可	個	1	
(100)	潤滑油第2濾器エレメント	37914095A-B-1.B-2	不可	個	24	
(101)	潤滑油第2濾器ガスケット	37914095A-D-2	不可	個	1	
(102)	潤滑油第2濾器オイルシール	37914095A-D-6	不可	個	1	
(103)	潤滑油第2濾器Xリング	37914095A-D-7	不可	個	1	
(104)	潤滑油第2濾器ベアリング	37914095A-D-8	不可	個	1	
(105)	潤滑油第2濾器ベアリング	37914095A-D-9	不可	個	1	
(106)	潤滑油第2濾器オイルシール	37914095A-D-12	不可	個	1	
(107)	潤滑油第2濾器Oリング	37914095A-D-14	不可	個	1	
(108)	潤滑油第2濾器ニードルベアリング	37914095A-D-25	不可	個	3	
(109)	潤滑油第2濾器パネ	37914095A-D-34	不可	個	2	
(110)	潤滑油第2濾器割ピン	37914095A-D-35	不可	個	2	
(111)	潤滑油第2濾器Xリング	37914095A-E-3	不可	個	1	
(112)	潤滑油第2濾器オイルシール	37914095A-E-4	不可	個	1	
(113)	潤滑油第2濾器Oリング	37914095A-E-6	不可	個	1	
(114)	潤滑油第2濾器Oリング	37914095A-E-13	不可	個	1	
(115)	潤滑油第2濾器パネ	37914095A-E-29	不可	個	1	
(116)	潤滑油第2濾器E型止輪	37914095A-E-38	不可	個	1	
(117)	潤滑油第2濾器パネ	37914095A-E-42	不可	個	1	
(118)	潤滑油第2濾器鋼球	37914095A-E-43	不可	個	1	
(119)	潤滑油第2濾器Oリング	37914095A-E-49	不可	個	1	
(120)	潤滑油第2濾器Oリング	37914095A-H-3	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
4	左舷主機関M2整備部品	(株)IHI原動機製 12PC2-6V型	不可	式	1	りゅうきゅう
	(1式内訳)					
(1)	ヘッドカバー・ガスケット(上)	112326400	不可	個	12	
(2)	ヘッドカバー・ガスケット(下)	312327510	不可	個	12	
(3)	ガスケット*ハンドル	312327100	不可	個	24	
(4)	ヘッドカバー・Oリング	A60530790	不可	個	12	
(5)	ヘッドボウユカン・Oリング	312327700	不可	個	24	
(6)	ヘッドボウユカン・Oリング	A60520340	不可	個	48	
(7)	排気弁水継手・Oリング	312327550	不可	個	48	
(8)	排気弁ケース・Oリング	312325980	不可	個	24	
(9)	TB入口ガスケット	301362250	不可	個	2	
(10)	マルガスケット*エアダクト	312411420	不可	個	2	
(11)	マルガスケット*ACイリグチ	377885710	不可	個	2	
(12)	TB出口ガスケット	377598381	不可	個	2	
(13)	TBボールベアリング(B)	M4061900C	不可	個	2	
(14)	TBボールベアリング(T)	976211523	不可	個	2	
(15)	TB・Oリング*Bケース(外)	976558110	不可	個	2	
(16)	TB・Oリング*Bケース(内)	976558130	不可	個	2	
(17)	TBガスケット*ENDカバー	976402200	不可	個	2	
(18)	TBガスケット*ENDカバー	M40684100	不可	個	2	
(19)	TBリペアキット	M4068960E	不可	個	2	
(20)	スポンジフィルタ	F40654110	不可	個	4	
(21)	FVノズル	F6921571A	不可	個	12	
(22)	FVガスケット	312329300	不可	個	12	
(23)	舌付座金*FV (S10	A40301001	不可	セット	2	
(24)	折曲座金*FV	312329110	不可	個	12	
(25)	FV割ピン (S10	A50100542	不可	セット	2	
(26)	FV・Oリング	312329650	不可	個	72	
(27)	FV・Oリング	A60670060	不可	個	12	
(28)	FV・Oリング	A60570340	不可	個	12	
(29)	FV・Oリング	A60570360	不可	個	12	
5	計画保全用整備部品	(株)JFE製 12PC2-6V型	不可	式	1	なぐら
	(1式内訳)					
(1)	シリンダーヘッド・パッキン	26000800201011	不可	個	4	
(2)	空気抜用パッキン(シリンダジャケット)	26000800201013	不可	個	4	
(3)	パッキン/シリンダヘッド	26001000401004	不可	個	4	
(4)	角パッキン/シリンダヘッド	26001000401006	不可	個	8	
(5)	角パッキン/シリンダヘッド	26001000401008	不可	個	4	
(6)	パッキン(CYLヘッド安全弁ガス出口蓋)	26001000401010	不可	個	4	
(7)	パッキン/シリンダヘッド	26001000401012	不可	個	4	
(8)	パッキン(CYLヘッド付点検ふた丸形)	26001000401023	不可	個	8	
(9)	角パッキン/シリンダヘッド	26001000401035	不可	個	4	
(10)	動弁装置・Oリング	25602000109335	不可	個	8	
(11)	パッキン(動弁装置)	25602000109908	不可	個	4	
(12)	動弁装置 舌付座金	26002000108025	不可	個	8	
(13)	パッキン/弁作動室	25602200608903	不可	個	4	
(14)	パッキン(ヘッド~弁作動室/バイトン)	25602200608015	不可	個	4	
(15)	Oリング/弁作動室	25602200608332	不可	個	16	
(16)	冷却水シリンダ出入口金物・Oリング	26004000106004	不可	個	8	
(17)	冷却水シリンダ出入口金物 パッキン	26004000106005	不可	個	4	
(18)	冷却水シリンダ出入口金物 銅パッキン	26004000106012	不可	個	16	
(19)	冷却水シリンダ出入口金物 パッキン	26004000106014	不可	個	8	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(20)	Ｏ－リング／冷却水シリンダー出入口金物	26004000106104	不可	個	4	
(21)	冷却水出入口管Ｏ－リング	26004000106919	不可	個	20	
(22)	パッキン(シリンダーヘッド給気入口)	25612550102024	不可	個	4	
(23)	パッキン(シリンダーヘッド排気出口用)	25612801700022	不可	個	4	
(24)	Ｏ－リング／潤滑油管装置	25613403502075	不可	個	16	
(25)	動弁潤滑油管装置 パッキン	25613550104113	不可	個	4	
(26)	動弁潤滑油管装置 銅パッキン	25613550104624	不可	個	16	
(27)	燃料油管装置 銅パッキン	26013651800061	不可	個	12	
(28)	銅パッキン／始動空気管装置	26014050301050	不可	個	8	
(29)	始動空気管装置 銅パッキン	26014050301052	不可	個	8	
(30)	始動空気管装置 銅パッキン	26014050301053	不可	個	1	
(31)	Ｏ－リング／排気弁	26001500502018	不可	個	192	
(32)	Ｏ－リング／排気弁	26001500502019	不可	個	48	
(33)	パッキン／燃料噴射弁	26001601003005	不可	個	24	
(34)	舌付座金／燃料噴射弁	26001601003012	不可	個	24	
(35)	平行ピン／燃料噴射弁	26001601003013	不可	個	48	
(36)	廻止座金／燃料噴射弁	26001601003015	不可	個	24	
(37)	割ピン5.0×40／燃料噴射弁	26001601003016	不可	個	24	
(38)	Ｏ－リング／燃料噴射弁	26001601003017	不可	個	48	
(39)	Ｏ－リング／燃料噴射弁	26001601003018	不可	個	24	
(40)	Ｏ－リング／燃料噴射弁	26001601003019	不可	個	24	
(41)	Ｏ－リング／燃料噴射弁	26001601003020	不可	個	24	
(42)	Ｏ－リング／燃料噴射弁	26001601003021	不可	個	96	
(43)	Ｏ－リング／燃料高圧管	26004200100005	不可	個	4	
(44)	Ｏ－リング／シリンダ安全弁	26001700206111	不可	個	4	
(45)	Ｏ－リング／シリンダ安全弁	26001700206112	不可	個	4	
(46)	銅パッキン／シリンダ安全弁	26001700206113	不可	個	4	
(47)	舌付座金(M12用)／シリンダ安全弁	26001700206114	不可	個	8	
(48)	銅パッキン／指圧器弁	26001900403014	不可	個	4	
(49)	銅パッキン／指圧器弁	26001900403015	不可	個	4	
(50)	Ｏ－リング／始動弁	26001850105007	不可	個	4	
(51)	Ｏ－リング／始動弁	26001850105008	不可	個	8	
(52)	X－リング／始動弁	26001850105009	不可	個	4	
(53)	割ピン4.0×45／始動弁	26001850105011	不可	個	4	
(54)	舌付座金(M12用)／始動弁	26001850105012	不可	個	8	
(55)	シリンダーライナー Ｏ－リング(上)	26000800201005	不可	個	8	
(56)	シリンダーライナー Ｏ－リング(下)	26000800201006	不可	個	12	
(57)	ピストンリング TOP	26000501301010	不可	個	4	
(58)	ピストンリング #2	26000501301011	不可	個	4	
(59)	ピストンリング #3-4	26000501301012	不可	個	8	
(60)	オイルリングコイル付	26000501301013	不可	SET	8	
(61)	パッキン(燃料ポンプ駆動装置)	26003200111008	不可	個	4	
(62)	パッキン(燃料ポンプ取付台下面)	26003200111022	不可	個	4	
(63)	ピストンリング(燃料ポンプ駆動装置)	26003200111029	不可	個	8	
(64)	Ｏ－リング(燃料ポンプ駆動装置)	26003200111038	不可	個	4	
(65)	Ｏ－リング(燃料ポンプ駆動装置)	26003200111039	不可	個	16	
(66)	ワイヤー1.0X1m(燃料ポンプ駆動装置)	26003200111040	不可	個	4	
(67)	舌付座金(燃料ポンプ駆動装置)	26003200111044	不可	個	4	
(68)	カムケースカバー用パッキン組立(12V)	25609700607101	不可	SET	1	
(69)	点検窓ふたパッキン(カム軸箱ふた)	25609700607018	不可	個	6	
(70)	パッキン／カム軸駆動歯車カバー	26010000503360	不可	個	2	
(71)	スペアパーツキット 1／過給機	HZTL446041R0001	不可	SET	1	
(72)	スペアパーツキット 2／過給機	HZTL446041R0002	不可	SET	1	
(73)	パッキン／排気ガス過給機出口異経管	26050806301004	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(74)	Ｏ－リング／燃料油こし器	A-3/K8FE3	不可	個	2	
(75)	ベアリング／燃料油こし器	A-9/K8FE3	不可	個	2	
(76)	Ｏ－リング／燃料油こし器	A-10/K8FE3	不可	個	2	
(77)	オイルシール／燃料油こし器	D-3/K8FE3	不可	個	2	
(78)	X－リング／燃料油こし器	D-4/K8FE3	不可	個	2	
(79)	ベアリング／燃料油こし器	D-5/K8FE3	不可	個	4	
(80)	Ｏ－リング／燃料油こし器	D-8/K8FE3	不可	個	2	
(81)	パッキン／燃料油こし器	D-10/K8FE3	不可	個	2	
(82)	パッキン／燃料油こし器	B-2/K8FE3	不可	個	48	
(83)	Ｏ－リング／潤滑油こし器	A-3/K8E	不可	個	2	
(84)	X－リング／潤滑油こし器	A-14/K8E	不可	個	2	
(85)	ベアリング／潤滑油こし器	A-15/K8E	不可	個	2	
(86)	パッキン／潤滑油こし器	B-2/K8E	不可	個	48	
(87)	パッキン／潤滑油こし器	D-2/K8E	不可	個	2	
(88)	オイルシール／潤滑油こし器	D-6/K8E	不可	個	2	
(89)	X－リング／潤滑油こし器	D-7/K8E	不可	個	2	
(90)	ベアリング／潤滑油こし器	D-8/K8E	不可	個	2	
(91)	ベアリング／潤滑油こし器	D-9/K8E	不可	個	2	
(92)	ベアリング内輪／潤滑油こし器	D-10/K8E	不可	個	2	
(93)	オイルシール／潤滑油こし器	D-12/K8E	不可	個	2	
(94)	Ｏ－リング／潤滑油こし器	D-14/K8E	不可	個	2	
(95)	ベアリング／潤滑油こし器	E-2/K8E	不可	個	2	
(96)	X－リング／潤滑油こし器	E-3/K8E	不可	個	2	
(97)	オイルシール／潤滑油こし器	E-4/K8E	不可	個	2	
(98)	Ｏ－リング／潤滑油こし器	E-6/K8E	不可	個	2	
(99)	ベアリング／潤滑油こし器	E-12/K8E	不可	個	2	
(100)	Ｏ－リング／潤滑油こし器	E-13/K8E	不可	個	2	
(101)	ベアリング／潤滑油こし器	E-23/K8E	不可	個	2	
(102)	ベアリング／潤滑油こし器	E-30/K8E	不可	個	2	
(103)	パッキン／潤滑油こし器	E-36/K8E	不可	個	2	
(104)	パッキン／潤滑油こし器	E-37/K8E	不可	個	2	
(105)	パッキン／潤滑油こし器	E-44/K8E	不可	個	2	
(106)	Ｏ－リング／潤滑油こし器	E-49/K8E	不可	個	2	
(107)	パッキン／潤滑油こし器	E-53/K8E	不可	個	2	
(108)	パッキン／潤滑油こし器	F-7-1/K8E	不可	個	2	
(109)	パッキン／潤滑油こし器	F-7-2/K8E	不可	個	4	
(110)	Ｏ－リング／潤滑油こし器	H-3/K8E	不可	個	2	
(111)	空気冷却器ガスケット 品番:6	P-73377-6	不可	個	1	
(112)	空気冷却器ガスケット 品番:7	P-73377-7	不可	個	1	
(113)	空気冷却器相フランジパッキン 品番:15	P-73377-15	不可	個	2	
(114)	空気加熱器ガスケット 品番:12	P-73377-12	不可	個	1	
(115)	空気加熱器ガスケット 品番:13	P-73377-13	不可	個	1	
(116)	空気加熱器ガスケット 品番:18	P-73377-18	不可	個	2	
(117)	パッキン(空気導管)	26014703000005	不可	個	1	
(118)	パッキン(空気導管)	26014703000006	不可	個	1	
(119)	パッキン(空気導管)	26014703000007	不可	個	1	
(120)	パッキン(空気導管)	26014802101003	不可	個	1	
(121)	Ｏ－リング	26014802101006	不可	個	1	
(122)	Ｏ－リング／給気集合管	25612550102314	不可	個	28	
(123)	パッキン／給気集合管	25612550102903	不可	個	1	
(124)	ボルトテックスガスケット(Φ280用)	25612801700023	不可	個	14	
(125)	過給機入口パッキン(TPL65用)	25612801700058	不可	個	1	
(126)	端部パッキン(TPL65用)	25612801700021	不可	個	1	
(127)	パッキン／排気集合管	25612801700036	不可	個	12	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(128)	銅パッキン	25605400102005	不可	個	2	
(129)	銅パッキン	25605400102010	不可	個	1	
(130)	主始動弁下部用O-リング	25605400300005	不可	個	1	
(131)	主始動弁O-リング	25605400300009	不可	個	2	
(132)	銅パッキン/主始動空気弁	25605400300010	不可	個	1	
(133)	主始動弁O-リング	25605400300012	不可	個	1	
(134)	主始動弁O-リング	25605400300016	不可	個	1	
(135)	主始動弁O-リング	25605400300018	不可	個	1	
(136)	主始動弁O-リング	25605400300020	不可	個	1	
(137)	主始動弁ダストシール	25605400300021	不可	個	1	
(138)	主始動弁歯付座金(B10)	25605400300025	不可	個	4	
(139)	銅パッキン/始動空気管制弁	25602500103013	不可	個	4	
(140)	パッキン/始動空気管制弁	25602500103114	不可	個	4	
(141)	平行ピン5×28/始動空気管制弁	25602500103121	不可	個	4	
(142)	銅パッキン/始動空気管制弁	25602500103122	不可	個	4	
(143)	舌付座金(M12用)/始動空気管制弁	25602500103124	不可	個	8	
(144)	銅パッキン/始動空気管装置	26014050300050	不可	個	12	
(145)	銅パッキン/始動空気管装置	26014050300052	不可	個	23	
(146)	銅パッキン/始動空気管装置	26014050300053	不可	個	2	
(147)	銅パッキン/始動空気管装置	26014050300054	不可	個	2	
(148)	銅パッキン/始動空気管装置	26014050300055	不可	個	1	
(149)	止めリング/燃料ポンプ	26003000108014	不可	個	4	
(150)	パッキン/燃料ポンプ	26003000108026	不可	個	4	
(151)	パッキン/燃料ポンプ	26003000108028	不可	個	4	
(152)	O-リング/燃料ポンプ	26003000108052	不可	個	4	
(153)	O-リング/燃料ポンプ	26003000108053	不可	個	4	
(154)	O-リング/燃料ポンプ	26003000108054	不可	個	4	
(155)	O-リング/燃料ポンプ	26003000108055	不可	個	16	
(156)	白銅パッキン/燃料ポンプ	26003000108056	不可	個	4	
(157)	銅パッキン/燃料ポンプ	26003000108057	不可	個	8	
(158)	銅パッキン/燃料ポンプ	26003000108058	不可	個	8	
(159)	ワイヤー-1.0X1m/燃料ポンプ	26003000108061	不可	個	4	
(160)	O-リング/燃料ポンプ	26003000108065	不可	個	4	
(161)	燃料遮断コック用O-リング N8	25613650101008	不可	個	24	
(162)	燃料遮断コック用O-リング N9	25613650101009	不可	個	8	
(163)	燃料遮断コック用O-リング N10	25613650101010	不可	個	8	
(164)	O-リング/燃料油管装置	26013601806051	不可	個	8	
(165)	モーター ベアリング/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/MOTOR-BEARING	不可	個	2	
(166)	O-リング/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P050	不可	個	1	
(167)	ガスケット/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P128	不可	個	1	
(168)	ガスケット/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P129	不可	個	1	
(169)	ガスケット/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P130	不可	個	1	
(170)	ガスケット/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P133	不可	個	1	
(171)	軸受メタル/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P201	不可	個	4	
(172)	軸継手スリーブ/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P304	不可	個	1	
(173)	メカニカルシール/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P520	不可	個	1	
(174)	皿バネ座金 #810/ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-810	不可	個	14	
(175)	皿バネ座金 #811/ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-811	不可	個	7	
(176)	皿バネ座金 #812/ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-812	不可	個	12	
(177)	皿バネ座金 #813/ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-813	不可	個	2	
(178)	皿バネ座金 #819/ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-819	不可	個	24	
(179)	Oリング #850/ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-850	不可	個	2	
(180)	Oリング #851/ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-851	不可	個	2	
(181)	皿バネ座金 #810/ダンパー	25621500700810	不可	個	24	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(182)	皿バネ座金 #812/ダンパー	25621500700812	不可	個	12	
(183)	Ｏ－リング #850/ダンパー	25621500700850	不可	個	2	
(184)	Ｏ－リング #851/ダンパー	25621500700851	不可	個	2	
(185)	パッキン/ターニング装置	25607503501022	不可	個	1	
(186)	割ピン/減速機	N026380110	不可	個	24	
(187)	Ｏリング/減速機	N048004036	不可	個	2	
(188)	Ｏリング/減速機	N048030031	不可	個	2	
(189)	Ｏリング/減速機	N048002039	不可	個	1	
(190)	Ｏリング/減速機	N048004037	不可	個	1	
(191)	Ｏリング/減速機	N048006043	不可	個	1	
(192)	Ｏリング/減速機	N048050002	不可	個	1	
(193)	スナップリング(LOポンプ用)/減速機	N058012500	不可	個	1	
(194)	スナップリング(LOポンプ用)/減速機	N059007000	不可	個	1	
(195)	銅パッキン/減速機	N370212915	不可	個	1	
(196)	銅パッキン/減速機	N370263615	不可	個	4	
(197)	ベアリング/減速機	N50621400A	不可	個	1	
(198)	ベアリング/減速機	N506214000	不可	個	1	
(199)	ガスケット/減速機	22A002454C	不可	個	1	
(200)	ガスケット/減速機	22A023974B	不可	個	1	
(201)	割リン/減速機	N026380095	不可	個	2	
(202)	Ｏリング/減速機	N048004039	不可	個	1	
(203)	銅パッキン/減速機	N370263615	不可	個	1	
(204)	ガスケット/減速機	22A020725B	不可	個	1	
(205)	ガスケット/減速機	221019736	不可	個	1	
(206)	割りピン/減速機	N026330030	不可	個	8	
(207)	割りピン/減速機	N026380075	不可	個	4	
(208)	割ピン/減速機	N026380085	不可	個	8	
(209)	割リン/減速機	N026380095	不可	個	8	
(210)	銅パッキン/減速機	N370253515	不可	個	4	
(211)	Ｏリング/減速機	N048002031	不可	個	2	
(212)	Ｏリング/減速機	N048002035	不可	個	2	
(213)	Ｏリング/減速機	N048006035	不可	個	2	
(214)	Ｏ－リング/減速機	N048010019	不可	個	1	
(215)	ストレーナ用 Ｏ－リング/減速機	N048010035	不可	個	1	
(216)	Ｏリング/減速機	N048015031	不可	個	4	
(217)	Ｏリング/減速機	N048015041	不可	個	1	
(218)	銅パッキン/減速機	N370212915	不可	個	5	
(219)	銅パッキン/減速機	N370263615	不可	個	8	
(220)	銅パッキン/減速機	N370425420	不可	個	2	
(221)	ガスケット/減速機	N418311810	不可	個	2	
(222)	ガスケット/減速機	N418503510	不可	個	5	
(223)	ガスケット/減速機	22A005027	不可	個	1	
(224)	ガスケット/減速機	22A005027B	不可	個	1	
(225)	ガスケット/減速機	22A005027J	不可	個	1	
(226)	ガスケット/減速機	22A005027Q	不可	個	2	
(227)	ガスケット/減速機	22A013127I	不可	個	1	
(228)	ガスケット/減速機	22A013127N	不可	個	1	
(229)	ガスケット/減速機	22A015750N	不可	個	1	
(230)	ガスケット/減速機	22A018631B	不可	個	1	
(231)	ガスケット/減速機	221021511D	不可	個	2	
(232)	ガスケット/減速機	221021511F	不可	個	1	
(233)	ガスケット/減速機	221021511G	不可	個	4	
(234)	ガスケット/減速機	221109837	不可	個	1	
(235)	Ｏリング/減速機	N048010023	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(236)	Oリング／減速機	N048015037	不可	個	1	
(237)	Oリング／減速機	N048015038	不可	個	1	
(238)	Oリング／減速機	N048015041	不可	個	2	
(239)	銅パッキン／減速機	N370425420	不可	個	2	
(240)	ガスケット／減速機	22A024099	不可	個	1	
(241)	ガスケット／減速機	221023014	不可	個	1	
(242)	ガスケット／減速機	221109914	不可	個	1	
(243)	Oリング／減速機	N048010041	不可	個	1	
(244)	Oリング／減速機	N048015031	不可	個	1	
(245)	Oリング／減速機	N048015041	不可	個	3	
(246)	ガスケット／減速機	22A017822A	不可	個	2	
(247)	ガスケット／減速機	22A019022	不可	個	1	
(248)	ガスケット／減速機	22A031561C	不可	個	1	
(249)	ガスケット／減速機	22A031562C	不可	個	1	
(250)	Oリング／減速機	N048002035	不可	個	1	
(251)	Oリング／減速機	N048006034	不可	個	1	
(252)	Oリング／減速機	N048010023	不可	個	1	
(253)	Oリング／減速機	N048015031	不可	個	1	
(254)	Oリング／減速機	N048020014	不可	個	4	
(255)	銅パッキン／減速機	N370172415	不可	個	1	
(256)	Oリング／減速機	W048010055	不可	個	2	
(257)	ガスケット／減速機	22A018609	不可	個	2	
(258)	Oリング／減速機	22A025212H	不可	個	1	
(259)	ガスケット／減速機	221021511B	不可	個	1	
(260)	ガスケット／減速機	221024390	不可	個	1	
(261)	ガスケット／減速機	22A030931	不可	個	2	
(262)	ガスケット／減速機	221011994	不可	個	4	
(263)	ガスケット／減速機	221011994A	不可	個	4	
(264)	割ピン／減速機	N026330025	不可	個	1	
(265)	Oリング／減速機	N048002033	不可	個	1	
(266)	Oリング／減速機	N048006038	不可	個	1	
(267)	Oリング／減速機	N048010033	不可	個	2	
(268)	スプリング／減速機	N050150046	不可	個	1	
(269)	ガスケット／減速機	22A001991	不可	個	1	
(270)	Oリング／減速機	N048010041	不可	個	2	
(271)	Oリング／減速機	N048015034	不可	個	3	
(272)	Oリング／減速機	N048015036	不可	個	1	
(273)	Oリング／減速機	N048015041	不可	個	1	
(274)	銅パッキン／減速機	N370212915	不可	個	1	
(275)	銅パッキン／減速機	N370263615	不可	個	1	
(276)	連接棒締付ボルト NK	26000300500005	不可	個	16	
(277)	クランクピンメタル (下)	26000300500003	不可	個	4	
(278)	クランクピンメタル (上)	26000300500004	不可	個	4	
(279)	主軸受メタル(下)	25600100304004	不可	個	2	
(280)	主軸受メタル(上)	25600100304005	不可	個	2	
(281)	基準軸受メタル(下)	25607100104004	不可	個	1	
(282)	基準軸受メタル(上)	25607100104005	不可	個	1	
6	計画保全用整備部品	(株)JFE製 12PC2-6V型	不可	式	1	ざんぱ
	(1式内訳)					
(1)	シリンダーヘッドパッキン	26000800201011	不可	個	4	
(2)	空気抜用パッキン(シリンダジャケット)	26000800201013	不可	個	4	
(3)	パッキン	26001000401004	不可	個	4	
(4)	角パッキン	26001000401006	不可	個	8	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(5)	角パッキン	26001000401008	不可	個	4	
(6)	パッキン(CYLヘッド安全弁ガス出口蓋)	26001000401010	不可	個	4	
(7)	パッキン	26001000401012	不可	個	4	
(8)	パッキン(CYLヘッド付点検ふた丸形)	26001000401023	不可	個	8	
(9)	角パッキン	26001000401035	不可	個	4	
(10)	動弁装置 Oーリング	25602000109335	不可	個	8	
(11)	パッキン(動弁装置)	25602000109908	不可	個	4	
(12)	動弁装置 舌付座金	26002000108025	不可	個	8	
(13)	パッキン/弁作動室	25602200608903	不可	個	4	
(14)	パッキン(ヘッド~弁作動室/パイトン)	25602200608015	不可	個	4	
(15)	Oーリング/弁作動室	25602200608332	不可	個	16	
(16)	冷却水シリンダ出入口金物 Oーリング	26004000106004	不可	個	8	
(17)	冷却水シリンダ出入口金物 パッキン	26004000106005	不可	個	4	
(18)	冷却水シリンダ出入口金物 銅パッキン	26004000106012	不可	個	16	
(19)	冷却水シリンダ出入口金物 パッキン	26004000106014	不可	個	8	
(20)	Oーリング/冷却水シリンダ出入口金物	26004000106104	不可	個	4	
(21)	冷却水出入口管Oーリング	26004000106919	不可	個	20	
(22)	パッキン(シリンダヘッド給気入口)	25612550102024	不可	個	14	
(23)	パッキン(シリンダヘッド排気出口用)	25612801700022	不可	個	4	
(24)	Oーリング/潤滑油管装置	25613403502075	不可	個	16	
(25)	動弁潤滑油管装置 パッキン	25613550104113	不可	個	4	
(26)	動弁潤滑油管装置 銅パッキン	25613550104624	不可	個	16	
(27)	燃料油管装置 銅パッキン	26013651800061	不可	個	12	
(28)	銅パッキン/始動空気管装置	26014050301050	不可	個	8	
(29)	始動空気管装置 銅パッキン	26014050301052	不可	個	8	
(30)	始動空気管装置 銅パッキン	26014050301053	不可	個	1	
(31)	Oーリング/排気弁	26001500502018	不可	個	192	
(32)	Oーリング/排気弁	26001500502019	不可	個	48	
(33)	パッキン/燃料噴射弁	26001601003005	不可	個	24	
(34)	舌付座金/燃料噴射弁	26001601003012	不可	個	24	
(35)	平行ピン/燃料噴射弁	26001601003013	不可	個	48	
(36)	廻止座金/燃料噴射弁	26001601003015	不可	個	24	
(37)	割ピン5.0×40/燃料噴射弁	26001601003016	不可	個	24	
(38)	Oーリング/燃料噴射弁	26001601003017	不可	個	48	
(39)	Oーリング/燃料噴射弁	26001601003018	不可	個	24	
(40)	Oーリング/燃料噴射弁	26001601003019	不可	個	24	
(41)	Oーリング/燃料噴射弁	26001601003020	不可	個	24	
(42)	Oーリング/燃料噴射弁	26001601003021	不可	個	96	
(43)	Oーリング/燃料高圧管	26004200100005	不可	個	4	
(44)	Oーリング/シリンダ安全弁	26001700206111	不可	個	4	
(45)	Oーリング/シリンダ安全弁	26001700206112	不可	個	4	
(46)	銅パッキン/シリンダ安全弁	26001700206113	不可	個	4	
(47)	舌付座金(M12用)/シリンダ安全弁	26001700206114	不可	個	8	
(48)	銅パッキン/指圧器弁	26001900403014	不可	個	4	
(49)	銅パッキン/指圧器弁	26001900403015	不可	個	4	
(50)	Oーリング/始動弁	26001850105007	不可	個	4	
(51)	Oーリング/始動弁	26001850105008	不可	個	8	
(52)	Xーリング/始動弁	26001850105009	不可	個	4	
(53)	割ピン4.0×45/始動弁	26001850105011	不可	個	4	
(54)	舌付座金(M12用)/始動弁	26001850105012	不可	個	8	
(55)	シリンダライナー Oーリング(上)	26000800201005	不可	個	8	
(56)	シリンダライナー Oーリング(下)	26000800201006	不可	個	12	
(57)	ピストンリング TOP	26000501301010	不可	個	4	
(58)	ピストンリング #2	26000501301011	不可	個	4	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(59)	ピストンリング #3-4	26000501301012	不可	個	8	
(60)	オイルリングコイル付	26000501301013	不可	セット	8	
(61)	パッキン(燃料ポンプ駆動装置)	26003200111008	不可	個	4	
(62)	パッキン(燃料ポンプ取付台下面)	26003200111022	不可	個	4	
(63)	ピストンリング(燃料ポンプ駆動装置)	26003200111029	不可	個	8	
(64)	O-リング(燃料ポンプ駆動装置)	26003200111038	不可	個	4	
(65)	O-リング(燃料ポンプ駆動装置)	26003200111039	不可	個	16	
(66)	ワイヤー1.0X1m(燃料ポンプ駆動装置)	26003200111040	不可	個	4	
(67)	舌付座金(燃料ポンプ駆動装置)	26003200111044	不可	個	4	
(68)	カムケースカバー用パッキン組立(12V)	25609700607101	不可	セット	1	
(69)	点検窓ふたパッキン(カム軸箱ふた)	25609700607018	不可	個	6	
(70)	パッキン/カム軸駆動歯車カバー	26010000503360	不可	個	2	
(71)	スペアパーツキット 1/過給機	HZTL446041R0001	不可	セット	1	
(72)	スペアパーツキット 2/過給機	HZTL446041R0002	不可	セット	1	
(73)	パッキン/排気ガス過給機出口異経管	26050806301004	不可	個	1	
(74)	O-リング/燃料油こし器	A-3/K8FE3	不可	個	2	
(75)	ベアリング/燃料油こし器	A-9/K8FE3	不可	個	2	
(76)	O-リング/燃料油こし器	A-10/K8FE3	不可	個	2	
(77)	オイルシール/燃料油こし器	D-3/K8FE3	不可	個	2	
(78)	X-リング/燃料油こし器	D-4/K8FE3	不可	個	2	
(79)	ベアリング/燃料油こし器	D-5/K8FE3	不可	個	4	
(80)	O-リング/燃料油こし器	D-8/K8FE3	不可	個	2	
(81)	パッキン/燃料油こし器	D-10/K8FE3	不可	個	2	
(82)	パッキン/燃料油こし器	B-2/K8FE3	不可	個	48	
(83)	O-リング/潤滑油こし器	A-3/K8E	不可	個	2	
(84)	X-リング/潤滑油こし器	A-14/K8E	不可	個	2	
(85)	ベアリング/潤滑油こし器	A-15/K8E	不可	個	2	
(86)	パッキン/潤滑油こし器	B-2/K8E	不可	個	48	
(87)	パッキン/潤滑油こし器	D-2/K8E	不可	個	2	
(88)	オイルシール/潤滑油こし器	D-6/K8E	不可	個	2	
(89)	X-リング/潤滑油こし器	D-7/K8E	不可	個	2	
(90)	ベアリング/潤滑油こし器	D-8/K8E	不可	個	2	
(91)	ベアリング/潤滑油こし器	D-9/K8E	不可	個	2	
(92)	ベアリング内輪/潤滑油こし器	D-10/K8E	不可	個	2	
(93)	オイルシール/潤滑油こし器	D-12/K8E	不可	個	2	
(94)	O-リング/潤滑油こし器	D-14/K8E	不可	個	2	
(95)	ベアリング/潤滑油こし器	E-2/K8E	不可	個	2	
(96)	X-リング/潤滑油こし器	E-3/K8E	不可	個	2	
(97)	オイルシール/潤滑油こし器	E-4/K8E	不可	個	2	
(98)	O-リング/潤滑油こし器	E-6/K8E	不可	個	2	
(99)	ベアリング/潤滑油こし器	E-12/K8E	不可	個	2	
(100)	O-リング/潤滑油こし器	E-13/K8E	不可	個	2	
(101)	ベアリング/潤滑油こし器	E-23/K8E	不可	個	2	
(102)	ベアリング/潤滑油こし器	E-30/K8E	不可	個	2	
(103)	パッキン/潤滑油こし器	E-36/K8E	不可	個	2	
(104)	パッキン/潤滑油こし器	E-37/K8E	不可	個	2	
(105)	パッキン/潤滑油こし器	E-44/K8E	不可	個	2	
(106)	O-リング/潤滑油こし器	E-49/K8E	不可	個	2	
(107)	パッキン/潤滑油こし器	E-53/K8E	不可	個	2	
(108)	パッキン/潤滑油こし器	F-7-1/K8E	不可	個	2	
(109)	パッキン/潤滑油こし器	F-7-2/K8E	不可	個	4	
(110)	O-リング/潤滑油こし器	H-3/K8E	不可	個	2	
(111)	空気冷却器ガスケット 品番:6	P-73377-6	不可	個	1	
(112)	空気冷却器ガスケット 品番:7	P-73377-7	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(113)	空気冷却器相フランジパッキン 品番:15	P-73377-15	不可	個	2	
(114)	空気加熱器ガスケット 品番:12	P-73377-12	不可	個	1	
(115)	空気加熱器ガスケット 品番:13	P-73377-13	不可	個	1	
(116)	空気加熱器ガスケット 品番:18	P-73377-18	不可	個	2	
(117)	パッキン(空気導管)	26014703000005	不可	個	1	
(118)	パッキン(空気導管)	26014703000006	不可	個	1	
(119)	パッキン(空気導管)	26014703000007	不可	個	1	
(120)	パッキン(空気導管)	26014802101003	不可	個	1	
(121)	O-リング	26014802101006	不可	個	1	
(122)	O-リング/給気集合管	25612550102314	不可	個	28	
(123)	パッキン/給気集合管	25612550102903	不可	個	1	
(124)	ボルテックスガスケット(Φ280用)	25612801700023	不可	個	14	
(125)	過給機入口パッキン(TPL65用)	25612801700058	不可	個	1	
(126)	端部パッキン(TPL65用)	25612801700021	不可	個	1	
(127)	パッキン/排気集合管	25612801700036	不可	個	12	
(128)	銅パッキン	25605400102005	不可	個	2	
(129)	銅パッキン	25605400102010	不可	個	1	
(130)	主始動弁下部用O-リング	25605400300005	不可	個	1	
(131)	主始動弁O-リング	25605400300009	不可	個	2	
(132)	銅パッキン/主始動空気弁	25605400300010	不可	個	1	
(133)	主始動弁O-リング	25605400300012	不可	個	1	
(134)	主始動弁O-リング	25605400300016	不可	個	1	
(135)	主始動弁O-リング	25605400300018	不可	個	1	
(136)	主始動弁O-リング	25605400300020	不可	個	1	
(137)	主始動弁ダストシール	25605400300021	不可	個	1	
(138)	主始動弁歯付座金(B10)	25605400300025	不可	個	4	
(139)	銅パッキン/始動空気管制弁	25602500103013	不可	個	4	
(140)	パッキン/始動空気管制弁	25602500103114	不可	個	4	
(141)	平行ピン5×28/始動空気管制弁	25602500103121	不可	個	4	
(142)	銅パッキン/始動空気管制弁	25602500103122	不可	個	4	
(143)	舌付座金(M12用)/始動空気管制弁	25602500103124	不可	個	8	
(144)	銅パッキン/始動空気管装置	26014050300050	不可	個	12	
(145)	銅パッキン/始動空気管装置	26014050300052	不可	個	23	
(146)	銅パッキン/始動空気管装置	26014050300053	不可	個	2	
(147)	銅パッキン/始動空気管装置	26014050300054	不可	個	2	
(148)	銅パッキン/始動空気管装置	26014050300055	不可	個	1	
(149)	止めリング/燃料ポンプ	26003000108014	不可	個	4	
(150)	パッキン/燃料ポンプ	26003000108026	不可	個	5	
(151)	パッキン/燃料ポンプ	26003000108028	不可	個	6	
(152)	O-リング/燃料ポンプ	26003000108052	不可	個	5	
(153)	O-リング/燃料ポンプ	26003000108053	不可	個	5	
(154)	O-リング/燃料ポンプ	26003000108054	不可	個	5	
(155)	O-リング/燃料ポンプ	26003000108055	不可	個	20	
(156)	白銅パッキン/燃料ポンプ	26003000108056	不可	個	5	
(157)	銅パッキン/燃料ポンプ	26003000108057	不可	個	10	
(158)	銅パッキン/燃料ポンプ	26003000108058	不可	個	10	
(159)	ワイヤー-1.0X1m/燃料ポンプ	26003000108061	不可	個	4	
(160)	O-リング/燃料ポンプ	26003000108065	不可	個	5	
(161)	燃料遮断コック用O-リング N8	25613650101008	不可	個	24	
(162)	燃料遮断コック用O-リング N9	25613650101009	不可	個	8	
(163)	燃料遮断コック用O-リング N10	25613650101010	不可	個	8	
(164)	O-リング/燃料油管装置	26013601806051	不可	個	8	
(165)	モーター ベアリング/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/MOTOR-BEARING	不可	個	2	
(166)	O-リング/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P050	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(167)	ガスケット／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P128	不可	個	1	
(168)	ガスケット／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P129	不可	個	1	
(169)	ガスケット／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P130	不可	個	1	
(170)	ガスケット／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P133	不可	個	1	
(171)	軸受メタル／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P201	不可	個	4	
(172)	軸継手スリーブ／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P304	不可	個	1	
(173)	メカニカルシール／動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P520	不可	個	1	
(174)	皿バネ座金 #810／ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-810	不可	個	14	
(175)	皿バネ座金 #811／ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-811	不可	個	7	
(176)	皿バネ座金 #812／ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-812	不可	個	12	
(177)	皿バネ座金 #813／ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-813	不可	個	2	
(178)	皿バネ座金 #819／ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-819	不可	個	24	
(179)	Oリング #850／ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-850	不可	個	2	
(180)	Oリング #851／ガイスリンガー	BC90/17.5/50H/1-851	不可	個	2	
(181)	皿バネ座金 #810／ダンパー	25621500700810	不可	個	24	
(182)	皿バネ座金 #812／ダンパー	25621500700812	不可	個	12	
(183)	Oーリング #850／ダンパー	25621500700850	不可	個	2	
(184)	Oーリング #851／ダンパー	25621500700851	不可	個	2	
(185)	パッキン／ターニング装置	25607503501022	不可	個	1	
(186)	割ピン／減速機	N026380110	不可	個	24	
(187)	Oリング／減速機	N048004036	不可	個	2	
(188)	Oリング／減速機	N048030031	不可	個	2	
(189)	Oリング／減速機	N048002039	不可	個	1	
(190)	Oリング／減速機	N048004037	不可	個	1	
(191)	Oリング／減速機	N048006043	不可	個	1	
(192)	Oリング／減速機	N048050002	不可	個	1	
(193)	スナップリング(LOポンプ用)／減速機	N058012500	不可	個	1	
(194)	スナップリング(LOポンプ用)／減速機	N059007000	不可	個	1	
(195)	銅パッキン／減速機	N370212915	不可	個	1	
(196)	銅パッキン／減速機	N370263615	不可	個	4	
(197)	ベアリング／減速機	N50621400A	不可	個	1	
(198)	ベアリング／減速機	N506214000	不可	個	1	
(199)	ガスケット／減速機	22A002454C	不可	個	1	
(200)	ガスケット／減速機	22A023974B	不可	個	1	
(201)	割リン／減速機	N026380095	不可	個	2	
(202)	Oリング／減速機	N048004039	不可	個	1	
(203)	銅パッキン／減速機	N370263615	不可	個	1	
(204)	ガスケット／減速機	22A020725B	不可	個	1	
(205)	ガスケット／減速機	221019736	不可	個	1	
(206)	割りピン／減速機	N026330030	不可	個	8	
(207)	割りピン／減速機	N026380075	不可	個	4	
(208)	割ピン／減速機	N026380085	不可	個	8	
(209)	割リン／減速機	N026380095	不可	個	8	
(210)	銅パッキン／減速機	N370253515	不可	個	4	
(211)	Oリング／減速機	N048002031	不可	個	2	
(212)	Oリング／減速機	N048002035	不可	個	2	
(213)	Oリング／減速機	N048006035	不可	個	2	
(214)	Oーリング／減速機	N048010019	不可	個	1	
(215)	ストレナ用 Oーリング／減速機	N048010035	不可	個	1	
(216)	Oリング／減速機	N048015031	不可	個	4	
(217)	Oリング／減速機	N048015041	不可	個	1	
(218)	銅パッキン／減速機	N370212915	不可	個	5	
(219)	銅パッキン／減速機	N370263615	不可	個	8	
(220)	銅パッキン／減速機	N370425420	不可	個	2	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(221)	ガスケット／減速機	N418311810	不可	個	2	
(222)	ガスケット／減速機	N418503510	不可	個	5	
(223)	ガスケット／減速機	22A005027	不可	個	1	
(224)	ガスケット／減速機	22A005027B	不可	個	1	
(225)	ガスケット／減速機	22A005027J	不可	個	1	
(226)	ガスケット／減速機	22A005027Q	不可	個	2	
(227)	ガスケット／減速機	22A013127I	不可	個	1	
(228)	ガスケット／減速機	22A013127N	不可	個	1	
(229)	ガスケット／減速機	22A015750N	不可	個	1	
(230)	ガスケット／減速機	22A018631B	不可	個	1	
(231)	ガスケット／減速機	221021511D	不可	個	2	
(232)	ガスケット／減速機	221021511F	不可	個	1	
(233)	ガスケット／減速機	221021511G	不可	個	4	
(234)	ガスケット／減速機	221109837	不可	個	1	
(235)	リング／減速機	N048010023	不可	個	1	
(236)	リング／減速機	N048015037	不可	個	1	
(237)	リング／減速機	N048015038	不可	個	1	
(238)	リング／減速機	N048015041	不可	個	2	
(239)	銅パッキン／減速機	N370425420	不可	個	2	
(240)	ガスケット／減速機	22A024099	不可	個	1	
(241)	ガスケット／減速機	221023014	不可	個	1	
(242)	ガスケット／減速機	221109914	不可	個	1	
(243)	リング／減速機	N048010041	不可	個	1	
(244)	リング／減速機	N048015031	不可	個	1	
(245)	リング／減速機	N048015041	不可	個	3	
(246)	ガスケット／減速機	22A017822A	不可	個	2	
(247)	ガスケット／減速機	22A019022	不可	個	1	
(248)	ガスケット／減速機	22A031561C	不可	個	1	
(249)	ガスケット／減速機	22A031562C	不可	個	1	
(250)	リング／減速機	N048002035	不可	個	1	
(251)	リング／減速機	N048006034	不可	個	1	
(252)	リング／減速機	N048010023	不可	個	1	
(253)	リング／減速機	N048015031	不可	個	1	
(254)	リング／減速機	N048020014	不可	個	4	
(255)	銅パッキン／減速機	N370172415	不可	個	1	
(256)	リング／減速機	W048010055	不可	個	2	
(257)	ガスケット／減速機	22A018609	不可	個	2	
(258)	リング／減速機	22A025212H	不可	個	1	
(259)	ガスケット／減速機	221021511B	不可	個	1	
(260)	ガスケット／減速機	221024390	不可	個	1	
(261)	ガスケット／減速機	22A030931	不可	個	2	
(262)	ガスケット／減速機	221011994	不可	個	4	
(263)	ガスケット／減速機	221011994A	不可	個	4	
(264)	割ピン／減速機	N026330025	不可	個	1	
(265)	リング／減速機	N048002033	不可	個	1	
(266)	リング／減速機	N048006038	不可	個	1	
(267)	リング／減速機	N048010033	不可	個	2	
(268)	スプリング／減速機	N050150046	不可	個	1	
(269)	ガスケット／減速機	22A001991	不可	個	1	
(270)	リング／減速機	N048010041	不可	個	2	
(271)	リング／減速機	N048015034	不可	個	3	
(272)	リング／減速機	N048015036	不可	個	1	
(273)	リング／減速機	N048015041	不可	個	1	
(274)	銅パッキン／減速機	N370212915	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(275)	銅パッキン／減速機	N370263615	不可	個	1	
(276)	連接棒締付ボルト NK	26000300500005	不可	個	16	
(277)	クランクピンメタル (下)	26000300500003	不可	個	4	
(278)	クランクピンメタル (上)	26000300500004	不可	個	4	
(279)	主軸受メタル(下)	25600100304004	不可	個	3	
(280)	主軸受メタル(上)	25600100304005	不可	個	3	
(281)	基準軸受メタル(下)	25607100104004	不可	個	1	
(282)	基準軸受メタル(上)	25607100104005	不可	個	1	
7	過給機入口管(B列)	(株)JFE製 26050806501001	不可	個	1	ざんぱ
8	パッキン	(株)JFE製 26050806501004	不可	個	1	ざんぱ
9	銅パッキン	(株)JFE製 26050806501023	不可	個	1	ざんぱ
10	パッキンFF5K-25A	(株)JFE製 26050806501030	不可	個	1	ざんぱ
11	過給機入口管(A列)	(株)JFE製 26050806501102	不可	個	1	ざんぱ
12	パッキン	(株)JFE製 25612801701069	不可	個	1	ざんぱ
13	吐出弁組立品	(株)JFE製 26003000108017/018	不可	セット	1	ざんぱ
14	吐出弁バネ	(株)JFE製 26003000108019	不可	個	1	ざんぱ
15	燃料飛沫受プラグ	(株)JFE製 26003000108030	不可	個	2	ざんぱ
16	ブッシュ	(株)JFE製 26003000108038	不可	個	2	ざんぱ
17	プランジヤーパレル(自動進角付)	(株)JFE製 26003000202105	不可	セット	1	ざんぱ
18	銅パッキン	(株)JFE製 26050806401023	不可	個	1	たけとみ
19	過給機入口管(B列)	(株)JFE製 26050806401102	不可	個	1	たけとみ
20	パッキン	(株)JFE製 26050806401030	不可	個	1	たけとみ
21	配管サポート	(株)JFE製 25614202100936	不可	個	44	とかしき