

仕 様 書

第十一管区海上保安本部
那 覇 航 空 基 地

1 契約件名

小型特種用途自動車（3TE25）1台ほか10台点検整備（単価契約）

2 概要

本点検整備は那覇空港制限区域安全管理規程、労働安全衛生法第45条の規定及び道路運送車両法に基づき、第十一管区海上保安本部那覇航空基地所有の小型特種用途自動車（3TE25）1台ほか10台について、点検整備または部品交換作業を行うものである。

3 履行期限

令和9年3月31日

4 対象車両等

- (1) 小型特種用途自動車（3TE25）1台
- (2) 小型特種用途自動車（トヨタL&Fトーイングトラクター02-2TG25）2台
- (3) 普通特種用途自動車（TCMけん引車）1台
- (4) 洗浄装置（(株)丸山製作所 SSA-S1002AC-M）1台
- (5) 洗浄機（(株)丸山製作所 SSA-S1004AC）1台
- (6) 高所作業車（(株)エスマック製 XH97）1台
- (7) 高所作業装置（S2646E）1台
- (8) 普通特種用途自動車（イスズエルフ電源車）1台
- (9) 小型特種用途自動車（フォークリフト）1台
- (10) 交流電源装置（HOBART社製4400型（60Kva））1台

5 引渡及び納入場所

第十一管区海上保安本部 那覇航空基地
（沖縄県那覇市字大嶺387）

6 点検整備または部品交換仕様

- (1) 別紙1-1～1-11に基づき、監督職員から別紙2（作業指示書）の通知を受け、該当車両の点検整備または部品交換を実施すること。
- (2) 那覇空港制限区域安全管理規程及び労働安全衛生法第45条の規定、又は道路運送車両法に基づき、定期点検用点検整備記録簿及び特定自主検査記録表に従い、エンジンルーム、室内、足廻り、下廻り、電動機、下部走行体、作業装置、油圧装置、操作、安全装置、車体関係等、総合について検査点検を実施すること。
- (3) 点検時の交換部品等は新品の純正部品とし、同等品の場合は事前に証明するカタログ等の資料を添え、監督職員の確認を受け承認を得ること。
- (4) 高所作業装置、高所作業車及び小型特種用途自動車（フォークリフト）については、点検整備完了後に特定自主検査記録表を作成し、当該作業車に特定自主検査済標章を貼り付けること。
- (5) 部品交換実施後は機能試験等を行い、機能が回復していることを確認すること。
- (6) 定期点検用点検整備記録簿への記載、検査標章及び点検・整備済ステッカーの貼付をおこなうこと。

7 一般事項

- (1) 受注業者は、当該車両を受託した時から点検整備及び交換部品等の交換を完了するまで責任をもって取り扱い、故意または過失により当該車両に損傷を与えた場合は、遅滞なく受注業者で修復すること。
- (2) 本点検整備又は部品交換作業を実施中に不良箇所が発見された場合、速やかに監督職員に報告すると共に、調整のみで修復可能なものにあつては調整を実施すること。
- (3) 本点検整備は、検査職員の検査を受け合格したのち納入すること。
- (4) 受注業者は、仕様書の内容に変更又は追加等の必要性が生じ、整備内容を変更する必要がある場合は事前に協議するものとする。
- (5) 交換部品の数量は予定を示したものであり、増減が生じる場合があるが、異議を申し立てないこと。
- (6) 本点検整備において取外した撤去品は受注業者にて適正に処分すること。

8 その他

- (1) 本仕様書に疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。
- (2) 代金の支払は、検査合格後1ヶ月毎にまとめ請求するものとする。
- (3) 詳細は、第十一管区海上保安本部入札・見積り者心得書による。

点検整備・交換部品内訳書

| 番号 | 品目 | 規格 | 単位 | 予定数量 | 摘要 |
|----|----------------------------------|--|------|------|---------------------------|
| ① | 小型特種用途自動車 | トヨタL&Fトローイングトラクター3TE25 | | | トヨタ 3TE25 航空機牽引車 CAB#1115 |
| 1 | 定期点検整備 | 12ヶ月点検 | 式 | 1 | |
| | 作業工賃 | | 式 | 1 | |
| 2 | 運搬費 | | 式 | 1 | |
| 3 | ドライブ・ユニット・オイル | API:GL-4 SAE75W-80 (トヨタ純正ハイポイドギアオイルW) 08885-00806 | リットル | 10.4 | |
| 4 | モーターシャフト・カップリング・グリース | トヨタ純正MPグリースNo.2 | リットル | 0.5 | |
| 5 | パワーステアリング・フルード | トヨタ純正オートフルードD-II (59080-88300-99) | リットル | 2 | |
| 6 | パワーステアリング・ホース(NO.1) | 45645-40630-71 | 本 | 1 | |
| 7 | パワーステアリング・ホース(NO.2) | 45646-40630-71 | 本 | 1 | |
| 8 | パワーステアリング・ホース(NO.3) | 45644-40630-71 | 本 | 2 | |
| 9 | パワーステアリング・ホース(ハイプレッシャー) | 45641-40630-71 | 本 | 1 | |
| 10 | パワーステアリング・ホース(ロープレッシャー) | 45669-40630-71 | 本 | 1 | |
| 11 | パワーステアリング・シール(O/Hキット) | 04433-20121-71 | 式 | 1 | |
| 12 | ブレーキフルード | トヨタ純正ブレーキフルードグリコール2500H 08823-00090 | リットル | 1 | |
| 13 | ブレーキフルード・リザーバー・ホース | 47171-40630-71 | 本 | 1 | |
| 14 | ブレーキ・ホース(フロント右) | 47337-40630-71 | 本 | 1 | |
| 15 | ブレーキ・ホース(フロント左) | 47357-40630-71 | 本 | 1 | |
| 16 | ブレーキ・ホース(リア) | 47347-40630-71 | 本 | 1 | |
| 17 | ブレーキ・マスターシリンダー・シール(O/Hキット) | 04471-20100-71 | 式 | 1 | |
| 18 | ホイールシリンダー・カップ・ダストシール(リア)(O/Hキット) | 04475-30081-71 | 式 | 2 | |
| 19 | ディスクブレーキ・シリンダー・シール(フロント)(O/Hキット) | 04479-76001-71 | 式 | 2 | |
| 20 | ホイールベアリング・グリース(フロント・リア) | トヨタ純正MPグリースNo.2 | リットル | 0.5 | |
| 21 | ホーンコンタクト | 57413-22500-71 | 個 | 1 | |
| 22 | タイヤ(前輪) | 44140-40580-71 【175R13-8PR(LT)】 | 本 | 2 | |
| 23 | チューブ(前輪) | 44102-40580-71 | 枚 | 2 | |
| 24 | タイヤ(後輪) | 44140-30181-71 【28×8-15-12(I)】 | 本 | 2 | |
| 25 | チューブ(後輪) | 44103-30180-71 | 枚 | 2 | |
| 26 | フラップ(後輪) | 44144-30180-71 | 枚 | 2 | |
| 27 | 廃タイヤ処分 | | 本 | 4 | |

点検整備・交換部品内訳書

| 番号 | 品目 | 規格 | 単位 | 予定数量 | 摘要 |
|----|-----------------|----------------------------|------|------|---------------------------|
| ② | 小型特種用途自動車 | トヨタL&Fトローイングトラクター 02-2TG25 | | | トヨタ 2TG25 航空機牽引車 CAB#1114 |
| 1 | 定期点検整備 | 12ヶ月点検 | 式 | 1 | |
| | 作業工賃 | | 式 | 1 | |
| 2 | 運搬費 | | 式 | 1 | |
| 3 | エンジンオイル | SF/CF 10W40 (NIKKO OIL) | リットル | 4.5 | |
| 4 | オイルエレメント | AO-232(ALPS) | 個 | 1 | |
| 5 | フューエルフィルターエレメント | 23310-23000-71(トヨタ) | 個 | 1 | |
| 6 | エアクリナーエレメント | 17741-23600-71 | 個 | 1 | |
| 7 | トランスミッションオイル | ATF TypeIII (AcDelco) | リットル | 9 | |
| 8 | ディファレンシャルオイル | ハイギヤ-GL-4(富士興産) | リットル | 12 | |
| 9 | パワーステアリングオイル | ATF TypeIII (AcDelco) | リットル | 2 | |
| 10 | ブレーキフルード | FC-2500-3 (miyaco) | リットル | 0.5 | |
| 11 | ハブベアリンググリース | グリースLM-0414 (大東興産) | リットル | 2 | |
| 12 | クーラント | キャスル ロングライフ クーラント | リットル | 11 | |
| 13 | リヤカップキット | 04475-30081-71 | 個 | 2 | |
| 14 | リヤシャフトシール | 42125-33060-71 | 個 | 2 | |
| 15 | リヤシャフトパッキン | 42321-33060-71 | 枚 | 2 | |
| 16 | ホーンコンタクト | 57415-23600-71 | 本 | 1 | |
| 17 | タイヤ(前輪) | 165R13LT 8PR | 本 | 2 | |
| 18 | タイヤ(後輪) | 28×8-15 12PR | 本 | 2 | |
| 19 | チューブ | 28×8-15 | 枚 | 2 | |
| 20 | フラップ | 28×8-15 | 枚 | 2 | |
| 21 | 廃タイヤ処分 | | 本 | 4 | |
| 22 | バッテリー | 55B24R | 個 | 1 | |
| 23 | バッテリー処分 | | 個 | 1 | |
| 24 | 下廻り洗車、アンダーコート | 塩害ガード | リットル | 4.5 | |
| 25 | フロントブレーキパッド | 47502-43630-71 | 個 | 1 | |
| 26 | フロントブレーキホース | 47335-43631-71 | 本 | 2 | |
| 27 | フロントキャリパーO/Hキット | 04479-76001-71 | 個 | 1 | |

点検整備・交換部品内訳書

| 番号 | 品目 | 規格 | 単位 | 予定数量 | 摘要 |
|----|-----------------|----------------------------|------|------|---------------------------|
| ③ | 小型特種用途自動車 | トヨタL&Fトローイングトラクター 02-2TG25 | | | トヨタ 2TG25 航空機牽引車 CAB#0112 |
| 1 | 定期点検整備 | 12ヶ月点検 | 式 | 1 | |
| | 作業工賃 | | 式 | 1 | |
| 2 | 運搬費 | | 式 | 1 | |
| 3 | エンジンオイル | SF/CF 10W40 (NIKKO OIL) | リットル | 4.5 | |
| 4 | オイルエレメント | AO-232(ALPS) | 個 | 1 | |
| 5 | フューエルフィルターエレメント | 23310-23000-71 (トヨタ) | 個 | 1 | |
| 6 | エアクリナーエレメント | 17741-23600-71 | 個 | 1 | |
| 7 | トランスミッションオイル | ATF TypeIII (AcDelco) | リットル | 9 | |
| 8 | ディファレンシャルオイル | ハイギヤ-GL-4(富士興産) | リットル | 12 | |
| 9 | パワーステアリングオイル | ATF TypeIII (AcDelco) | リットル | 2 | |
| 10 | ブレーキフルード | FC-2500-3 (miyaco) | リットル | 0.5 | |
| 11 | ハブベアリンググリース | グリースLM-0414 (大東興産) | リットル | 2 | |
| 12 | クーラント | キャッスル ロングライフ クーラント | リットル | 11 | |
| 13 | リヤカップキット | 04475-30081-71 | 個 | 2 | |
| 14 | リヤシャフトシール | 42125-33060-71 | 個 | 2 | |
| 15 | リヤシャフトパッキン | 42321-33060-71 | 枚 | 2 | |
| 16 | ホーンコンタクト | 57415-23600-71 | 本 | 1 | |
| 17 | タイヤ(前輪) | 165R13LT 8PR | 本 | 2 | |
| 18 | タイヤ(後輪) | 28×8-15 12PR | 本 | 2 | |
| 19 | チューブ | 28×8-15 | 枚 | 2 | |
| 20 | フラップ | 28×8-15 | 枚 | 2 | |
| 21 | 廃タイヤ処分 | | 本 | 4 | |
| 22 | バッテリー | 55B24R | 個 | 1 | |
| 23 | バッテリー処分 | | 個 | 1 | |
| 24 | 下廻り洗車、アンダーコート | 塩害ガード | リットル | 4.5 | |
| 25 | フロントブレーキパッド | 47502-43630-71 | 個 | 1 | |
| 26 | フロントブレーキホース | 47335-43631-71 | 本 | 2 | |
| 27 | フロントキャリパーO/Hキット | 04479-76001-71 | 個 | 1 | |

点検整備・交換部品内訳書

| 番号 | 品目 | 規格 | 単位 | 予定数量 | 摘要 |
|----|-----------------|-------------------------|------|------|---------------------------|
| ④ | 普通特種用途自動車 | TCMけん引車 | | | TCM MT35G 航空機牽引車 CAB#0109 |
| 1 | 定期点検整備 | 12ヶ月点検 | 式 | 1 | |
| | 作業工賃 | | 式 | 1 | |
| 2 | 運搬費 | | 式 | 1 | |
| 3 | エンジンオイル | SF/CF 10W40 (NIKKO OIL) | リットル | 8 | |
| 4 | オイルエレメント | AO-149S(ALPS) | 個 | 1 | |
| 5 | フューエルフィルターエレメント | 23862-22021 (TCM) | 個 | 1 | |
| 6 | エアクリーナーエレメント | P828889 | 個 | 1 | |
| 7 | トランスミッションオイル | マルチルブ46 (tyugokukogyou) | リットル | 20 | |
| 8 | デファレンシャルオイル | ハイギヤ-GL-4(富士興産) | リットル | 16 | |
| 9 | ハブベアリンググリース | グリースLM-0414 (大東興産) | リットル | 4 | |
| 10 | クーラント | キャッスル ロングライフ クーラント | リットル | 11 | |
| 11 | 作動油 | ISO VG32 | リットル | 20 | |
| 12 | 作動油フィルター(サクシオン) | 215E7-52031 | 個 | 1 | |
| 13 | 作動油フィルター(リターン) | 214E7-52081 | 個 | 1 | |
| 14 | パッキン | 216G2-22202 | 枚 | 1 | |
| 15 | ドレーンパッキン | 21237-52062 | 枚 | 1 | |
| 16 | バッテリー | 120E41R | 個 | 1 | |
| 17 | バッテリー処分 | | 個 | 1 | |
| 18 | タイヤ(前輪) | 750R-16LT 14PR | 本 | 2 | |
| 19 | チューブ | 750-16 | 枚 | 2 | |
| 20 | フラップ | 750-16 | 枚 | 2 | |
| 21 | タイヤ(後輪) | 750R-16LT 14PR | 本 | 4 | |
| 22 | チューブ | 750-16 | 枚 | 4 | |
| 23 | フラップ | 750-16 | 枚 | 4 | |
| 24 | 廃タイヤ処分 | | 本 | 6 | |
| 25 | 下廻り洗車、アンダーコート | 塩害ガード | リットル | 6.5 | |
| 26 | リヤカップキット | | 個 | 1 | |
| 27 | ブレーキフルード | FC-2500-3(miyaco) | リットル | 1 | |

点検整備・交換部品内訳書

| 番号 | 品 目 | 規 格 | 単 位 | 予定数量 | 摘 要 |
|----|-----------------------|------------------------|------|------|------------------|
| ⑤ | 洗浄装置 | (株)丸山製作所 SSA-S1002AC-M | | | 機体洗浄作業車 CAB#2031 |
| 1 | 定期点検整備 | 12ヶ月点検 | 式 | 1 | |
| | 作業工賃 | | 式 | 1 | |
| 2 | 運搬費 | | 式 | 1 | |
| 3 | エンジンオイル | SF/CF 10W40 (API CD級) | リットル | 8 | |
| 4 | オイルエレメント | 16414-32434(クボタ) | 個 | 1 | |
| 5 | フューエルフィルターエレメント | 406572 | 個 | 1 | |
| 6 | トランスミッションオイル(パワステオイル) | ハイギヤ-GL4(富士興産) | リットル | 4 | |
| 7 | エアクリーナーエレメント(アウター) | P822768 | 個 | 1 | |
| | エアクリーナーエレメント(インナー) | P822769 | 個 | 1 | |
| 8 | ハブベアリンググリス | グリースLM-0414(大東興産) | リットル | 0.5 | |
| 9 | パワーステアリングオイルフィルター | 415712 | 個 | 1 | |
| 10 | ラジエターファン駆動装置オイル | ハイギヤ-SAE90 | リットル | 0.2 | |
| 11 | フロントデファレンシャルオイル | ハイギヤ-SAE90 | リットル | 1.5 | |
| 12 | リヤデファレンシャルオイル | ハイギヤ-SAE90 | リットル | 1.5 | |
| 13 | クーラント | キャッスル ロングライフクーラント | リットル | 7 | |
| 14 | タイヤ(前輪) | 26×10-12 8PR | 本 | 2 | |
| 15 | チューブ | 26×10-12 TR13 | 枚 | 2 | |
| 16 | タイヤ(後輪) | 26×10-12 8PR | 本 | 2 | |
| 17 | チューブ | 26×10-12 TR13 | 枚 | 2 | |
| 18 | 廃タイヤ処分 | | 本 | 4 | |
| 19 | バッテリー | 85D26 | 個 | 1 | |
| 20 | バッテリー処分 | | 個 | 1 | |

点検整備・交換部品内訳書

| 番号 | 品目 | 規格 | 単位 | 予定数量 | 摘要 |
|----|--------------------|-----------------------|------|------|------------------|
| ⑥ | 洗浄機 | (株)丸山製作所 SSA-S1004AC | | | 機体洗浄作業車 CAB#0111 |
| 1 | 定期点検整備 | 12ヶ月点検 | 式 | 1 | |
| | 作業工賃 | | 式 | 1 | |
| 2 | 運搬費 | | 式 | 1 | |
| 3 | エンジンオイル | SF/GF 10W40 (API CD級) | リットル | 8 | |
| 4 | オイルエレメント | 16414-32434(クボタ) | 個 | 1 | |
| 5 | フューエルフィルターエレメント | 7H05(クボタ) | 個 | 1 | |
| 6 | 油圧作動油 | ISO VG46(ISO) | リットル | 25 | |
| 7 | パワーステアリングオイルフィルター | P-351-A-03-10U(クボタ) | 個 | 1 | |
| 8 | エアクリーナーエレメント(アウター) | P822768 | 式 | 1 | |
| | エアクリーナーエレメント(インナー) | P822769 | 式 | 1 | |
| 9 | トランスミッションオイル | ハイギヤーGL4(富士興産) | リットル | 2 | |
| 10 | ハブベアリンググリース | グリースLM-0414(大東興産) | リットル | 0.5 | |
| 11 | フロント・リヤ・ナックルオイル | ハイギヤーGL4(富士興産) | リットル | 2 | |
| 12 | フロントデファレンシャルオイル | ハイギヤーSAE90 | リットル | 1.5 | |
| 13 | リヤデファレンシャルオイル | ハイギヤーSAE90 | リットル | 1.5 | |
| 14 | クーラント | キャッスル ロングライフクーラント | リットル | 7 | |
| 15 | タイヤ(前輪) | 26×10-12 8PR | 本 | 2 | |
| 16 | チューブ | 26×10-12 TR13 | 枚 | 2 | |
| 17 | タイヤ(後輪) | 26×10-12 8PR | 本 | 2 | |
| 18 | チューブ | 26×10-12 TR13 | 枚 | 2 | |
| 19 | 廃タイヤ処分 | | 本 | 4 | |
| 20 | バッテリー | 85D26 | 個 | 1 | |
| 21 | バッテリー処分 | | 個 | 1 | |

点検整備・交換部品内訳書

| 番号 | 品 目 | 規 格 | 単 位 | 予定数量 | 摘 要 |
|----|---------|----------------|------|------|----------|
| ⑦ | 高所作業車 | (株)エスマック製 XH97 | | | 高所作業車 青色 |
| 1 | 特定自主検査 | 12ヶ月点検 | 式 | 1 | |
| | 作業工賃 | | 式 | 1 | |
| 2 | 運搬費 | | 式 | 1 | |
| 3 | シャージグリス | 大東潤滑油 LMO | リットル | 0.2 | |
| 4 | バッテリー | GC2-105 | 個 | 4 | |
| 5 | バッテリー処分 | | 個 | 4 | |

点検整備・交換部品内訳書

| 番号 | 品 目 | 規 格 | 単 位 | 予定数量 | 摘 要 |
|----|--------------|-----------|------|------|-------------------|
| ⑧ | 高所作業装置 | S2646E | | | スノーケル 高所作業車 オレンジ色 |
| 1 | 特定自主検査(年次点検) | 12ヶ月点検 | 式 | 1 | |
| | 作業工賃 | | 式 | 1 | |
| 2 | 運搬費 | | 式 | 1 | |
| 3 | シャーシグリス | 大東潤滑油 LMO | リットル | 0.2 | |
| 4 | バッテリー | U.S.145 | 個 | 4 | |
| 5 | バッテリー処分 | | 個 | 4 | |

点検整備・交換部品内訳書

| 番号 | 品目 | 規格 | 単位 | 予定数量 | 摘要 |
|----|-----------------|-------------------------|------|------|--------------------------------------|
| ⑨ | 普通特種用途自動車 | イズ エルフ 電源車 | | | イズ ELF250 KK-NKR71EAV 直流電源車 CAB#0110 |
| 1 | 定期点検整備 | 12ヶ月点検 | 式 | 1 | |
| | 作業工賃 | | 式 | 1 | |
| 2 | 運搬費 | | 式 | 1 | |
| 3 | エンジンオイル | SF/CF 10W40 (API CD級) | リットル | 8 | |
| 4 | オイルエレメント | 41E-114 | 個 | 1 | |
| 5 | フューエルフィルターエレメント | 4M-509 | 個 | 1 | |
| 6 | ブレーキフルード | FC-2500-3(miyaco) | リットル | 1 | |
| 7 | エアクリーナーエレメント | 8-97190-269-0 | 個 | 1 | |
| 8 | ハブベアリンググリース | グリースLM-0414 (大東興産) | リットル | 2 | |
| 9 | クーラント | キャッスル ロングライフクーラント | リットル | 4 | |
| 10 | タイヤ(前輪) | 205/60R17.5 111/109L LT | 本 | 2 | |
| 11 | タイヤ(後輪) | 205/60R17.5 111/109L LT | 本 | 4 | |
| 12 | 廃タイヤ処分 | | 本 | 6 | |
| 13 | バッテリー | 155G51 | 個 | 2 | |
| 14 | バッテリー処分 | | 個 | 1 | |
| 15 | サイドアンダーミラー | DA-257 | 個 | 1 | |
| 16 | 下廻り洗車、アンダーコート | 塩害ガード | リットル | 6.5 | |
| 17 | キャリパーキット | 260-10429 | 個 | 1 | |
| 18 | キャリパーピストン | PCA-429 | 個 | 4 | |
| 19 | リヤカップキット | 240-82941 | 個 | 1 | |
| 20 | フロントディスクパッド | SN836P | 個 | 1 | |
| 21 | フロントブレーキホース | 300-81577 | 本 | 2 | |

点検整備・交換部品内訳書

| 番号 | 品目 | 規格 | 単位 | 予定数量 | 摘要 |
|----|-----------------|-------------------------|------|------|---------------------------|
| ⑩ | 小型特種用途自動車 | フォークリフト | | | トヨタ GENE0 7FGL25 CAB#1107 |
| 1 | 定期点検整備 | 12ヶ月点検 | 式 | 1 | |
| | 作業工賃 | | 式 | 1 | |
| 2 | 運搬費 | | 式 | 1 | |
| 3 | エンジンオイル | SF/CF 10W40(NIKKO OIL) | リットル | 4.5 | |
| 4 | オイルエレメント | AO-232(ALPS) | 個 | 1 | |
| 5 | フューエルフィルターエレメント | 23310-23600-71(トヨタ) | 個 | 1 | |
| 6 | エアクリーナーエレメント | 17743-23600-71 | 個 | 1 | |
| 7 | トランスミッションオイル | ハイギヤ-GL-4(富士興産) | リットル | 6 | |
| 8 | ディファレンシャルオイル | ハイギヤ-GL-4(富士興産) | リットル | 12 | |
| 9 | 作動油 | マルチルブ46 (tyugokukogyou) | リットル | 45 | |
| 10 | 作動油フィルター | 67503-23321-71(トヨタ) | 個 | 1 | |
| 11 | ハブベアリンググリース | グリースLM-0414(大東興産) | リットル | 2 | |
| 12 | ブレーキフルード | FC-2500-3(miyaco) | リットル | 0.5 | |
| 13 | ファンベルト | 90916-02976-71 | 本 | 1 | |
| 14 | クーラント | キャッスルロングライフクーラント | リットル | 3 | |
| 15 | ハブベアリングアウター(後輪) | 97600-30306-71 | 個 | 2 | |
| 16 | ハブベアリングインナー(後輪) | 97600-32209-71 | 個 | 2 | |
| 17 | タイヤ(後輪) | 600-9 10PR | 本 | 2 | |
| 18 | チューブ | 600-9 | 枚 | 2 | |
| 19 | フラップ | 600-9 | 枚 | 2 | |
| 20 | タイヤ(前輪) | 700-12 14PR | 本 | 2 | |
| 21 | チューブ | 700-12 | 枚 | 2 | |
| 22 | フラップ | 700-12 | 枚 | 2 | |
| 23 | 廃タイヤ処分 | | 本 | 2 | |
| 24 | バッテリー | 55B24R | 個 | 1 | |
| 25 | バッテリー処分 | | 個 | 1 | |
| 26 | 下廻り洗車、アンダーコート | 塩害ガード | リットル | 3.5 | |
| 27 | リヤカップキット | 04475-20010-71-M | 個 | 2 | |

点検整備・交換部品内訳書

| 番号 | 品 目 | 規 格 | 単 位 | 予定数量 | 摘 要 |
|----|---------------|-----------------------------------|------|------|-----------------|
| ⑪ | 交流電源装置 | HOBART社製 4400型 60Kva | | | 交流電源装置 CAB#1116 |
| 1 | 定期点検整備 | 12ヶ月点検 | 式 | 1 | |
| | 作業工賃 | | 式 | 1 | |
| 2 | 運搬費 | | 式 | 1 | |
| 3 | ホイールベアリンググリス | ASTM D-4950(グリースLM-0414) | リットル | 2 | |
| 4 | タイヤ(前輪) | 5.70/5.00-8GSE 8PR(G-8 500-8 8PR) | 本 | 2 | |
| 5 | チューブ | ACS 500-8 J2 | 枚 | 2 | |
| 6 | フラップ | FL 400/500-8 | 枚 | 2 | |
| 7 | タイヤ(後輪) | 5.70/5.00-8GSE 8PR(G-8 500-8 8PR) | 本 | 2 | |
| 8 | チューブ | ACS 500-8 J2 | 枚 | 2 | |
| 9 | フラップ | FL 400/500-8 | 枚 | 2 | |
| 10 | 廃タイヤ処分 | | 本 | 4 | |
| 11 | バッテリー | SLI34RM(HD-D26R) | 個 | 2 | |
| 12 | バッテリー処分 | | 個 | 2 | |
| 13 | 下廻り洗車、アンダーコート | 塩害ガード | リットル | 3.5 | |

